

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1743**

(51) Klasyfikacja:
24-04

(21) Numer zgłoszenia: **20592**

(22) Data zgłoszenia: **19.09.2000**

(54)

Smoczek dla niemowląt

(30) Pierwszeństwo:

20.03.2000 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MAPA GmbH Gummi- und Plastikwerke,
Zeven, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Horntrich Günter, Köln, (DE)

PL Rp.1743

T-52221/GR

MAPA GmbH Gummi- und Plastikwerke,
Zeven, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru zdobniczego : Günter Horntrich

Smoczek dla niemowląt

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :19 września 2000r

Pierwszeństwo :20 marca 2000r (WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest smoczek dla niemowląt.

Istotę wzoru stanowi nowa postać smoczka dla niemowląt, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia smoczek dla niemowląt w widoku z boku, fig.2- smoczek w widoku z przodu, fig.3- smoczek w widoku z drugiego boku, fig.4- smoczek w widoku z tyłu, fig.5- smoczek w widoku z góry, fig.6- smoczek w widoku z dołu, a fig.7- smoczek w widoku perspektywicznym.

Smoczek dla niemowląt według wzoru zdobniczego, charakteryzuje się, że część przednia, stanowiąca część do

ssania, ma, w widoku z boku oraz w widoku z góry i z dołu, zarys figury będącej połączeniem czworokąta z łukowatymi bokami i owalu. Część tylna, obejmująca wyprofilowaną tarczę z uchwytem, ma, w widoku z przodu i z tyłu, zarys w przybliżeniu czworokąta z łukowatymi bokami oraz z łukowato zaokrąglonymi dwoma narożami, w których znajdują się dwa owalne otwory, pomiędzy którymi usytuowany jest uchwyt mający zarys części koła. Powierzchnia płytki w polu otoczonym przez uchwyt jest wypukła.

Zastrzeżenie ochronne

Smoczek dla niemowląt, znamienny tym, że część przednia, stanowiąca część do ssania, ma, w widoku z boku oraz w widoku z góry i z dołu, zarys figury będącej połączeniem czworokąta z łukowatymi bokami i owalu, zaś część tylna, obejmująca wyprofilowaną tarczę z uchwytem, ma, w widoku z przodu i z tyłu, zarys w przybliżeniu czworokąta z łukowatymi bokami oraz z łukowato zaokrąglonymi dwoma narożami, w których znajdują się dwa owalne otwory, pomiędzy którymi usytuowany jest uchwyt mający zarys części koła, przy czym powierzchnia płytki w polu otoczonym przez uchwyt jest wypukła, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

MAPA GmbH Gummi- und Plastikwerke,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7

MAPA GmbH Gummi- und Plastikwerke
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy