

(19)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

(10)

PL 29851 S2

(12)

Opis ochronny wzoru przemysłowego

(21) Numer zgłoszenia: **32956**

(22) Data zgłoszenia: **2024.10.29**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2025.01.27 WUP 4/2025**

(51) Klasyfikacja:

25-01

(73) Uprawniony:

**Z.P.H.U. PICHETA TOMASZ PICHETA,
Ruda Strawczyńska, PL**

(72) Twórca(-y):

TOMASZ PICHETA, Ruda Strawczyńska, PL

(54) Tytuł:

Słupiek ogrodzeniowy

PL 29851 S2

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słupek ogrodzeniowy.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać słupka ogrodzeniowego przejawiająca się w kształcie, materiale i kolorystyce oraz wzajemnym usytuowaniu poszczególnych elementów tworzących wzór.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na ilustracji, gdzie:

fig. 1 przedstawia słupek w widoku aksonometrycznym w zestawieniu kolorystycznym czarno-biało-brązowym, gdzie brązowy jest ukazany jako krzew liściasty wycięty w jednym z profili blach czołowych,

fig. 2 przedstawia słupek w widoku aksonometrycznym z uniesionym daszkiem,

fig. 3 przedstawia słupek bez daszka w widoku aksonometrycznym, gdzie pokazane są zagięcia profili blach oraz wycięty krzew w jednej z blach czołowych,

fig. 4 przedstawia widok aksonometryczny fragmentu słupa w widoku od góry, a ponadto jest ukazany częściowo łącznik ścian czołowych i łącznika słupa oraz sposób ich łączenia z ścianami słupa,

fig. 5 przedstawia fragment słupa w widoku aksonometrycznym, gdzie od góry widać zagięcia profili blach i sposób ich łączenia,

fig. 6 przedstawia widok słupa z góry, gdzie widoczne są zagięcia profili blach bocznych i czołowych oraz łączników ścian czołowych i łącznika słupa,

fig. 7 przedstawia widok słupa w przekroju prostokątnym ukazujący jego budowę wewnętrzną z widocznymi kątownikami mocowanymi do ścian słupa,

fig. 8 przedstawia łączniki blaszane służące do łączenia profili blach ścian czołowych,

fig. 9 przedstawia widok łącznika blaszanego o budowie jednolitej służącego do łączenia ścian słupa,

fig. 10 przedstawia zastosowanie łącznika słupa z łącznikami ścian czołowych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się tym, że słupek ogrodzeniowy posiada kształt graniastosłupa i zbudowany jest z profili blach zagiętych w sposób, który umożliwia ich połączenie wewnątrz słupa śrubami samowiercącymi jak przedstawiono na ilustracji fig. 2, 3, 4, 5, 6.

Cechą charakterystyczną słupka jest system modułowy kształtu, pozwalający na zestawienie budowy słupka z blach w różnych kolorach oraz wzór krzewu na jednym profilu blach czołowych jak przedstawiono na ilustracji fig. 1, 2 i 3.

Ponadto korzystną cechą wzoru jest to, że zagięcia profili blach oraz montowane wewnątrz słupka kątowniki i łączniki blaszane na wielu jego poziomach wzmacniają budowę na skręty i złamania słupka przytwierdzonego do podłoża.

Ilustracja wzoru

fig. 1



fig. 2




fig. 4

fig. 5




fig. 6




fig. 7




fig. 8


fig. 9

fig. 10