(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207152374 U
(45)授权公告日 2018.03.30

(21)申请号 201621340076.X

(22)申请日 2016.12.08

(73)专利权人 曾小毛
地址 301739 天津市武清区大王古庄经济技术开发区乡榭丽舍小区25号楼103室

(72)发明人 曾小毛

(74)专利代理机构 重庆百润洪知识产权代理有限公司 50219
代理人 高姜

(51)Int.Cl.
A47G 9/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

多功能手提折叠式拉索便携式抱枕

(57)摘要

本实用新型属于生活用品技术领域，具体涉及多功能手提折叠式拉索便携式抱枕，包括第一主体和第二主体，所述第一主体一个侧边与第二主体一个侧边固定连接，所述第一主体的另一个侧边上设有第一拉链，所述第二主体的另一个侧边上设有与第一拉链相配的第二拉链，所述第一主体内部设有第一水袋，所述第一水袋上设有第一进出水管，所述水管的自由端设有水管头，所述水管头上设有密封头，所述第二主体内部设有第二水袋，所述第二水袋上设有第二进出水管，所述水管的自由端设有水管头，所述第一主体上设有拎绳。本实用新型的目的是：解决现有大多数抱枕较厚，作为坐垫使用时，会让人感觉到不舒服，且不能够盛装热水，不方便携带的问题。



CN 207152374 U

1.多功能手提折叠式拉索便携式抱枕，其特征在于：包括第一主体(1)和第二主体(2)，所述第一主体(1)的结构和第二主体(2)的结构相同，所述第一主体(1)和第二主体(2)的内部均填充有棉花，所述第一主体(1)和第二主体(2)的外部设有软毛，所述第一主体(1)一个侧边与第二主体(2)一个侧边固定连接，所述第一主体(1)的另一个侧边上设有第一拉链(11)，所述第二主体(2)的另一个侧边上设有与第一拉链(11)相配的第二拉链(21)，所述第二拉链(21)上设有拉链头，所述第一主体(1)内部设有第一水袋(3)，所述第一水袋(3)上设有第一进出水管(31)，所述水管的自由端设有水管头(5)，所述水管头上设有密封头(51)，所述第二主体(2)内部设有第二水袋(4)，所述第二水袋(4)上设有第二进出水管(41)，所述水管的自由端设有水管头(5)，所述第一主体(1)上设有拎绳(6)。

2.根据权利要求1所述的多功能手提折叠式拉索便携式抱枕，其特征在于：所述拎绳(6)上设有粘扣布(61)。

3.根据权利要求1或2所述的多功能手提折叠式拉索便携式抱枕，其特征在于：所述水管头(5)外设有盖板(52)，所述盖板(52)与水管头(5)之间设有销轴(53)。

4.根据权利要求3所述的多功能手提折叠式拉索便携式抱枕，其特征在于：所述第一主体(1)的厚度尺寸为80mm～120mm。

5.根据权利要求4所述的多功能手提折叠式拉索便携式抱枕，其特征在于：所述第一水袋(3)和第二水袋(4)的最大容积均为1.5L。

多功能手提折叠式拉索便携式抱枕

技术领域

[0001] 本实用新型属于生活用品技术领域，具体涉及多功能手提折叠式拉索便携式抱枕。

背景技术

[0002] 家居生活中常见用品，类似枕头，常见的仅有一般枕头的一半大小，抱在怀中可以起到保暖和一定的保护作用，也给人温馨的感觉，如今已渐渐成为家居使用和装饰的常见饰物，而且成为车饰一大必备物品。

[0003] 在生活中抱枕有时候也会作为坐垫使用，如学生宿舍的凳子，椅面和靠背是由木头做成，较硬，人坐在上面不舒适，就需要坐垫，但是用抱枕作为坐垫使用的时候，由于抱枕本身的厚度较大，还是会让人感觉到不舒服，并且不能够盛装热水，不方便携带。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是：旨在提供多功能手提折叠式拉索便携式抱枕，用来解决现有大多数抱枕较厚，作为坐垫使用时，会让人感觉到不舒服，且不能够盛装热水，不方便携带的问题。

[0005] 为实现上述技术目的，本实用新型采用的技术方案如下：

[0006] 多功能手提折叠式拉索便携式抱枕，包括第一主体和第二主体，所述第一主体的结构和第二主体的结构相同，所述第一主体和第二主体的内部均填充有棉花，所述第一主体和第二主体的外部设有软毛，所述第一主体一个侧边与第二主体一个侧边固定连接，所述第一主体的另一个侧边上设有第一拉链，所述第二主体的另一个侧边上设有与第一拉链相配的第二拉链，所述第二拉链上设有拉链头，所述第一主体内部设有第一水袋，所述第一水袋上设有第一进出水管，所述水管的自由端设有水管头，所述水管头上设有密封头，所述第二主体内部设有第二水袋，所述第二水袋上设有第二进出水管，所述水管的自由端设有水管头，所述第一主体上设有拎绳。

[0007] 采用上述技术方案的实用新型，将多功能手提折叠式拉索便携式抱枕作为坐垫使用的时候，将第一主体和第二主体展开，第一主体可以作为坐垫，第二主体作为靠垫，将抱枕分为了两份，从而减少了作为坐垫部分的厚度，并且另一部分作为靠垫，使人坐在上面更加舒适；不作为坐垫使用的时候，通过拉链头，使第一拉链和第二拉链相结合，从而得到内部空心的抱枕，在冬天的时候，打开密封头，可以向第一水袋和第二水袋加入热水，人在抱着的时候，还会感觉到温暖，而拎绳，可以方便抱枕的携带过程。

[0008] 进一步限定，所述拎绳上设有粘扣布，这样的设计，可以使粘扣布与软毛粘接，从而使拎绳粘在第一主体上，抱着时的舒适度更好。

[0009] 进一步限定，所述水管头外设有盖板，所述盖板与水管头之间设有销轴，这样的设计，可以使盖板将水管头盖住，使抱枕更美观。

[0010] 进一步限定，所述第一进出水管和第二进出水管的结构相同。

[0011] 进一步限定，所述第一主体的厚度尺寸为80mm～120mm，这样的设计，可以使满足抱枕当坐垫使用时的需要。

[0012] 进一步限定，所述第一水袋和第二水袋的最大容积均为1.5L，这样的设计，可以根据每个人的不同情况，进行加热水，满足大多数人的需求。

附图说明

[0013] 本实用新型可以通过附图给出的非限定性实施例进一步说明；

[0014] 图1为本实用新型实施例多功能手提折叠式拉索便携式抱枕的展开结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型实施例多功能手提折叠式拉索便携式抱枕的闭合结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型实施例多功能手提折叠式拉索便携式抱枕的水管头放大结构示意图；

[0017] 主要元件符号说明如下：

[0018] 第一主体1、第一拉链11、第二主体2、第二拉链21、第一水袋3、第一进出水管31、第二水袋4、第二进出水管41、水管头5、密封头51、盖板52、销轴53、拎绳6、粘扣布61。

具体实施方式

[0019] 为了使本领域的技术人员可以更好地理解本实用新型，下面结合附图和实施例对本实用新型技术方案进一步说明。

[0020] 如图1～图3所示，本实用新型的多功能手提折叠式拉索便携式抱枕，包括第一主体1 和第二主体2，第一主体1的结构和第二主体2的结构相同，第一主体1和第二主体2的内部均填充有棉花，第一主体1和第二主体2的外部设有软毛，第一主体1一个侧边与第二主体2一个侧边固定连接，第一主体1的另一个侧边上设有第一拉链11，第二主体2的另一个侧边上设有与第一拉链11相配的第二拉链21，第二拉链21上设有拉链头，第一主体1内部设有第一水袋3，第一水袋3上设有第一进出水管31，水管的自由端设有水管头5，水管头上设有密封头51，第二主体2内部设有第二水袋4，第二水袋4上设有第二进出水管41，水管的自由端设有水管头5，第一主体1上设有拎绳6。

[0021] 本实施例中，将多功能手提折叠式拉索便携式抱枕作为坐垫使用的时候，将第一主体1 和第二主体2展开，第一主体1可以作为坐垫，第二主体2作为靠垫，将抱枕分为了两份，从而减少了作为坐垫部分的厚度，并且另一部分作为靠垫，使人坐在上面更加舒适；不作为坐垫使用的时候，通过拉链头，使第一拉链11和第二拉链21相结合，从而得到内部空心的抱枕，在冬天的时候，打开密封头51，可以向第一水袋3和第二水袋4加入热水，人在抱着的时候，还会感觉到温暖，而拎绳6，可以方便抱枕的携带过程。

[0022] 需要指出的是，第一水袋3和第二水袋4内也可通入空气，让抱枕轻便的同时可以增大抱枕的体积，使人使用效果更好。

[0023] 优选拎绳6上设有粘扣布61，这样的设计，可以使粘扣布61与软毛粘接，从而使拎绳6 粘在第一主体1上，抱着时的舒适度更好。实际上，也可以根据具体情况考虑使拎绳6粘在第一主体1上的结构。

[0024] 优选水管头5外设有盖板52，盖板52与水管头5之间设有销轴53，这样的设计，可以使盖板52将水管头5盖住，使抱枕更美观。实际上，也可以根据具体情况具体考虑。

[0025] 优选第一主体1的厚度尺寸为80mm～120mm，这样的设计，可以使满足抱枕当坐垫使用时的需要。实际上，也可以根据具体情况考虑第一主体1的厚度尺寸。

[0026] 优选第一水袋3和第二水袋4的最大容积均为1.5L，这样的设计，可以根据每个人的不同情况，进行加热水，满足大多数人的需求。实际上，也可以根据具体情况考虑第一水袋3 和第二水袋4的最大容积。

[0027] 上述实施例仅示例性说明本实用新型的原理及其功效，而非用于限制本实用新型。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本实用新型的精神及范畴下，对上述实施例进行修饰或改变。因此，凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本实用新型所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变，仍应由本实用新型的权利要求所涵盖。




图1




图2




图3