

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1376**

(21) Numer zgłoszenia: **19908**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(22) Data zgłoszenia: **11.05.2000**

(54)

Pojazd trójkołowy - ścigacz

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Dawid Grzegorzcyk Barbara, Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dawid-Grzegorzcyk Barbara, Częstochowa, (PL)

PL Rp.1376

Barbara Dawid-Grzegorzczak

Częstochowa, POLSKA

Pojazd trójkołowy - ścigacz

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia. ~~11.05.2000-~~

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojazd trójkołowy - ścigacz stanowiący zabawkę przeznaczoną dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Istotę wzoru stanowi nowa postać zabawki przejawiająca się w jej oryginalnym kształcie i budowie.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest na załączonej fotografii.

Jak pokazano na fotografii - zabawkę stanowi korpus, który w tylnej części połączony jest z dwoma umieszczonymi na wspólnej osi szerokimi kołami, a w przedniej części - poprzez umieszczoną w korpusie obrotową kierownicę zakończoną w dole ozdobnymi widełkami - połączony jest z jednym kołem.

Widełki posiadają kształt odwróconej litery "U" i końce ich ramion przechodzą przez oś przedniego koła. Oś ta symetrycznie po obydwu stronach załamana jest w kształt litery "Z" i zakończona jest pedałami o rowkowanej powierzchni.

W przedniej części korpusu umieszczona jest osłona imitująca owiewkę powietrza nachodzącą na środkową część kierownicy.

Natomiast korpus pojazdu jest tak ukształtowany, że w przedniej części posiada wyraźnie zarysowany zbiornik paliwa, a nieco poniżej górnej powierzchni tego zbiornika umiejscowione ma siedzenie do którego od spodu przylega uniesiony nieco w górę wachlarz osłaniający tylną część korpusu.

Ponadto powierzchnie boczne korpusu są symetrycznie tak ukształtowane, że wykonane na nich wytłoczenia imitują obudowę silnika i obudowę układu napędowo-przekładniowego.

Koła pojazdu - w części imitującej opony - ukształtowane są z poprzecznych, symetrycznie rozmieszczonych nadlewów połączonych w części środkowej nadlewem w postaci prostopadłego do nich obwodowego paska, przy czym szerokość i wielkość kół tylnych jest większa niż szerokość i wielkość koła przedniego. Natomiast powierzchnie boczne wszystkich 3-ech kół wykonane są w kolorze kontrastowym w stosunku do nadlewów imitujących opony i posiadają skrzyżowane nadlewy imitujące szprychy.

Na powierzchniach bocznych korpusu, kierownicy, widełek i wachlarza osłaniającego tylną część korpusu, a także owiewki osłaniającej przednią część korpusu i środkową część kierownicy - umieszczone są wielobarwne, dekoracyjne naklejki kontrastujące z barwą tła na którym są umieszczone i posiadające napisy lub znaki i rysunki.

Zastrzeżenia ochronne

1. Pojazd trójkołowy - ścigacz, wykonany z tworzywa sztucznego i składający się z korpusu połączanego w tylnej części z dwoma kołami a w przedniej części połączanego z jednym kołem i kierownicą osadzoną na widełkach o ramionach przechodzących

przez oś przedniego koła, która to oś załamana jest symetrycznie po obydwu stronach w kształt litery "Z" i zakończona jest pedałami, znamieny tym, że w przodzie korpusu umieszczona jest osłona imitująca owiewkę powietrza nachodzącą na środkową część kierownicy, a korpus pojazdu jest tak ukształtowany, że w przedniej części posiada wyraźnie zarysowany zbiornik paliwa i nieco poniżej górnej powierzchni tego zbiornika umiejscowione ma siedzenie do którego od spodu przylega uniesiony nieco w górę wachlarz osłaniający tylną część korpusu, a powierzchnie boczne korpusu są symetrycznie tak ukształtowane, że wykonane na nich wytłoczenia imitują obudowę silnika i obudowę układu napędowo-przekładniowego, zaś koła pojazdu - w części imitującej opony - ukształtowane są z poprzecznych, symetrycznie rozmieszczonych nadlewów połączonych w części środkowej nadlewem w postaci prostopadłego do nich obwodowego paska, przy czym szerokość i wielkość kół tylnych jest większa od szerokości i wielkości koła przedniego, natomiast powierzchnie boczne wszystkich 3-ech kół wykonane są w kolorze kontrastowym w stosunku do koloru nadlewów imitujących opony i posiadają skrzyżowane nadlewy imitujące szprychy, jak pokazano na załączonej fotografii ;

2. Pojazd trójkołowy- ścigacz według zastrz.1, znamieny tym, że na powierzchniach bocznych korpusu, na widełkach i wachlarzu osłaniającym tylną część korpusu, a także na kierownicy i osłonie imitującej owiewkę umieszczone są wielobarwne dekoracyjne naklejki kontrastujące z barwą tła na którym są umieszczone, a na naklejkach tych umieszczone są kolorowe rysunki, znaki bądź napisy, jak pokazano na załączonej fotografii ;

Barbara Dawid-Grzegorzczuk
Barbara Dawid-Grzegorzczuk

Rp 1376
21-01



Barbara Dawid-Grzegorzczuk

Barbara Dawid - Grzegorzczuk