

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6592**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(21) Numer zgłoszenia: **4639**

(22) Data zgłoszenia: **12.12.2003**

(54)

Odświeżacz powietrza

(30) Pierwszeństwo:

**13.06.2003 (GB) 3013160;
13.06.2003 (GB) 3013161**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckit Benckiser (UK) Limited, Slough, (GB)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Rymer Shaun Patrick, Hull, (GB)

PL 6592

Nr Rp. 6592...
Klasa 28-03

Odświeżacz powietrza

Odmiany wzoru przemysłowego:

1-wsza odmiana wzoru: fig.1 oraz od fig.3 do fig.7

2-ga odmiana wzoru: fig.2 oraz od fig.8 do fig.12

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest odświeżacz powietrza.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie odświeżacza powietrza.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia odświeżacz powietrza w widoku perspektywicznym, fig.2- następny odświeżacz powietrza w widoku perspektywicznym, fig.3- odświeżacz z fig.1 w widoku z boku, fig.4- odświeżacz z fig.1 w widoku z góry, fig.5- odświeżacz z fig.1 w widoku z dołu, fig.6- odświeżacz z fig.1 w widoku z przodu, fig.7- odświeżacz z fig.1 w widoku z tyłu, fig.8- odświeżacz z fig.2 w widoku z boku, fig.9- odświeżacz z fig.2 w widoku z przodu, fig.10- odświeżacz z fig.2 w widoku z tyłu, fig.11- odświeżacz z fig.2 w widoku z góry, a fig.12- odświeżacz z fig.2 w widoku z dołu.

Odświeżacz powietrza według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: pojemnik ma, w widoku z przodu i z tyłu, zarys figury powstałej z połączenia okręgu

i trapezu równoramiennej z łukowatymi ramionami, przy czym od strony przedniej pojemnika widoczne jest wybranie mające w przybliżeniu zarys łezki, a we wnętrzu wybrania widoczne są trzy łukowate ozdobne żebra oraz szereg małych, ozdobnych, stożkowatych występow ułożonych na zarysach łukowatych pomiędzy żebrami i ścianką wybrania. W części górnej pojemnika w występie o zarysie trapezowym widoczny jest otwór prostokątny, w którym usytuowana jest podwieszka odświeżacza mająca postać zawiniętej taśmy, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 oraz od fig.3 do fig.7.

Następny odświeżacz powietrza według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: pojemnik ma, w widoku z przodu i z tyłu, zarys figury powstałej z połączenia okręgu i trapezu równoramiennej z łukowatymi ramionami, przy czym od strony przedniej pojemnika widoczne jest wybranie mające w przybliżeniu zarys łezki, a we wnętrzu wybrania widoczne są trzy łukowate ozdobne żebra oraz szereg małych, ozdobnych, stożkowatych występow ułożonych na zarysach łukowatych pomiędzy żebrami i ścianką wybrania. W części górnej pojemnika w występie o zarysie trapezowym widoczny jest otwór prostokątny, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.2 oraz od fig.8 do fig.12.




FIG.1




FIG.2



FIG.3



FIG.4



FIG.5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10



FIG. 11



FIG. 12