

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2346**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **21487**

(22) Data zgłoszenia: **04.04.2001**

(54)

Zestaw kształtowników przypodłogowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
DECORA Sp. z o.o., Środa Wlkp., (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Michalak Artur, Ostrów Wlkp., (PL)

PL Rp.2346

Rp 2346

25-01

DECORA Sp. z o.o.
Środa Wielkopolska, Polska

Twórca wzoru zdobniczego
Artur Michalak

Zestaw kształtowników przypodłogowych

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 04 kwietnia 2001 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zestaw kształtowników przypodłogowych składający się z listwy narożnika zewnętrznego, narożnika wewnętrznego i zaślepki, a przeznaczonych do estetycznego zamykania przestrzeni między podłogą i przylegających do niej ścian oraz umożliwiający prowadzenie przewodów w tak zamkniętej przestrzeni.

Istotę wzoru stanowi nowa postać zestawu, przejawiająca się w jego kształcie oraz właściwościach estetycznych powierzchni, nadająca wzorowi nowy i oryginalny wygląd. Przedmiot wzoru został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 jest widokiem z czoła listwy, fig. 2 jej widokiem z boku, fig. 3 zaś jest widokiem z góry narożnika zewnętrznego, fig. 4 jego widokiem z jednego boku, a fig. 5 jest widokiem narożnika zewnętrznego z drugiego boku, ponadto fig. 6 jest widokiem z góry narożnika wewnętrznego, fig. 7 jego widokiem z jednego boku, a fig. 8 jest widokiem narożnika wewnętrznego z drugiego boku, poza tym fig. 9 jest widokiem zaślepki z jednego boku, fig. 10 jej widokiem z góry, a fig. 11 jest jej widokiem z drugiego boku, natomiast fig. 12 ilustruje kolor niebieski powierzchni ekspozycyjnych elementów wzoru, fig. 13. ilustruje kolor liliowy powierzchni ekspozycyjnych elementów wzoru, ponadto fig. 14 ilustruje kolor zielony powierzchni ekspozycyjnych elementów wzoru, fig. 15 ilustruje kolor brązowy powierzchni ekspozycyjnych elementów wzoru, a fig. 16 kolor jasnoszary powierzchni ekspozycyjnych elementów wzoru.

Zestaw kształtowników przypodłogowych według wzoru zdobniczego zawierający listwę, narożnik zewnętrzny, narożnik wewnętrzny i zaślepkę, przy czym przekrój poprzeczny listwy przypomina formą stylizowaną literę „T”, ponadto z powierzchni jej półki pionowej, poniżej ukośnego daszka, którego wierzch stanowi powierzchnie ekspozycyjną, wychodzą w stronę wzniesionego końca ukośnego daszka, dwa wzajemnie równoległe żeberka ustalające. Według innej cechy wzoru narożnik zewnętrzny tworzą słupek pionowy, wieńczący go daszek oraz żeberka ustalające wychodzące z boków słupka w stronę poziomego fragmentu powierzchni daszka, poza tym w widoku z góry krawędzie powierzchni daszku stanowiącego powierzchnię ekspozycyjną opisują dwa odcinki prostej usytuowane względem siebie pod kątem prostym oraz dwa inne odcinki prostych wzajemnie prostopadłych połączone łukiem opisującym fragment zagiętej łukowato w dół powierzchni daszka. Według kolejnej cechy wzoru narożnik wewnętrzny tworzą słupek pionowy, wieńczący go daszek oraz żeberka ustalające wychodzące z boków słupka, poza tym w widoku z góry krawędzie

powierzchni daszka, stanowiącego powierzchnię ekspozycyjną, opisują dwa odcinki prostej, ograniczające fragment zagiętej łukowato w dół powierzchni daszka i usytuowane względem siebie pod kątem prostym, a także dwa inne odcinki prostych wzajemnie prostopadłych również połączone dwoma prostymi wzajemnie prostopadłymi. Według następnej cechy wzoru powierzchnie zaślepki są odwzorowaniem kątownika z ramionami różniącymi się szerokościami półek, zamkniętego pochyłym przedłużeniem półki węższej, wznoszącym się w stronę krawędzi wolnego boku półki szerszej, przy czym z powierzchni wewnętrznych tych wychodzą żeberka ustalające. Według następnej cechy wzoru powierzchnie ekspozycyjne elementów wzoru są koloru niebieskiego. Według innej cechy wzoru powierzchnie ekspozycyjne elementów wzoru są koloru liliowego. Według kolejnej cechy wzoru powierzchnie ekspozycyjne elementów wzoru są koloru zielonego. Według kolejnej cechy wzoru powierzchnie ekspozycyjne elementów wzoru są koloru brązowego. Według kolejnej cechy wzoru powierzchnie ekspozycyjne elementów wzoru są koloru jasnoszarego.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zestaw kształtowników przypodłogowych według wzoru zdobniczego zawierający listwę, narożnik zewnętrzny, narożnik wewnętrzny i zaślepkę, znamieny tym, że przekrój poprzeczny listwy przypomina formą stylizowaną literę „T”, ponadto z powierzchni jej półki pionowej, poniżej ukośnego daszka, którego wierzch stanowi powierzchnię ekspozycyjną, wychodzą w stronę wzniesionego końca ukośnego daszka, dwa wzajemnie równoległe żeberka ustalające, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, 2, 3, 6 i 9.

2. Zestaw według zastrz. 1, znamienny tym, że narożnik zewnętrzny powierzchni tworzą słupek pionowy, wieńczący go daszek oraz żeberka ustalające wychodzące z boków słupka w stronę poziomego fragmentu powierzchni daszka, poza tym w widoku z góry krawędzie powierzchni daszku stanowiącego powierzchnię ekspozycyjną opisują dwa odcinki prostej usytuowane względem siebie pod kątem prostym oraz dwa inne odcinki prostych wzajemnie prostopadłych połączone łukiem opisującym fragment zagiętej łukowato w dół powierzchni daszka, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 3, 4 i 5.

3. Zestaw według zastrz. 1, znamienny tym, że narożnik wewnętrzny tworzą słupek pionowy, wieńczący go daszek oraz żeberka ustalające wychodzące z boków słupka, poza tym w widoku z góry krawędzie powierzchni daszka, stanowiącego powierzchnię ekspozycyjną, opisują dwa odcinki prostej, ograniczające fragment zagiętej łukowato w dół powierzchni daszka i usytuowane względem siebie pod kątem prostym, a także dwa inne odcinki prostych wzajemnie prostopadłych również połączone dwoma prostymi wzajemnie prostopadłymi, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 6, 7 i 8.

4. Zestaw według zastrz. 1, znamienny tym, że powierzchnie zaślepki są odwzorowaniem kątownika z ramionami różniącymi się szerokościami półek, zamkniętego pochyłym przedłużeniem półki węższej, wznoszącym się w stronę krawędzi wolnego boku półki szerszej, przy czym z powierzchni wewnętrznych tych wychodzą żeberka ustalające, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 9, 10 i 11.

5. Zestaw według zastrz. 1, znamienny tym, że wzoru powierzchnie ekspozycyjne elementów wzoru są koloru niebieskiego, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 12.

6. Zestaw według zastrz. 1, znamienny tym, że wzoru powierzchnie ekspozycyjne elementów wzoru są koloru liliowego, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 13.

7. Zestaw według zastrz. 1, znamienny tym, że powierzchnie wzoru powierzchnie ekspozycyjne elementów wzoru są koloru zielonego, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 14.


8. Zestaw według zastrz. 1, znamienny tym, wzoru powierzchnie ekspozycyjne elementów wzoru są koloru brązowego, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 15.

9. Zestaw według zastrz. 1, znamienny tym, że powierzchnie ekspozycyjne elementów wzoru są koloru jasnoszarego., jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 16.

Pełnomocnik

(DECORA Sp. z o.o. - Środa Wielkopolska)

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. J. Szymeński




Fig. 2




Fig. 1




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 3

Pełnomocnik:

(DECORA Sp. z o.o. Środa Wielkopolska)

BIURO PATENTOWY
Sylwester
mgr inż. Sylwester



Fig. 7



Fig. 8




Fig. 6



Fig. 9



Fig. 11



Fig. 10

Pełnomocnik:

(DECORA Sp. z o.o. Środa Wielkopolska)

WZKŁAD PATENTOWY
Sąp
mgr inż. Andrzej Sądowski

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. R. Szymański



Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16

(DECORA Sp. z o.o. Środa Wielkopolska)