

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19158**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(21) Numer zgłoszenia: **19978**

(22) Data zgłoszenia: **13.08.2012**

(54)

Pojazd dziecięcy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2013 WUP 03/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ELGROM DANUTA I JACEK GROMEK
SPÓŁKA JAWNA, Falenty Nowe, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

GROMEK JACEK, Falenty Nowe, (PL)

PL 19158

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojazd dziecięcy znajdujący zastosowanie jako zabawka dla dzieci w wieku od 2 lat.

Pojazd dziecięcy, według wzoru wyróżnia się nowymi walorami wizualnymi, oraz oryginalnym i indywidualnym kształtem. Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, budowę, kształt, formę, oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Pojazd dziecięcy, według wzoru, może być wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z metalu, drewna, tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub sztucznej.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, na których Fig. 1 przedstawia pojazd dziecięcy w widoku od frontu, natomiast Fig. 2 uwidacznia pojazd dziecięcy w widoku z boku, zaś Fig. 3 prezentuje pojazd dziecięcy w widoku od tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć to, że pojazd dziecięcy ma postać zbliżoną wyglądem do terenowego samochodu kabriolet, typu SUV.

Pojazd dziecięcy ma postać bryły przestrzennej wielościennej posadowionej na czterech kołach. Pojazd wyposażony jest w elementy stylizujące podwozie oraz nadwozie.

Nadwozie pojazdu ma smukłą linię boczną, utworzoną łukowo wyprofilowanymi wypukłościami i kragłościami. Powierzchnię boczną pojazdu zdobią motywy graficzne z napisami oraz imitacja klamki wykonana z materiału odbijającego światło z wypukłym napisem. W dolnej części linii bocznej nadwozia utworzone są półokrągłe wnęki w których osadzone są błotniki i koła. Koła mają opony o wklęsłych kołpakach stylizujących ozdobne felgi z tarczami hamulcowymi. Kołpaki wykonane są z materiału odbijającego światło. Każdy kołpak ozdabia wzór rozmieszczonych promieniście od okrągłej wypukłości szprych o zarysie liter Y, z usytuowanymi po obwodzie okrągłymi wypukłościami imitującymi śruby mocujące.

Przód pojazdu wyposażony jest w maskę oraz w atrapę wlotu chłodnicy. Atrapa wlotu chłodnicy czołowej ma nieregularny zarys, przypominający owal i powierzchnię z poprzecznie rozmieszczonymi liniowymi wypustkami. Atrapa jest wykonana z materiału odbijającego światło. Pod atrapą usytuowany jest zderzak z ozdobnymi przetłoczeniami, na którym znajduje się motyw graficzny imitujący tablicę rejestracyjną. Po bokach atrapy umieszczone są reflektory. Reflektory licują z powierzchnią maski pojazdu. W zderzaku pod reflektorami oraz nad i pod tablicą rejestracyjną usytuowane są ozdobne wstawki o innym kolorze niż kolor zderzaka. Maskę pojazdu ma ozdobne przetłoczenia i zdobią ją motywy graficzne z napisami. Do maski pojazdu przytwierdzona jest rama z osadzoną w niej szybą. Do ramy przymocowane są lusterka wsteczne pojazdu.

W bryle nadwozia pojazdu znajduje się wnęka stylizowana na wnętrze samochodu, w której osadzone są fotele i kierownica pojazdu. Fotele wyposażone są w zagłówki, natomiast kierownica umieszczona jest w imitacji deski rozdzielczej. Kierownicę oraz deskę rozdzielczą zdobią motywy graficzne.

Tył pojazdu wyposażony jest w spojler, nadto tył pojazdu wyposażony jest w atrapę klapy bagażnika z okrągłym motywem graficznym rozmieszczonym pośrodku. Poniżej, we wklęsłej wnęcie znajduje się kolejny motyw graficzny stylizujący tablicę rejestracyjną. Poniżej tablicy rejestracyjnej, wzdłuż klapy bagażnika rozpościera się listwa ozdobna wykonana z materiału odbijającego światło. Po bokach klapy bagażnika umieszczone są reflektory. Reflektory są różnobarwne i licują z powierzchnią pojazdu. Pod listwą ozdobną usytuowany jest zderzak z ozdobnymi przetłoczeniami. W zderzaku osadzone są jedna na drugiej owalne, rozmieszczone parami imitacje rur wydechowych.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3