

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25872**

(21) Numer zgłoszenia: **28020**

(51) Klasyfikacja:
26-05

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **02.10.2019**

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2020 WUP 2/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**EKO-LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KRZYSZTOF OSÓBKA, Częstochowa, (PL)

PL 25872

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wisząca lampa oświetleniowa i jej odmiany.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1, natomiast fig. 2 i fig. 3 – przedstawiają kolejne jej postaci. Na ilustracji fig. 1 przedstawiono lampę z pierścieniem stanowiącym oprawę z zestawem ledowych źródeł światła, natomiast fig. 2 i fig. 3 – przedstawiają kolejne jej postaci tj. lampę z dwoma i z trzema pierścieniami stanowiącymi oprawy z zestawem ledowych źródeł światła.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) lampa z jednym pierścieniem stanowiącym oprawę z zestawem ledowych źródeł światła – fig. 1,
- 2) lampa z dwoma pierścieniami stanowiącymi oprawy z zestawem ledowych źródeł światła – fig. 2,
- 3) lampa z trzema pierścieniami stanowiącymi oprawy z zestawem ledowych źródeł światła – fig. 3.

Wspólną cechą istotną poszczególnych odmian wzoru przemysłowego przedstawionych na ilustracji od fig. 1, do 3 – jest to, że:

- jest to oprawa w kształcie pierścienia, która jest walcem o podstawie koła z usytuowanym centralnie na środku pionowym otworem, którego oś jest równoległa do tworzącej walca (odcinka równoległego do osi obrotu i łączącego brzegi obu podstaw), którego przekrój poprzeczny stanowi koło mniejsze niż koło będące podstawą walca,
- ma akrylową obudowę,
- w górnej części bocznej ściany widoczny jest wzdłużny, poziomy pas, z umieszczonymi w nim LED-ami stanowiącymi źródło światła,
- zawieszona jest na dwóch zawiesiach linkowych,
- wprowadzonych do górnej, metalowej rozety.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania kolorów.

Ilustracja wzoru





