

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25876**

(21) Numer zgłoszenia: **28024**

(51) Klasyfikacja:
26-05

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **02.10.2019**

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2020 WUP 2/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**EKO-LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KRZYSZTOF OSÓBKA, Częstochowa, (PL)

PL 25876

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wisząca lampa oświetleniowa i jej odmiana.

Na ilustracji fig. 1 przedstawiono lampę z dwoma pierścieniami stanowiącymi oprawy z zestawem ledowych źródeł światła, natomiast fig. 2 – przedstawia jej kolejną postać tj. lampę z trzema pierścieniami stanowiącymi oprawy z zestawem ledowych źródeł światła.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) lampa z dwoma pierścieniami stanowiącymi oprawy z zestawem ledowych źródeł światła – fig. 1,
- 2) lampa z trzema pierścieniami stanowiącymi oprawy z zestawem ledowych źródeł światła – fig. 2.

Wspólną cechą istotną odmian wzoru przemysłowego przedstawionych na ilustracji fig. 1 i fig. 2 – jest to, że:

- stanowią ją oprawy w kształcie pierścieni, z których każdy jest walcem o podstawie koła z usytuowanym centralnie na środku pionowym otworem, którego oś jest równoległa do tworzącej walca (odcinka równoległego do osi obrotu i łączącego brzegi obu podstaw), którego przekrój poprzeczny stanowi koło mniejsze niż koło będące podstawą walca,
- z których każdy ma akrylową obudowę,
- w górnej części bocznej ściany widoczny jest wzdłużny pas, z umieszczonymi w nim LED-ami stanowiącymi źródło światła,
- zawieszona jest na co najmniej dwóch zawiesiach linkowych,
- wprowadzonych do górnej, metalowej rozety, którą stanowi niski walec o podstawie koła,
- zawiesia linkowe połączone z oprawą mogą przeważnie mają różną długość, więc oprawa w kształcie pierścienia nie jest równoległa względem podłogi.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania kolorów.

Ilustracja wzoru



Fig.1

**Fig.2**