

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15770**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **15764**

(22) Data zgłoszenia: **27.04.2009**

(54)

Metalowa sztacheta

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2010 WUP 10/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**HANBUD Henryk Pruszyński,
Bielsk Podlaski, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pruszyński Henryk, Bielsk Podlaski, (PL)

PL 15770

015764
15 770

Metalowa sztacheta

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest metalowa sztacheta profilowana przeznaczona do wypełnienia przęseł ogrodzeń zarówno metalowych jak i betonowych.

Przedmiot wzoru uwidoczniony jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 sztachetę w widoku z przodu posiadającą jedno trapezowe przetłoczenie na profilu trapezowym, którego dolna płaszczyzna znajduje się powyżej linii zagięcia boków, fig. 1.1 sztachetę z fig.1 w widoku z boku, fig. 2 metalową sztachetę w widoku z przodu, posiadającą trapezowe przetłoczenie na profilu trapezowym, którego dolna krawędź jest w płaszczyźnie zagięcia linii boków, fig. 2.1 sztachetę z fig. 2 w widoku z boku.

Wykaz odmian:

- 1) sztacheta, która ma jedno trapezowe przetłoczenie na profilu trapezowym, którego dolna płaszczyzna znajduje się powyżej płaszczyzny linii zagięcia boków - fig. 1 i fig. 1.1,
- 2) sztacheta, która ma jedno trapezowe przetłoczenie na trapezowym profilu którego dolna płaszczyzna znajduje się w płaszczyźnie linii zagięcia boków - fig. 2 i fig. 2.1.

Cechy istotne wzoru przemysłowego profilowanej sztachety metalowej są następujące:

1. sztacheta ma postać listwy, która w części środkowej, na całej długości, ma dwa profilowe przetłoczenia o zarysie trapezowym,
2. powierzchnie trapezowych przetłoczeń tworzą w poziomie dwie płaszczyzny,
3. dłuższe krawędzie sztachety metalowej posiadają trapezowe przetłoczenia i są wywinięte do wewnątrz tak, że pomiędzy płaszczyzną wywinięcia a płaszczyzną sztachety pozostaje wolna przestrzeń,
4. końce krawędzi górnych są ścięte symetrycznie.




Fig.1



Fig. 1.1




Fig.2



Fig.2.1