

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7865**

(51) Klasyfikacja:
09-05

(21) Numer zgłoszenia: **6055**

(22) Data zgłoszenia: **17.06.2004**

(54)

Opakowanie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GOOD FOOD Sp. z o.o., Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pawlicki Jerzy, Poznań, (PL)

PL 7865

Nr Rp. 7865

Klasa 09-05

- 1 -

Opakowanie

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, prowadząca do oryginalnego wyeksponowania tworzących go elementów, a przejawiająca się w oryginalnym układzie linii, grafice oraz barwach poszczególnych odmian wzoru.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem z czoła wszystkich odmian opakowania, fig. 2 jest kopią fotografii wzoru przemysłowego według jego odmiany pierwszej, a fig. 3 jest kopią fotografii wzoru przemysłowego według jego odmiany drugiej, natomiast fig. 4 jest kopią fotografii wzoru przemysłowego według jego odmiany trzeciej, przy czym fig. 5 jest kopią fotografii wzoru przemysłowego według jego odmiany czwartej, poza tym fig. 6 jest kopią fotografii wzoru przemysłowego według jego odmiany piątej.

Opakowanie według odmiany pierwszej wzoru przemysłowego ma formę złożonego, prostokątnego arkusza zakończonego płaszczyznami zespołów usytuowanych na jego przeciwległych końcach. Na powierzchni czołowej ma wydzieloną, powierzchnię pola tekstowego pierwszego w kolorze czarnym, przy czym powierzchnię tą ograniczają dwie proste wzajemnie równoległe, połączone na końcach łukami. Na część środkową jednej z prostych ograniczających powierzchnię pola tekstowego pierwszego nachodzi fragment powierzchni pola tekstowego drugiego w kolorze białym, natomiast powierzchnię tą ograniczają

połączone na końcach łukami dwie inne proste wzajemnie równoległe, przy czym z części prostej, wychodzącej poza pole tekstowe pierwsze wychodzi fragment koła. Na część środkową drugiej z prostych ograniczających powierzchnię pola tekstowego pierwszego nachodzi fragment powierzchni pola tekstowego trzeciego w kolorze zielonym, przy czym powierzchnię tą ograniczają boki prostokąta. Powierzchnie zespołów oraz przylegające do nich fragmenty pozostałej powierzchni opakowania mają kolor pomarańczowy. Pola tekstowe pierwsze drugie i trzecie w przeważających częściach swych powierzchni leżą na tle w kolorze żółtym z wydzielonymi nieregularnymi liniami w kolorach zielonym, pomarańczowym i czerwonym.

Opakowanie według odmiany drugiej wzoru przemysłowego ma formę złożonego, prostokątnego arkusza zakończonego płaszczyznami zespołów usytuowanych na jego przeciwległych końcach. Na powierzchni czołowej ma wydzieloną, powierzchnię pola tekstowego pierwszego w kolorze czarnym, przy czym powierzchnię tą ogranicza żółta obwódka w formie dwóch prostych wzajemnie równoległych, połączonych na końcach łukami. Na część pola tekstowego pierwszego nachodzi powierzchnia pola tekstowego drugiego w kolorze białym, natomiast powierzchnię tą ograniczają połączone na końcach łukami dwie inne proste wzajemnie równoległe, przy czym z części prostej wychodzi fragment koła. Powierzchnie zespołów oraz przylegające do nich fragmenty pozostałej powierzchni opakowania mają kolor pomarańczowy. Pole tekstowe pierwsze leży na tle rysunku przedstawiającego rozłożone owoce.

Opakowanie według odmiany trzeciej wzoru przemysłowego ma formę złożonego, prostokątnego arkusza zakończonego płaszczyznami zespołów usytuowanych na jego przeciwległych końcach. Na powierzchni czołowej ma wydzieloną, powierzchnię pola tekstowego pierwszego w kolorze czarnym, przy czym powierzchnię tą ogranicza żółta obwódka w formie dwóch prostych wzajemnie równoległych, połączonych na końcach łukami. Na część pola tekstowego pierwszego nachodzi powierzchnia pola tekstowego drugiego w kolorze białym, natomiast powierzchnię tą ograniczają połączone na końcach łukami dwie inne proste wzajemnie równoległe, przy czym z części prostej wychodzi fragment koła. Powierzchnie zespołów oraz przylegające do nich

fragmenty pozostałej powierzchni opakowania mają kolor pomarańczowy. Pole tekstowe pierwsze leży na tle rysunku przedstawiającego rozłożone warzywa i owoce.

Opakowanie według odmiany czwartej wzoru przemysłowego ma formę złożonego, prostokątnego arkusza zakończonego płaszczyznami zespołów usytuowanych na jego przeciwległych końcach. Na powierzchni czołowej ma wydzieloną, powierzchnię pola tekstowego pierwszego w kolorze czarnym, przy czym powierzchnię tą ogranicza żółta obwódka w formie dwóch prostych wzajemnie równoległych, połączonych na końcach łukami. Na część pola tekstowego pierwszego nachodzi powierzchnia pola tekstowego drugiego w kolorze białym, natomiast powierzchnię tą ograniczają połączone na końcach łukami dwie inne proste wzajemnie równoległe, przy czym z części prostej wychodzi fragment koła. Powierzchnie zespołów oraz przylegające do nich fragmenty pozostałej powierzchni opakowania mają kolor pomarańczowy. Pole tekstowe pierwsze leży na tle rysunku przedstawiającego warzywa rozłożone na ziarnach zbóż.

Opakowanie według odmiany piątej wzoru przemysłowego ma formę złożonego, prostokątnego arkusza zakończonego płaszczyznami zespołów usytuowanych na jego przeciwległych końcach. Na powierzchni czołowej ma wydzieloną, powierzchnię pola tekstowego pierwszego w kolorze czarnym, przy czym powierzchnię tą ogranicza żółta obwódka w formie dwóch prostych wzajemnie równoległych, połączonych na końcach łukami. Na część pola tekstowego pierwszego nachodzi powierzchnia pola tekstowego drugiego w kolorze białym, natomiast powierzchnię tą ograniczają połączone na końcach łukami dwie inne proste wzajemnie równoległe, przy czym z części prostej wychodzi fragment koła. Powierzchnie zespołów oraz przylegające do nich fragmenty pozostałej powierzchni opakowania mają kolor pomarańczowy. Pole tekstowe pierwsze leży na tle rysunku przedstawiającego rozłożone warzywa.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Opakowanie według odmiany pierwszej wzoru przemysłowego mające

formę złożonego, prostokątnego arkusza zakończonego płaszczyznami zespo-
leń usytuowanych na jego przeciwległych końcach, ma postaciowe cechy isto-
tne wzoru przemysłowego, według których na powierzchni czołowej ma wy-
dzieloną, powierzchnię pola tekstowego pierwszego w kolorze czarnym, przy
czym powierzchnię tą ograniczają dwie proste wzajemnie równoległe, połączo-
ne na końcach łukami, ponadto na część środkową jednej z prostych ogranicza-
jących powierzchnię pola tekstowego pierwszego nachodzi fragment powierzch-
ni pola tekstowego drugiego w kolorze białym, natomiast powierzchnię tą ogra-
niczają połączone na końcach łukami dwie inne proste wzajemnie równoległe,
przy czym z części prostej, wychodzącej poza pole tekstowe pierwsze wychodzi
fragment koła, ponadto na część środkową drugiej z prostych ograniczających
powierzchnię pola tekstowego pierwszego nachodzi fragment powierzchni pola
tekstowego trzeciego w kolorze zielonym, przy czym powierzchnię tą ogranicza-
ją boki prostokąta, poza tym powierzchnie zespo-
leń oraz przylegające do nich
fragmenty pozostałej powierzchni opakowania mają kolor pomarańczowy,
natomiast pola tekstowe pierwsze drugie i trzecie w przeważających częściach
swych powierzchni leżą na tle w kolorze żółtym z wydzielonymi nieregularnymi
liniami w kolorach zielonym, pomarańczowym i czerwonym, jak pokazano na
załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 2.

2. Opakowanie według odmiany drugiej wzoru przemysłowego mające
formę złożonego, prostokątnego arkusza zakończonego płaszczyznami zespo-
leń usytuowanych na jego przeciwległych końcach, ma postaciowe cechy isto-
tne wzoru przemysłowego, według których na powierzchni czołowej ma wydzie-
loną, powierzchnię pola tekstowego pierwszego w kolorze czarnym, przy czym
powierzchnię tą ogranicza żółta obwódka w formie dwóch prostych wzajemnie
równoległych, połączonych na końcach łukami, ponadto na część pola teksto-
wego pierwszego nachodzi powierzchnia pola tekstowego drugiego w kolorze
białym, natomiast powierzchnię tą ograniczają połączone na końcach łukami
dwie inne proste wzajemnie równoległe, przy czym z części prostej wychodzi
fragment koła, poza tym powierzchnie zespo-
leń oraz przylegające do nich
fragmenty pozostałej powierzchni opakowania mają kolor pomarańczowy, przy
czym pole tekstowe pierwsze leży na tle rysunku przedstawiającego rozłożone


owoce, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 3.

3. Opakowanie według odmiany trzeciej wzoru przemysłowego mające formę złożonego, prostokątnego arkusza zakończonego płaszczyznami zespo-
leń usytuowanych na jego przeciwległych końcach, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których na powierzchni czołowej ma wydzieloną, powierzchnię pola tekstowego pierwszego w kolorze czarnym, przy czym powierzchnię tą ogranicza żółta obwódka w formie dwóch prostych wzajemnie równoległych, połączonych na końcach łukami, ponadto na część pola tekstowego pierwszego nachodzi powierzchnia pola tekstowego drugiego w kolorze białym, natomiast powierzchnię tą ograniczają połączone na końcach łukami dwie inne proste wzajemnie równoległe, przy czym z części prostej wychodzi fragment koła, poza tym powierzchnie zespo-
leń oraz przylegające do nich fragmenty pozostałej powierzchni opakowania mają kolor pomarańczowy, przy czym pole tekstowe pierwsze leży na tle rysunku przedstawiającego rozłożone warzywa i owoce, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 4.

4. Opakowanie według odmiany czwartej wzoru przemysłowego mające formę złożonego, prostokątnego arkusza zakończonego płaszczyznami zespo-
leń usytuowanych na jego przeciwległych końcach, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których na powierzchni czołowej ma wydzieloną, powierzchnię pola tekstowego pierwszego w kolorze czarnym, przy czym powierzchnię tą ogranicza żółta obwódka w formie dwóch prostych wzajemnie równoległych, połączonych na końcach łukami, ponadto na część pola teksto-
wego pierwszego nachodzi powierzchnia pola tekstowego drugiego w kolorze białym, natomiast powierzchnię tą ograniczają połączone na końcach łukami dwie inne proste wzajemnie równoległe, przy czym z części prostej wychodzi fragment koła, poza tym powierzchnie zespo-
leń oraz przylegające do nich fragmenty pozostałej powierzchni opakowania mają kolor pomarańczowy, przy czym pole tekstowe pierwsze leży na tle rysunku przedstawiającego warzywa rozłożone na ziarnach zbóż, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 5.

5. Opakowanie według odmiany piątej wzoru przemysłowego mające

formę złożonego, prostokątnego arkusza zakończonego płaszczyznami zespołów usytuowanych na jego przeciwnych końcach, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których na powierzchni czołowej ma wydzieloną, powierzchnię pola tekstowego pierwszego w kolorze czarnym, przy czym powierzchnię tą ogranicza żółta obwódka w formie dwóch prostych wzajemnie równoległych, połączonych na końcach łukami, ponadto na część pola tekstowego pierwszego nachodzi powierzchnia pola tekstowego drugiego w kolorze białym, natomiast powierzchnię tą ograniczają połączone na końcach łukami dwie inne proste wzajemnie równoległe, przy czym z części prostej wychodzi fragment koła, poza tym powierzchnie zespołów oraz przylegające do nich fragmenty pozostałej powierzchni opakowania mają kolor pomarańczowy, przy czym pole tekstowe pierwsze leży na tle rysunku przedstawiającego rozłożone warzywa, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 6.

*Fig. 1**Fig. 2**Fig. 3**Fig. 4**Fig. 5**Fig. 6*