

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 095 155**

21 Número de solicitud: 201331309

51 Int. Cl.:

G09F 7/00

(2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

14.11.2013

43 Fecha de publicación de la solicitud:

09.12.2013

71 Solicitantes:

OVELAR MERCHANDISING, S.L. (100.0%)
Pol. Industrial El Guijar, C/ El Guijar, 17
28500 ARGANDA DEL REY (Madrid) ES

72 Inventor/es:

SEBASTIÁN MANZANARES, Alfonso

74 Agente/Representante:

VEIGA SERRANO, Mikel

54 Título: **EXPOSITOR DE PRECIOS ADAPTABLE A DISTINTOS TIPOS DE SUJECCIÓN**

ES 1 095 155 U

DESCRIPCION

Expositor de precios adaptable a distintos tipos de sujeción.

5 **Sector de la técnica**

La presente invención está relacionada con la señalización de los precios e información en los productos que se exponen en los establecimientos comerciales, que debe cumplir el objetivo de una observación clara e inmediata para el consumidor, proponiendo un expositor de precios que permite su instalación rápida y sencilla sobre diferentes tipos de soportes.

Estado de la técnica

En los establecimientos comerciales es habitual la señalización de los precios en relación con los productos que se exponen para la venta, utilizando para ello expositores de precios de diversos tipos.

Dichos expositores de precios se utilizan también, habitualmente, para una función informativa de características relativas al producto, al fabricante, al establecimiento, etc., lo cual debe quedar de manera claramente visible para el consumidor, siendo importante que se pueda cambiar con facilidad la información.

Para ello, los expositores de precios se disponen en diversos lugares donde resultan visibles a los usuarios, como por ejemplo en las estructuras de las baldas de colocación de los productos de venta, en los carros de compra, en los mostradores, etc., en donde dichos expositores de precios se disponen mediante sujeciones adaptadas al lugar de aplicación. Sin embargo, las sujeciones que son aptas para unas aplicaciones, no lo son para otras, por lo que se necesita disponer de distintos tipos de expositores de precios en función de los lugares de aplicación, no siendo posible su intercambio, por lo que se requiere una clasificación y correcta previsión de los mismos a la hora de su instalación.

Objeto de la invención

De acuerdo con la presente invención se propone un expositor de precios que permite su instalación sencilla mediante diferentes tipos de sujeciones, para la utilización según se requiera en distintos lugares aplicaciones.

Este expositor de precios objeto de la invención comprende un cuerpo plano que en la cara frontal determina unos alojamientos para encajar en ellos tarjetas contenedoras de la información a mostrar, mientras que en la cara posterior el cuerpo posee un conjunto de conformaciones para establecer su sujeción respecto de distintos tipos de soportes.

Una conformación de sujeción definida en la parte posterior del cuerpo del expositor de precios es un perfil en forma de "C" situado centralmente cerca del borde inferior del cuerpo, otras conformaciones son unas ranuras de encaje situadas simétricamente a una altura media de la mitad superior del cuerpo y otras conformaciones son unas pestañas salientes y dobladas hacia arriba en forma de "L" situadas simétricamente cerca del borde superior del cuerpo, estando estas pestañas en forma de "L" entre unos pequeños resaltes prominentes de la cara posterior del cuerpo.

Con ello, mediante la conformación en forma de perfil en "C" el expositor de precios se puede sujetar por encaje sobre un elemento cilíndrico, para establecer sujeción respecto de un cabezal acoplado a una barra vertical sustentada por una peana, o respecto de un cabezal de acoplamiento sobre el extremo de una varilla de cualquier estructura de aplicación del expositor de precios. En las conformaciones en forma de ranuras de encaje se pueden incorporar unas pinzas, mediante las cuales se puede sujetar el expositor de precios sobre elementos planos de poco grosor, como estructuras de chapa. Y respecto de las pestañas en forma de "L" se puede encajar un soporte para sujetar el expositor de precios sobre las baldas de estanterías o estructuras semejantes; pudiendo utilizarse dichas pestañas en forma de "L" también para sujetar un panel complementario, para disponer una información adicional a la del expositor de precios.

Este expositor de precios puede disponerse, por lo tanto, en cualquier lugar, mediante apoyo sobre una superficie de asiento, mediante sujeción sobre una estructura de varillas o mediante sujeción sobre una estructura de chapa, permitiendo adaptarse a cualquier aplicación, sin que sea necesario disponer de diferentes tipos de expositores de precios en función del lugar en el que se vayan a colocar, y además con la posibilidad de incorporar informaciones adicionales a las que se disponen en el expositor de precios propiamente dicho.

Por todo ello, dicho expositor de precios objeto de la invención resulta de unas características ciertamente ventajosas, adquiriendo vida propia y carácter preferente respecto de otros expositores de precios conocidos de la misma aplicación.

Descripción de las figuras

La figura 1 muestra una perspectiva explosionada de un ejemplo de realización del expositor de precios objeto de la invención.

La figura 2 es una perspectiva frontal de dicho expositor de precios de la figura anterior con sus partes componentes unidas.

La figura 3 es una perspectiva posterior del mismo expositor de precios anterior.

Las figuras 4 y 5 muestran, respectivamente, una perspectiva posterior y una vista lateral del expositor de precios dispuesto sobre un soporte de peana.

Las figuras 6 y 7 muestran, respectivamente, una perspectiva posterior y una vista lateral del expositor de precios con un cabezal de acoplamiento a elementos estructurales en forma de varillas incorporado en el perfil en forma de "C" de la parte posterior del cuerpo.

Las figuras 8 y 9 muestran, respectivamente, una perspectiva posterior y una vista lateral del expositor de precios con unas pinzas incorporadas en las conformaciones en forma de ranuras de encaje de la parte posterior del cuerpo.

Las figuras 10 y 11 muestran, respectivamente, una perspectiva posterior y una vista lateral del expositor de precios con un soporte de sujeción sobre baldas incorporado en las pestañas en forma de "L" de la parte posterior del cuerpo.

Las figuras 12 y 13 muestran sendas perspectivas posteriores del expositor de precios con un panel complementario en posición explosionada y en posición montada, respectivamente.

Descripción detallada de la invención

La presente invención se refiere a un expositor de precios formado por un cuerpo plano (1) que comprende un panel frontal (1.1) y un panel posterior (1.2), entre los cuales determinan unos alojamientos (2) para la inserción de tarjetas contenedoras de las informaciones a exponer. Esta realización estructural del cuerpo (1) del expositor de precios no es limitativa, pudiendo ser cualquier otra que permita la misma función de incorporar informaciones a exponer mediante tarjetas insertables u otros medios.

Dicho cuerpo (1) del expositor de precios, determina en la parte posterior una serie de conformaciones destinadas para la sujeción del expositor de precios selectivamente de distintas maneras en los lugares de aplicación, determinando al respecto un perfil en forma de "C" (3) situado centralmente cerca del borde inferior del cuerpo (1), unas ranuras de encaje (4) situadas simétricamente respecto de la línea vertical media a una altura media de la mitad superior del cuerpo (1) y unas pestañas en forma de "L" (5) situadas simétricamente respecto de la línea vertical media cerca del borde superior del cuerpo (1).

El perfil en forma de "C" (3) va situado con su eje longitudinal en dirección horizontal, estando unido a la cara posterior del cuerpo (1) con la parte abierta de la forma en "C" libre de dicha unión.

Las ranuras de encaje (4) se hallan definidas en unos resaltes prominentes de la cara posterior del cuerpo (1), determinando las mismas longitudinalmente dos tramos con anchuras diferentes.

En tanto que las pestañas en forma de "L" (5) están formadas cada una de ellas por una patilla que sale perpendicularmente de la cara posterior del cuerpo (1) y desde el extremo de la cual se dirige hacia arriba otra patilla paralela y próxima a dicha cara posterior del cuerpo (1), determinando entre ambas un alojamiento. Estas pestañas en forma de "L" (5), se hallan además entre unos resaltes prominentes (6) de la cara posterior del cuerpo (1).

Con ello así, el expositor de precios puede sujetarse mediante el perfil en forma de "C" (3) sobre un elemento cilíndrico, para sujetarse, por ejemplo, en relación con un cabezal (7) acoplado a una barra vertical (8) sustentada por una peana (9), como se observa en las figuras 4 y 5, para la disposición de aplicación del expositor de precios mediante apoyo sobre una superficie de asiento; o para la sujeción, conforme las figuras 6 y 7, en relación con un cabezal (10) de acoplamiento sobre el extremo de una varilla o un elemento semejante de estructuras de aplicación del expositor de precios.

Asimismo, según muestran las figuras 8 y 9, en las ranuras de encaje (4) pueden incorporarse unas pinzas (11), para establecer sujeción, mediante dichas pinzas (11), sobre el borde de una chapa o un elemento estructural semejante, en los lugares de aplicación del expositor de precios.

Y además, según se observa en las figuras 10 y 11, respecto de las pestañas en forma de "L" (5) puede disponerse un soporte (12) de sujeción sobre baldas, para la colocación del expositor de precios en las estanterías de exposición de objetos a la venta en los establecimientos comerciales; colaborando en esta disposición los resaltes prominentes (6) para asegurar la sujeción del soporte (12).

5 Por lo tanto, mediante las conformaciones que el cuerpo (1) posee en su parte posterior, el expositor de precios puede adaptarse a distintas formas de sujeción, para su función en cualquier aplicación.

10 Según las figuras 12 y 13, las mismas pestañas en forma de "L" (5), con colaboración de los resalte prominentes (6), permiten también disponer un panel (13) complementario del cuerpo (1), para incorporar informaciones adicionales a las que se disponen en el expositor de precios, por ejemplo informaciones relativas a datos sobre los productos, fabricantes, etc., o relacionadas con promociones comerciales.

REIVINDICACIONES

- 5 1.- Expositor de precios adaptable a distintos tipos de sujeción, formado por un cuerpo (1) que determina alojamientos (2) para la inserción de tarjetas contendedoras de informaciones, caracterizado porque en la cara posterior el cuerpo (1) determina una serie de conformaciones destinadas para establecer la sujeción del expositor de precios selectivamente de distintas maneras en los lugares de aplicación, determinando un perfil en forma de "C" (3) para sujeción respecto de un cabezal (7 ó 10) de acoplamiento a un soporte de sustentación, unas ranuras de encaje (4) para incorporación de unas pinzas (11) de sujeción sobre una estructura de chapa o similar y unas pestañas en forma de "L" (5) para incorporación de un soporte (12) de sujeción sobre baldas de estanterías.
- 10 2.- Expositor de precios adaptable a distintos tipos de sujeción, de acuerdo con la primera reivindicación, caracterizado porque el perfil en forma de "C" (3) está situado en posición horizontal centralmente cerca del borde inferior del cuerpo (1).
- 15 3.- Expositor de precios adaptable a distintos tipos de sujeción, de acuerdo con la primera reivindicación, caracterizado porque las ranuras de encaje (4) están situadas simétricamente respecto de la línea vertical media a una altura media de la mitad superior del cuerpo (1), determinando cada una de dichas ranuras de encaje (4) dos tramos longitudinales de diferentes anchuras.
- 20 4.- Expositor de precios adaptable a distintos tipos de sujeción, de acuerdo con la primera reivindicación, caracterizado porque las pestañas en forma de "L" (5) están situadas simétricamente respecto de la línea vertical media cerca del borde superior del cuerpo (1), determinando cada una de dichas pestañas en forma de "L" (5) un alojamiento entre la cara posterior del cuerpo (1) y una patilla paralela y próxima a dicha cara.
- 25 5.- Expositor de precios adaptable a distintos tipos de sujeción, de acuerdo con las reivindicaciones primera y cuarta, caracterizado porque las pestañas en forma de "L" (5) se encuentran entre unos resaltes prominentes (6) de la cara posterior del cuerpo (1), los cuales colaboran para asegurar la sujeción del soporte (12) en los alojamientos que determinan dichas pestañas en forma de "L" (5).
- 30 6.- Expositor de precios adaptable a distintos tipos de sujeción, de acuerdo con las reivindicaciones primera cuarta y quinta, caracterizado porque en los alojamientos que determinan las pestañas forma de "L" (5), es susceptible de sujetarse, con colaboración de los resaltes prominentes (6), un panel (13) complementario del cuerpo (1), para incorporar informaciones adicionales.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13