(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103100056 A
(43)申请公布日 2013.05.15

(21)申请号 201310050473.8

(22)申请日 2013.02.14

(71)申请人 王永刚
地址 250012 山东省济南市文化西路 107 号
山东大学齐鲁医院肿瘤中心

(72)发明人 王永刚

(74)专利代理机构 济南鲁科专利代理有限公司
37214
代理人 刘庆曜

(51)Int.Cl.
A61K 36/9066(2006.01)
A61P 29/02(2006.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

一种治疗肝阴不足型胁痛的中药制备方法

(57)摘要

一种治疗肝阴不足型胁痛的中药制备方法，属于中药制备方法技术领域。目前治疗肝阴不足型胁痛一般采用盐酸哌替啶，可能出现眩晕、出汗、口干、恶心、心动过速、体位性低血压。该发明的技术方案为：取女贞子、天门冬、玉竹、甘蓝、石斛、白芍药、西洋参、杜仲、杨梅、何首乌、龟板、沙苑子、灵芝草、鸡子黄、枸杞子、枸骨叶、胡桃仁、骨碎补、香蒲、桑椹、桑寄生、鹿角、刀豆、土木香、川楝子、云实、乌药、甘松、龙涎香、郁金、蜘蛛香和甘草，将以上 32 味中药放入水中浸泡，然后文火煎制，煎出的药液即为治疗肝阴不足型胁痛的中药。它的优点是：疗程短，治愈率高。君臣佐使，恰到好处。避免了西药引起的不良反应、过敏反应和毒性反应。

CN 103100056 A

1. 一种治疗肝阴不足型胁痛的中药制备方法，其特征是：取女贞子 9 克、天门冬 6 克、玉竹 6 克、甘蓝 9 克、石斛 6 克、白芍药 9 克、西洋参 9 克、杜仲 3 克、杨梅 3 克、何首乌 6 克、龟板 6 克、沙苑子 9 克、灵芝草 9 克、鸡子黄 6 克、枸杞子 6 克、枸骨叶 3 克、胡桃仁 9 克、骨碎补 6 克、香蒲 6 克、桑椹 9 克、桑寄生 3 克、鹿角 6 克、刀豆 6 克、土木香 6 克、川楝子 1 克、云实 3 克、乌药 6 克、甘松 3 克、龙涎香 6 克、郁金 9 克、蜘蛛香 6 克和甘草 6 克，将以上 32 味中药放入 1800 毫升水中，浸泡 30 分钟，然后文火煎制 30 分钟，过滤去渣共煎药液 390 毫升，煎出的药液即为治疗肝阴不足型胁痛的中药。

一种治疗肝阴不足型胁痛的中药制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及中药制备方法技术领域，更具体的讲是一种治疗肝阴不足型胁痛的中药制备方法。

背景技术

[0002] 目前治疗肝阴不足型胁痛，一般采用：1、盐酸哌替啶：眩晕、出汗、口干、恶心、心动过速、体位性低血压。反复用可成瘾，突然停药可产生戒断现象。短时反复大剂量可引起震颤、肌肉挛缩、反射亢进以至惊厥；2、奈福泮：严重心血管疾病，心肌梗死或惊厥患者禁用。肝、肾不良者慎用；3、丙烯吗啡：毒性小，大剂量引起发音困难、缩瞳、倦睡、发汗等；4、乙酰水杨酸：①消化道反应：用量较大时可有食欲不振、恶心和呕吐，严重时可致消化道出血，并能诱发和加重消化性溃疡。胃溃疡患者禁用。②水杨酸反应：用量过大可产生头痛、眩晕、耳鸣、视听力减退等，称为水杨酸反应。严重者可出现过度呼吸、酸碱平衡失调，甚至精神错乱。③变态反应：如皮疹、血管神经性水肿、诱发哮喘等。④凝血障碍：大剂量或长期使用增加出血倾向；5、维生素 B1：毒性低，有注射维生素 B1 引起休克者；6、双氯芬酸：可有胃肠道反应、头晕、头痛、皮疹等。肝肾功能不全、溃疡病史患者慎用。妊娠初 3 个月内忌用；7、吲哚美辛：常见有上腹部不适、恶心、腹泻、诱发或加重胃溃疡、胃肠道出血等。中枢症状也较多见，如头痛、眩晕、幻觉、精神抑郁、精神错乱等。较少见的反应有肝功能损害、白细胞减少症、粒细胞缺乏症、血小板减少和再生障硬性贫血，还可有角膜混浊、变态反应等，还可促使潜在性感染灶复发。

发明内容

[0003] 为克服上述缺点，本发明的目的是发明一种治疗肝阴不足型胁痛的中药制备方法。胁痛是以一侧或两侧胁痛疼痛为主要表现的病症，本证早在《内经》已有记载，并明确指出胁痛的发生主要是由于肝胆病变。如《灵枢·五邪》篇说：“邪在肝，则两胁中痛。”《素问·藏气法时论篇》说：“肝病者，两胁下痛引少腹。”《素问·缪刺论篇》也说：“邪客于足少阳之络，令人胁痛不得息。”

病因病机：久病或劳欲过度，精血亏损，肝阴不足，血虚不能养肝，使脉络失养，亦能导致胁痛。如《景岳全书·胁痛》说：“凡房劳过度，肾虚赢弱之人，多有胸胁间隐隐作痛，此肝肾精虚。”《金匮翼·胁痛统论·肝虚胁痛》也说：“肝虚者，肝阴虚也。阴虚则脉绌急，肝之脉贯膈布胁肋，阴血燥则经脉失养而痛。”

临床表现：胁肋隐痛，悠悠不休，遇劳加重，口干咽燥，心中烦热，头晕目眩，舌红少苔，脉细弦而数。

[0004] 它的技术方案为：取女贞子 9 重量份、天门冬 6 重量份、玉竹 6 重量份、甘蓝 9 重量份、石斛 6 重量份、白芍药 9 重量份、西洋参 9 重量份、杜仲 3 重量份、杨梅 3 重量份、何首乌 6 重量份、龟板 6 重量份、沙苑子 9 重量份、灵芝草 9 重量份、鸡子黄 6 重量份、枸杞子 6 重量份、枸骨叶 3 重量份、胡桃仁 9 重量份、骨碎补 6 重量份、香蒲 6 重量份、桑椹 9 重量份、桑寄

生 3 重量份、鹿角 6 重量份、刀豆 6 重量份、土木香 6 重量份、川楝子 1 重量份、云实 3 重量份、乌药 6 重量份、甘松 3 重量份、龙涎香 6 重量份、郁金 9 重量份、蜘蛛香 6 重量份和甘草 6 重量份，将以上 32 味中药放入 1800 毫升水中，浸泡 30 分钟，然后文火煎制 30 分钟，过滤去渣共煎药液 390 毫升，煎出的药液即为治疗肝阴不足型胁痛的中药。

[0005] 该发明的优点是：本方 32 味中药，在药店均能买到，制作简单，制成的中药液毒副作用小，疗程短，治愈率高。君臣佐使，恰到好处。应用中药的同时，避免了西药磺胺药、抗菌素引起的不良反应、过敏反应和毒性反应。女贞子、天门冬、玉竹、甘蓝、石斛、白芍药、西洋参、杜仲、杨梅、何首乌、龟板、沙苑子、灵芝草、鸡子黄、枸杞子、枸骨叶、胡桃仁、骨碎补、香蒲、桑椹、桑寄生、鹿角，以上 22 味药具有养阴生津、补益肝肾、养肝明目、补肾固精之功效。在治疗肝阴不足型胁痛的过程中，起主要治疗作用，故为君药。刀豆、土木香、川楝子、云实、乌药、甘松、龙涎香、郁金，以上 8 味药具有疏肝破气、散积化滞、醒神开窍、舒肝和胃、解烦止渴、散寒、行气止痛功效。在治疗肝阴不足型胁痛的过程中，能辅助主药发挥治疗作用，故为臣药。蜘蛛香：辛、微苦，温。入肺、胃二经。理气止痛，化浊解表，活血调经，祛风散寒，宣肺利水。能率诸药直达病灶，故为佐药。甘草：甘，平。入十二经。补脾润肺，益气复脉，缓急止痛，清热解毒，调和药性。既能纠诸药之偏性，又能缓解诸药之毒性，故为使药。女贞子、天门冬、玉竹、甘蓝、石斛、白芍药、西洋参、杜仲、杨梅、何首乌、龟板、沙苑子、灵芝草、鸡子黄、枸杞子、枸骨叶、胡桃仁、骨碎补、香蒲、桑椹、桑寄生、鹿角、刀豆、土木香、川楝子、云实、乌药、甘松、龙涎香、郁金、蜘蛛香、甘草，这 32 味药配伍应用，共同起到养阴生津、补益肝肾、养肝明目、补肾固精、疏肝破气、散积化滞、舒肝和胃、解烦止渴、散寒、行气止痛之功效。君臣佐使，配伍得当，是治疗肝阴不足型胁痛的最佳配方。女贞子：甘、苦，平。入肝、肺、肾三经。补益肝肾、凉血补血、滋阴清热、清肝明目。天门冬：甘、苦，寒。入肺、肾二经。清肺降火、滋阴润躁、滋补肺肾、清热除淋。玉竹：甘，平。入肺、胃二经。养阴润燥、补肾防衰、扶正截疟。甘蓝：甘，平，无毒。入胃、肾二经。益肾补髓、和胃止痛。石斛：甘、淡、微咸，微寒。入胃、肺、肾三经。滋阴清热、强筋除痹、定志除惊。白芍药：苦、酸，微寒。入肝、脾二经。养血柔肝、敛阴止汗、缓中止痛、平抑肝阳。西洋参：辛、甘、苦，寒。入心、肺、胃、肾、大肠五经。补气益阴、清热生津、清热止血。杜仲：甘、微辛，温。入肝、肾二经。补益肝肾，强壮筋骨，安胎止血。杨梅：甘、酸，温。入脾、胃、肝三经。养阴生津、和胃消食。何首乌：苦、甘、涩，微温。入肝、肾二经。补益肝肾，泻肝风、清热解毒。龟板：咸、甘，平。入肝、肾二经。滋阴潜阳、养阴清热、补肾强筋、补肾益心、止崩疗漏、消积破聚、消痈治疮、截疟。沙苑子：甘，温。入心、肝、肾三经。补肾固精、养肝明目。灵芝草：甘，平。入肾、肝、心、肺四经。益精保神、坚筋润颜、补肾充耳、祛风除痹。鸡子黄：甘，平。入心、肾二经。滋阴润燥、养血息风、清热止痢、凉血止漏、清热消肿。枸杞子：甘，平。入肝、肾二经，兼入肺经。补肾益精、养肝明目、补血安神、生津止渴、润肺止咳。枸骨叶：苦，平。入肝、肾二经。滋补肝肾、补益气血、祛风除湿、养阴止血、活血化瘀。胡桃仁：辛、甘，温，连皮涩。入肺、肾、大肠三经。补肾固精、纳气定喘、润肠通便。骨碎补：苦，温。入肝、肾二经。补肾、活血、续伤止痛、治疗斑秃、鸡眼。香蒲：甘，平。入脾、肝、肾三经。补脾益肾、生津润燥、安胎止血、解毒消痈、利尿通淋。桑椹：甘，寒。入肝、肾、心三经。补益肝肾、增液生津、滋阴养血、延年益寿。桑寄生：苦、甘，平。入肝、肾二经。补肝肾、益精血、祛风湿、通经络、养血脉、安胎元。鹿角：咸，温。入肝、肾二经。补肾益精、活血消瘀、疗疮散痈。刀豆：甘，平，无毒。入脾、胃、大肠、肾

经。温中下气，益肾补元，祛痰平喘，行气止痛。土木香：辛、苦，温。入肺、肝、脾经。健脾和胃，行气止痛，驱邪治寒疟，安驱蛔虫。川楝子：苦，寒，有小毒。入肝、胃、小肠、膀胱经。燥湿杀虫，行气止痛，清热泄火。云实：辛，温。入肺、大肠经。行气止痛，截疟，止消渴。乌药：辛，温。入肺、脾、肾、膀胱经。行气止痛，温肾散寒。甘松：辛、甘，温。入脾、胃经。行气止痛，醒脾健胃，收湿拔毒。龙涎香：甘、酸，气腥，微温。入心、肺、肝、肾经。行气活血，利水通淋，止咳平喘，生津盈颊，辟秽解毒。郁金：辛、苦，寒。入心、肺、肝、胆经。行气祛瘀，清心解郁，凉血止血。蜘蛛香：辛、微苦，温。入肺、胃二经。理气止痛，化浊解表，活血调经，祛风散寒，宣肺利水。甘草：甘，平。入十二经。补脾润肺，益气复脉，缓急止痛，清热解毒，调和药性。

[0006] 具体实施方式：取女贞子 9g、天门冬 6g、玉竹 6g、甘蓝 9g、石斛 6g、白芍药 9g、西洋参 9g、杜仲 3g、杨梅 3g、何首乌 6g、龟板 6g、沙苑子 9g、灵芝草 9g、鸡子黄 6g、枸杞子 6g、枸骨叶 3g、胡桃仁 9g、骨碎补 6g、香蒲 6g、桑椹 9g、桑寄生 3g、鹿角 6g、刀豆 6g、土木香 6g、川楝子 1g、云实 3g、乌药 6g、甘松 3g、龙涎香 6g、郁金 9g、蜘蛛香 6g 和甘草 6g，以上 32 味药一起放入 1800 毫升水中，浸泡 30 分钟，然后文火煎制 30 分钟，过滤去渣，煎出的药液即为治疗肝阴不足型胁痛的中药。共煎药液 390 毫升，当肝阴不足型胁痛的病人需要治疗时，使药液温度为 36℃，每次 130 毫升，口服，每日三次， 二日为一疗程，若症状仍存，再服第二疗程，以至痊愈。

[0007] 307 例肝阴不足型胁痛患者中，男性 216 例，占 70.36%；女性 91 例，占 29.64%。男性多于女性。

[0008] 表一、307 例肝阴不足型胁痛患者的年龄范围

年龄（岁）	27 ～ 30	31 ～ 50	51 ～ 70
例数	3	296	8
百分比	0.97%	96.42%	2.61%

表二、307 例肝阴不足型胁痛患者疗效表

疗效	治愈	好转	无效
例数	305	2	无
百分比	99.35%	0.65%	无

表三、307 例肝阴不足型胁痛患者疗程表

治疗天数	3 ～ 5	6 ～ 10	11 ～ 15	16 ～ 26
例数	6	257	39	5
百分比	1.96%	83.71%	12.7%	1.63%

表四、307 例肝阴不足型胁痛患者治疗前后情况表

		治疗前	治疗后		
			治愈	好转	无效
临床表现		胁肋隐痛，悠悠不休，遇劳加重，口干咽燥，心中烦热，头晕目眩，舌红少苔，脉细弦而数。	胁肋无疼痛，无口干，无头晕目眩，舌质淡红，苔薄白，脉弦。	胁肋偶有疼痛，无口干，偶有头晕目眩，舌质略暗，苔薄白，脉弦略数。	无
血液检查	白细胞计数	增多	正常	略高	无
	中性粒细胞	增多	正常	略高	无
	淋巴细胞	增多	正常	略高	无