



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201640942 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 24

(21) 申请号 201020055420. 7

(22) 申请日 2010. 01. 18

(73) 专利权人 王林

地址 401537 重庆市合川区香龙镇青杠坪村
2 组 109 号

(72) 发明人 王林

(51) Int. Cl.

A47B 13/02 (2006. 01)

A47B 91/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新型桌子

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型桌子,包括桌板、左腿板和右腿板,桌板下表面沿其左右方向设有一滑槽,所述左腿板与桌板下表面的左边沿固定连接,右腿板与左腿板平行,且沿滑槽与桌板滑动配合,左腿板的前侧面活动连接一挂钩,右腿板的前侧面上设有数个与挂钩匹配的挂环,右腿板的右侧面设有一盛放袋,左腿板和右腿板底部各固定连接两个万向脚轮。本实用新型不仅可以做普通桌子使用,还可以架放在沙发或椅子的扶手使用,非常方便,带有脚轮,方便移动,盛放袋可放置一些书籍、杂志等物品,具有很好的收纳功能。



1. 一种新型桌子,包括桌板、左腿板和右腿板,其特征在于:桌板下表面沿其左右方向设有一滑槽,所述左腿板与桌板下表面的左边沿固定连接,右腿板与左腿板平行,且沿滑槽与桌板滑动配合,左腿板的前侧面活动连接一挂钩,右腿板的前侧面上设有数个与挂钩匹配的挂环,右腿板的右侧面设有一盛放袋,左腿板和右腿板底部各固定连接两个万向脚轮。

2. 根据权利要求1所述的新型桌子,其特征在于:所述挂环为2到4个,且从上到下均匀分布。

新型桌子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种桌子,尤其涉及一种新型桌子。

背景技术

[0002] 人们在居家生活中,不得不用到桌子,但是现在的桌子,体积较大,且功能单一,放在地面使用的,无法放在沙发或椅子上使用,人们常常会坐在沙发上吃东西、办公等,桌子放在地面上,拿取上面的东西很不方便,而且,桌子一般比较重,移动不方便,而平时可以放在沙发上使用的床上书桌,结构简单,不具有收纳功能,而且直接放在床上或沙发上,容易翻覆。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就在于提供一种解决上述问题,可放在沙发或椅子上使用,不易翻覆,移动方便,具有收纳功能的新型桌子。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是这样的:一种新型桌子,包括桌板、左腿板和右腿板,桌板下表面沿其左右方向设有一滑槽,所述左腿板与桌板下表面的左边沿固定连接,右腿板与左腿板平行,且沿滑槽与桌板滑动配合,左腿板的前侧面活动连接一挂钩,右腿板的前侧面上设有数个与挂钩匹配的挂环,右腿板的右侧面设有一盛放袋,左腿板和右腿板底部各固定连接两个万向脚轮。

[0005] 作为优选:所述挂环为 2 到 4 个,且从上到下均匀分布。

[0006] 与现有技术相比,本实用新型的优点在于:右腿板可沿着滑槽的方向滑动,右腿板位于最右端时,做普通桌子使用,调整左腿板和右腿板的距离,再通过挂钩和挂环定位,可做边桌使用,不仅可以方便人们坐在沙发、椅子上取放东西,还能有效避免桌板翻覆,万向脚轮使本实用新型移动方便,盛放袋具有一定的收纳功能,可以放置杂志、手机等小物,挂环自上而下设定,使挂钩能灵活的挂住,方便实用。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0009] 实施例 1:

[0010] 本实用新型包括一种新型桌子,包括桌板 1、左腿板 2 和右腿板 3,桌板 1 下表面沿其左右方向设有一滑槽 4,所述左腿板 2 与桌板 1 下表面的左边沿固定连接,右腿板 3 与左腿板 2 平行,且沿滑槽 4 与桌板 1 滑动配合,左腿板 2 的前侧面活动连接一挂钩 5,右腿板 3 的前侧面上从上到下均匀分布有两个与挂钩 5 匹配的挂环 6,右腿板 3 的右侧面设有一盛放袋 7,左腿板 2 和右腿板 3 底部各固定连接两个万向脚轮 8。

[0011] 做普通桌子使用时,将右腿板 3 滑至最右端,要放在沙发扶手上使用时,将左腿板 2 和右腿板 3 分别架在扶手的两侧,调整左腿板 2 和右腿板 3 的距离,将挂钩 5 挂在合适的挂环 6 上,桌板 1 伸至沙发上方,人们就可以方便的从桌板 1 上拿取物品,且不用担心桌板 1 翻覆,万向脚轮 8 使本实用新型移动方便,且盛放袋 7 可以放置杂志、手机等零碎物品,具有收纳功能,方便实用。

[0012] 实施例 2:

[0013] 右腿板 3 的前表面设有四个挂环 6,其余与实施例 1 相同。




图 1