

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.1107**

(51) Klasyfikacja:
09-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **19929**

(22) Data zgłoszenia: **12.05.2000**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Produkcji Opakowań Rosiński i S-ka,
Spółka Jawna, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

PL Rp.1107

g-01

Rp 1107

Zakład Produkcji Opakowań

**Joanna i Andrzej Rosińscy, Michał Rosiński - Spółka Cywilna Rosiński i S-ka
Bielsko-Biała, Rzeczpospolita Polska**

Twórcy wzoru zdobniczego: **Joanna Rosińska**

Andrzej Rosiński

Michał Rosiński

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: **12 maja 2000 r.**

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Butelka według wzoru zopatrzona jest w gwintowaną szyjkę. Czołowa ściana i tylna ściana butelki są wyoblone na zewnątrz, a ich kontury ograniczone są z jednej strony przez nieregularny, wypukły łuk przebiegający od szyjki do dna butelki,

zaś z drugiej strony przez krawędź o kształcie złożonym z dwóch odcinków prostych tworzących kąt rozwarty i łączących się w środkowej części butelki łagodnym łukiem, przy czym w górnej części czołowej ściany i tylnej ściany, na tej samej wysokości od dna butelki którego obrys stanowi spłaszczony na przeciwległych końcach owal, jest wgłębienie o zewnętrznym zarysie zbliżonym do trójkąta, którego wierzchołek skierowany do środka butelki i ma kształt łuku, a na powierzchni wgłębienia w pobliżu wierzchołka jest półkuliste wgłębienie sąsiadujące z czterema współśrodkowymi wypukłościami rozmieszczonymi wachlarzowo, z których zewnętrzna wypukłość ma długość równą około połowie długości sąsiadującego z nią wgłębienia.

Przedmiot wzoru pokazany jest na załączonych fotografiach i rysunku, na których na fig. 1 przedstawiono trzy butelki o jednakowym kształcie zaopatrzone w różne zakrętki pokazane w widoku z przodu, na fig. 2 - butelkę w widoku z przodu, na fig. 3 - butelkę w widoku z tyłu, na fig. 4 - butelkę w widoku aksonometrycznym z przodu i na fig. 5 - butelkę w widoku od strony dna.

Jak pokazano na rysunku butelka zaopatrzona jest w gwintowaną szyjkę. Czołowa ściana i tylna ściana butelki są wyoblone na zewnątrz, a ich kontury ograniczone są z jednej strony przez nieregularny, wypukły łuk przebiegający od szyjki do dna butelki, zaś z drugiej strony przez krawędź o kształcie złożonym z dwóch odcinków prostych tworzących kąt rozwarty i łączących się w środkowej części butelki łagodnym łukiem. W górnej części czołowej ściany i tylnej ściany, na tej samej wysokości od dna butelki którego obrys stanowi spłaszczony na przeciwległych końcach (1) i (2) owal (3), jest wgłębienie o zewnętrznym zarysie zbliżonym do trójkąta, którego wierzchołek skierowany do środka butelki i ma kształt łuku. Na powierzchni wgłębienia w pobliżu wierzchołka jest półkuliste wgłębienie sąsiadujące z czterema współśrodkowymi wypukłościami rozmieszczonymi wachlarzowo, z których zewnętrzna wypukłość ma długość równą około połowie długości sąsiadującego z nią wgłębienia.

Zastrzeżenie ochronne

Butelka zopatrzona w gwintowaną szyjkę, **znamienna tym**, że jej czołowa ściana i tylna ściana są wyoblone na zewnątrz, a ich kontury ograniczone są z jednej strony przez nieregularny, wypukły łuk przebiegający od szyjki do dna butelki, zaś z drugiej strony przez krawędź o kształcie złożonym z dwóch odcinków prostych tworzących kąt rozwarty i łączących się w środkowej części butelki łagodnym łukiem, przy czym w górnej części czołowej ściany i tylnej ściany, na tej samej wysokości od dna butelki którego obrys stanowi spłaszczony na przeciwległych końcach **(1)** i **(2)** owal **(3)**, jest wgłębienie o zewnętrznym zarysie zbliżonym do trójkąta, którego wierzchołek skierowany do środka butelki ma kształt łuku, a na powierzchni wgłębienia w pobliżu wierzchołka jest półkuliste wgłębienie sąsiadujące z czterema współśrodkowymi wypukłościami rozmieszczonymi wachlarzowo, z których zewnętrzna wypukłość ma długość równą około połowie długości sąsiadującego z nią wgłębienia, jak pokazano na załączonych fotografiach i rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 i fig. 5.

Zakład Produkcji Opakowań
Rosiński i S-ka, Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel




Fig. 1

Zakład Produkcji Opakowań
Rosiński i S-ka, Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel



Fig. 2

Zakład Produkcji Opakowań
Rosiński i S-ka, Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel




Fig. 3

Zakład Produkcji Opakowań
Rosiński i S-ka, Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel



Fig. 4

Zakład Produkcji Opakowań
Rosiński i S-ka, Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel




Fig. 5

Zakład Produkcji Opakowań
Rosiński i S-ka, Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Bygiel