



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102178913 B

(45) 授权公告日 2012. 08. 29

(21) 申请号 201110102783. 0

页 .

(22) 申请日 2011. 04. 12

审查员 胡嘉蕴

(73) 专利权人 周国生

地址 265600 山东省烟台市福山区寰宇小区
2 号楼 2-6 号

(72) 发明人 周国生

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006. 01)

A61P 17/00(2006. 01)

A61P 37/08(2006. 01)

A61K 35/64(2006. 01)

(56) 对比文件

CN 1840169 A, 2006. 10. 04, 全文 .

CN 101496887 A, 2009. 08. 05, 全文 .

王延岚. 中药治疗药物过敏所致皮肤瘙痒 6

例.《实用中医药杂志》. 1996, (第 5 期), 第 16-17

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

受凉护肤丸及其制备方法

(57) 摘要

本发明是一种预防和治疗受凉后皮肤过敏性病变的中药制剂,其处方为:桂枝 10-20 份,芍药 10-20 份,炙甘草 10-20 份,生姜 10-20 份,当归 10-20 份,荆芥 10-20 份,防风 10-20 份,蝉衣 5-15 份,浮萍 5-15 份,苍耳子 5-15 份,苍术 5-15 份。所述的份均指重量份。通过选择恰当的中药组方及合适的配比,疏风解肌,调营卫,和脾胃,温通降逆,扶正及诸药相互配伍协同作用,使经络气血上下运行有力有序,升降有节,人体营卫加强,凉邪风寒侵入可解可排,达到防治兼顾,从根本上缓解或治疗肌肤受凉过敏病变。经临床应用取得了明显的临床效果,治愈率达 85%,总有效率达到 97.2%,无明显毒副作用。

1. 一种预防和治疗受凉后皮肤过敏性病变的中药制剂,其特征在于其处方为:桂枝 10-20 份,芍药 10-20 份,炙甘草 10-20 份,生姜 10-20 份,当归 10-20 份,荆芥 10-20 份,防风 10-20 份,蝉衣 5-15 份,浮萍 5-15 份,苍耳子 5-15 份,苍术 5-15 份;所述的份均指重量份。

2. 如权利要求 1 所述的预防和治疗受凉后皮肤过敏性病变的的中药制剂,其特征在于其处方为:桂枝 15 份,芍药 15 份,炙甘草 15 份,生姜 15 份,当归 15 份,荆芥 15 份,防风 15 份,蝉衣 10 份,浮萍 10 份,苍耳子 10 份,苍术 10 份。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的一种预防和治疗受凉后皮肤过敏性病变的的中药制剂,其特征在于其按照以下步骤制备而成:

- (1) 将所述的处方药混合,烘干,粉碎成 80-120 目细粉;
- (2) 以槐花蜂蜜和为丸,每丸 8 克重,以蜂蜡封衣为丸;
- (3) 将药丸放入瓷坛中埋入地下,49 天后起出备用。

受凉护肤丸及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种预防和治疗受凉后皮肤过敏性病变的中药制剂 - 受凉护肤丸，并涉及该中药制剂的制备方法。

背景技术

[0002] 少数人皮肤经凉水和冷风刺激可患湿疹、荨麻疹及皮肤瘙痒症等一系列过敏症。中医认为该症每逢秋冬或受凉，或虽夏季经用凉水淋浴即发。无热象表现者，多系营卫不和，风寒触动所致。目前医学上对此症尚无特效方法治疗，所用药物虽能取得一定疗效，但不稳固且有较大的毒副作用，且成本高。存在治疗效果不能令人满意的缺陷。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是，提供一种预防和治疗受凉后皮肤过敏性病变的中药制剂 - 受凉护肤丸及其制备方法，通过辛温发表，疏风解肌，温通气血，和畅血行，达到预防和治疗受凉后皮肤过敏性病变的目的，以克服现有治疗该类疾病药品的缺陷。

[0004] 本发明解决上述技术问题所采用的技术方案如下：

[0005] 一种预防和治疗受凉后皮肤过敏性病变的中药制剂，其特征在于其处方为：桂枝 10-20 份，芍药 10-20 份，炙甘草 10-20 份，生姜 10-20 份，当归 10-20 份，荆芥 10-20 份，防风 10-20 份，蝉衣 5-15 份，浮萍 5-15 份，苍耳子 5-15 份，苍术 5-15 份；所述的份均指重量份。

[0006] 优选的处方是：桂枝 15 份，芍药 15 份，炙甘草 15 份，生姜 15 份，当归 15 份，荆芥 15 份，防风 15 份，蝉衣 10 份，浮萍 10 份，苍耳子 10 份，苍术 10 份。

[0007] 一种预防和治疗受凉后皮肤过敏性病变的中药制剂，其特征在于其按照以下步骤制备而成：

[0008] (1) 将所述的处方药混合，烘干，粉碎成 80-120 目细粉。

[0009] (2) 以槐花蜂蜜和为丸，每丸 8 克重，以蜂蜡封衣为丸。

[0010] (3) 将药丸放入瓷坛中埋入地下，49 天后起出备用。

[0011] 本发明方剂主要的中草药根据传统医学及现代医学分析，药性及药理作用如下：

[0012] 桂枝：性味归经：温；辛、甘；归心、肺、膀胱经。功能主治：发汗解肌，温通经脉，助阳化气。用于风寒感冒，腕腹冷痛，血寒经闭，关节痹痛，痰饮，水肿，心悸，奔豚。

[0013] 芍药：性味归经：微寒；苦、酸、甘；归肝、脾经。功能主治：平肝止痛，养血调经，敛阴止汗。用于头痛眩晕，胁痛，腹痛，四肢挛痛，血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗。

[0014] 炙甘草：性味归经：平；甘；归心、肺、脾、胃经。功能主治：补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。

[0015] 生姜：性味归经：微温；辛；归肺、脾、胃经。功能主治：解表散寒，温中止呕，化痰止咳。用于风寒感冒，胃寒呕吐，寒痰咳嗽。

[0016] 当归 :性味归经 :温 ;甘、辛 ;归肝、心、脾经。功能主治 :补血活血,调经止痛,润肠通便。用于血虚萎黄,眩晕心悸,月经不调,经闭痛经,虚寒腹痛,肠燥便秘,风湿痹痛,跌扑损伤,痈疽疮疡。酒当归活血通经。用于经闭痛经,风湿痹痛,跌打损伤。

[0017] 荆芥 :性味归经 :微温 ;辛 ;归肺、肝经。功能主治 :解表散风,透疹。用于感冒,头痛,麻疹,风疹,疮疡初起。

[0018] 防风 :性味归经 :微温 ;辛、甘 ;归膀胱、肝、脾经。功能主治 :解表祛风,胜湿,止痉。用于感冒头痛,风湿痹痛,风疹瘙痒,破伤风。

[0019] 蝉衣 :性味归经 :寒 ;甘 ;归肺、肝经。功能主治 :散风除热,利咽,透疹,退翳,止痉。用于风热感冒,咽痛,音哑,麻疹不透,风疹瘙痒。目赤翳障,惊风抽搐,破伤风。

[0020] 浮萍 :性味归经 :寒 ;辛 ;归肺经。功能主治 :宣散风热,透疹,利尿。用于麻疹不透,风疹瘙痒,水肿尿少。

[0021] 苍耳子 :性味归经 :温 ;辛、苦 ;归肺经 ;有毒。功能主治 :散风除湿,通鼻窍。用于风寒头痛,鼻渊流涕,风疹瘙痒,湿痹拘挛。

[0022] 苍术 :性味归经 :温 ;苦、辛 ;归脾、胃经。功能主治 :燥湿健脾,祛风散寒,明目。用于脘腹胀满,泄泻,水肿,脚气痿蹙,风湿痹痛,风寒感冒,夜盲。

[0023] 方解 :桂枝温经行血,通阳发汗,既能调营,又能和卫,以解肌腠风寒之邪,为方中主药。芍药辅佐桂枝,是于和营中有调卫之功。生姜助桂枝发汗和卫,又能开胃;大枣助芍药益血营养,又可安中。当归、荆芥、方法、蝉衣、浮萍、苍耳子活血祛风之品,苍术祛重湿,甘草既能助桂枝和畅行血,增强心力,又能助芍药舒展筋挛,缓急止疼,且可安内攘外,调和诸药。

[0024] 本发明的积极效果在于 :通过选择恰当的中药组方及合适的配比,疏风解肌,调营卫,和脾胃,温通降逆,扶正及诸药相互配伍协同作用,使经络气血上下运行有力有序,升降有节,人体营卫加强,凉邪风寒侵入可解可排,达到防治兼顾,从根本上缓解或治疗肌肤受凉过敏病变。

[0025] 经临床应用取得了明显的临床效果,治愈率达 85 %,总有效率达到 97.2 %,无明显毒副作用。

[0026] 本发明的制备方法简便易行。

具体实施方式

[0027] 下面结合具体实例进一步说明本发明。

[0028] 制备例一

[0029] 处方 :桂枝 10 份,芍药 10 份,炙甘草 10 份,生姜 10 份,当归 10 份,荆芥 10 份,防风 10 份,蝉衣 5 份,浮萍 5 份,苍耳子 5 份,苍术 5 份。

[0030] 制备方法 :将所述的处方药混合,烘干,粉碎成 80-120 目细粉。以槐花蜂蜜和为丸,每丸 8 克重,以蜂蜡封衣为丸。将药丸放入瓷坛中埋入地下,49 天后起出备用。

[0031] 制备例二

[0032] 处方 :桂枝 15 份,芍药 15 份,炙甘草 15 份,生姜 15 份,当归 15 份,荆芥 15 份,防风 15 份,蝉衣 10 份,浮萍 10 份,苍耳子 10 份,苍术 10 份。

[0033] 制备方法 :将所述的处方药混合,烘干,粉碎成 80-120 目细粉。以槐花蜂蜜和为

丸,每丸 8 克重,以蜂蜡封衣为丸。将药丸放入瓷坛中埋入地下,49 天后起出备用。

[0034] 制备例三

[0035] 处方:桂枝 20 份,芍药 20 份,炙甘草 20 份,生姜 20 份,当归 20 份,荆芥 20 份,防风 20 份,蝉衣 15 份,浮萍 15 份,苍耳子 15 份,苍术 15 份。

[0036] 制备方法:将所述的处方药混合,烘干,粉碎成 80-120 目细粉。以槐花蜂蜜和为丸,每丸 8 克重,以蜂蜡封衣为丸。将药丸放入瓷坛中埋入地下,49 天后起出备用。

[0037] 以下是临床报告

[0038] 自 2005 年 10 月至 2010 年 10 月,发明人在烟台中医医院应用本发明制备例一制备的受凉护肤丸治疗受凉后皮肤过敏性病变患者 180 例,并与同期应用口服氯雷他定、外搽炉甘石薄荷脑洗剂治疗 120 例进行对照观察,收到较好效果,现报告如下。

[0039] (I)、临床资料

[0040] 所有病例均为烟台中医医院门诊患者,共 300 例,按就诊序号(约 3:2)随机分成两组,治疗组 180 例,其中男 135 例,女 45 例;年龄为 28-54 岁(平均 44 岁);病程 1-4 年(平均 2 年);对照组 120 例,男 90 例,女 30 例;年龄 29-51 岁(平均 45 岁);病程 1-4 年(平均 2 年)。两组年龄、性别、病程及病情经统计学处理,无显著性差异,具有可比性($P > 0.05$)。

[0041] (II)、治疗方法

[0042] 1、治疗方案治疗组予受凉护肤丸(由烟台中医医院制剂室生产,批号 20040102)口服,每次 1 丸,每日 2 次,7 天为一个疗程。对照组口服氯雷他定、外搽炉甘石薄荷脑洗剂,每日 2 次,7 天为一疗程。治疗期间忌食辛辣腥发之物。

[0043] 2、观察指标症状:红色或白色丘疹,发痒,肿胀,粗皮,出水等情况。观测治疗前后之变化。服药期间临床症状及体征每日记录 1 次,不良反应随时记录。

[0044] 3、统计学处理:组间百分率比较采用 χ^2 检验,组间均数比较用方差分析 t 检验。

[0045] (III)、疗效标准

[0046] 根据 1994 年国家中医药管理局发布的《中医外科病症诊断疗效标准》制定。

[0047] 疗效判别标准:

[0048] 临床治愈:丘疹全部消失,无肿胀疼痛,皮肤色泽恢复正常。半年内无反复。有效:丘疹减小或消失,肿胀疼痛减轻,皮肤色泽粗细有改善。无效:治疗前后无改善或加重。

[0049] (IV)、治疗结果

[0050] 两组总疗效比较表

	n	治愈	有效	无效	总有效率 (%)
[0051]	治疗组	180	153	22	5
	对照组	120	34	40	36
					70

[0052] 两组疗效比较 $P < 0.05$ 。

[0053] 由此可见,本发明的药对于治疗受凉后皮肤过敏性病变效果优于其它药物,治愈有效率高。