

①9



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



①1 Número de publicación: **1 066 571**

②1 Número de solicitud: U 200702386

⑤1 Int. Cl.:
A41D 13/04 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

②2 Fecha de presentación: **20.11.2007**

④3 Fecha de publicación de la solicitud: **01.02.2008**

⑦1 Solicitante/s: **NAYANA, S.L.**
c/ Alemania, 25
Polígono Industrial Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Vallès, Barcelona, ES

⑦2 Inventor/es: **Requena Trende, Lucía**

⑦4 Agente: **Vázquez Fernández-Villa, Concepción**

⑤4 Título: **Delantal para el baño de bebés.**

ES 1 066 571 U

DESCRIPCIÓN

Delantal para el baño de bebés.

Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un delantal que ha sido especialmente concebido para llevar a cabo el bañado de un bebé, siendo además dicho delantal utilizable como toalla para envolver al niño una vez finalizado el baño.

El objeto de la invención es facilitar la envoltura del cuerpo del niño al finalizar el baño, sobre el propio cuerpo de la persona que está utilizando el delantal de una forma segura y sin ayuda de una segunda persona ni punto de apoyo.

Antecedentes de la invención

Como es sabido, el baño de un niño concluye habitualmente con la envoltura de su cuerpo en una toalla, con la evidente finalidad de evitar que el bebé “coja frío”.

Para poder llevar a cabo esta maniobra con la debida comodidad, se hace preciso el concurso de una mesa o de cualquier otra superficie horizontal auxiliar, para depositar sobre ella la toalla, depositar posteriormente sobre dicha toalla el cuerpo del niño, y finalmente proceder a la envoltura del mismo.

Obviamente sería deseable, por múltiples razones, prescindir de la citada mesa auxiliar o elemento equivalente, pero ello supone una notable dificultad de maniobra a la hora de envolver el cuerpo del bebé con la toalla.

Descripción de la invención

El delantal que la invención propone viene a sustituir a la clásica toalla de baño para bebés, permitiendo llevar a cabo las maniobras de cubrición integral del cuerpo del niño tras el baño, de una forma cómoda y rápida, cumpliendo además dicho delantal su función como tal elemento de protección para el cuerpo del usuario durante el lavado del niño.

Para ello y de forma mas concreta el delantal que se preconiza, preferentemente obtenido en un tejido tipo “toalla”, presenta dos sectores lateralmente adyacentes, un primer sector que se asemeja a un delantal convencional, con su correspondiente tira de fijación al cuello del usuario y su también tira de fijación a la cintura, con una notable anchura a nivel inferior y con la clásica configuración trapecial tipo “peto” en su zona superior, pero con la particularidad de que tanto una como otra tira están fijadas a dicho primer sector por uno de sus extremos mientras que por el otro son fijables de forma amovible, por ejemplo con un adhesivo de tipo Velcro®.

El segundo sector, prolongación lateral del primero, y de amplitud considerable, concretamente con una anchura próxima a la del primer sector y una altura que iguala o sobrepasa ligeramente el nivel de la cintura, incorpora en su vértice superior y libre una especie de bolsa triangular, abierta inferior e interiormente, y está dotado en dicho vértice de otro adhesivo tipo Velcro®, que permite fijar este segundo sector, tras pasar por la parte anterior del cuerpo del usuario, a la zona marginal y contraria del primer sector, concretamente a la misma zona en la que se fija la tira de la cintura.

Se trata pues de un delantal que cuando se acopla al usuario del mismo rodea su cuerpo por debajo de la cintura y presenta un peto por encima de ella, con un aspecto frontal similar al de un delantal convencional, utilizable como tal durante el lavado del bebé,

pero que al término de dicha fase de lavado permite independizar su segundo sector, mediante desprendimiento con una mano del Velcro® correspondiente, una vez que con la otra se esta sujetando el cuerpo del niño apoyado sobre el primer sector, tras la liberación del segundo sector acoplar la bolsa triangular a la cabeza del niño cubriendo parte de su cuerpo, seguidamente desacoplar la tira del cuello y la tira de cintura con la misma mano que sigue permaneciendo libre, y finalmente acabar de rodear el cuerpo del bebé con el primer sector, de manera que éste queda totalmente inmerso en el seno del delantal y con su cabeza cubierta, mostrando únicamente al exterior su cara.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra, según una representación esquemática en alzado frontal, un delantal para el baño de bebés realizado de acuerdo con el objeto de la presente invención, en situación de extendido.

La figura 2.- Muestra, según una representación esquemática similar a la de la figura anterior, el mismo delantal una vez que sus dos sectores han sido adaptados al cuerpo del usuario, pero antes de cerrar las dos tiras de fijación.

La figura 3.- Muestra el conjunto de la figura anterior hasta su definitivo acoplamiento al cuerpo del usuario.

La figura 4.- Muestra, finalmente, y según una vista en perspectiva como la de la figura 3, el delantal en fase intermedia de envoltura del bebé.

Realización preferente de la invención

A la vista de las figuras reseñadas puede observarse como el delantal que se preconiza está constituido a partir de un cuerpo textil, en el que se define un primer sector (1) formal y dimensionalmente coincidente con un delantal convencional, con la clásica proyección superior a modo de peto, de cuyo borde superior y en posición lateral emerge una tira (3) rematada en un adhesivo amovible (4) del que es complementario otro adhesivo (5) establecido en el mismo borde superior del peto (2) pero en su extremo opuesto, de manera que a través de esta tira (3) el delantal puede colgarse del cuello del usuario, tal como muestra la figura 3.

Este primer sector (1) se prolonga lateralmente y sin solución de continuidad, a través de la línea de costura (6) representada en la figura 1, en un segundo sector (7), dimensionalmente próximo al sector (1) pero carente del peto superior, sector (7) que incorpora en correspondencia con su vértice superior y libre una especie de bolsa triangular (8) abierta hacia abajo y hacia dentro y destinada a constituir un gorro para la cabeza del bebé durante el secado del mismo.

En este vértice superior y libre del segundo sector (7) se establece otro adhesivo tipo Velcro® (9) que permite la fijación del segundo sector a la cintura del usuario, concretamente a un adhesivo también tipo Velcro® (13) existente en el vértice superior y libre del primer sector (1), a nivel de la cintura.

La estructura descrita se complementa con una segunda tira (11), similar a la tira (3) anteriormente ci-

tada, que está fijada por uno de sus extremos al punto superior de unión entre los sectores (1) y (7), es decir al extremo superior de la línea de costura (6) de unión entre ambos sectores, tira (11) que por su extremidad libre es fijable con adhesivo tipo Velcro® (12), también con carácter amovible y tras recorrer posteriormente la cintura del usuario, a una adhesivo complementario (10) establecido junto al adhesivo (13).

De acuerdo con esta estructuración y tal como muestra la figura 3, el sector (1) se adapta al frente del cuerpo del usuario, y se fija al mismo haciendo pasar la tira (3) tras su cuello para fijar el adhesivo (4) al adhesivo (5) del peto, y se fija simultáneamente a nivel de la cintura haciendo pasar la segunda tira (11) tras ésta última y fijando por medio del adhesivo (12) su extremidad libre al adhesivo (10), procediéndose seguidamente a adaptar el segundo sector (7) a la parte anterior del cuerpo del usuario, quedando superpuesto sobre el sector (1) a un nivel por debajo de su cintura, fijándose mediante su adhesivo (9) al adhesivo complementario (13) del primer sector, con lo que el delantal ofrece el mismo aspecto que un delantal convencional, especialmente en vista frontal, pudiendo dicho sector superponerse por la zona anterior o bien rodear la cintura a través de la parte posterior del

cuerpo del usuario.

En el momento de sacar el niño del agua, se apoya éste sobre el primer sector (1) con participación del peto (2), y mientras se sujeta con una mano, concretamente con la mano izquierda, la mano derecha es utilizada para desprender el adhesivo (9) del complementario (13) y el segundo sector (7) queda libre, cayendo lateralmente y resultando fácilmente accesible con la misma mano derecha, para llevarlo sobre el cuerpo del niño y fijarlo introduciendo la cabeza del mismo en el gorro definido por la bolsa (8). Inmediatamente a continuación se sueltan las tiras (3) y (11) de sus fijaciones complementarias (5) y (10) sobre el sector (1), y dicho sector (1) queda en condiciones de acabar de rodear el cuerpo del niño, que queda así totalmente cubierto por la toalla que en este momento constituye el delantal en cuestión, el cual queda totalmente independizado del cuerpo de la persona que está sujetando al niño.

Por último cabe destacar que, como es obvio, el diseño del delantal podrá adoptar una configuración inversa en el caso de que esté pensado para personas zurdas, sin que ello afecte a la esencialidad de la invención.

REIVINDICACIONES

1. Delantal para el baño de bebés, que teniendo la doble función de actuar como delantal para la persona que está lavando al niño durante la maniobra de lavado y de actuar posteriormente como toalla para envolver y secar el cuerpo del niño, se **caracteriza** porque está constituido mediante un primer sector (1) con una prolongación superior (2) a modo de peto, determinante de un conjunto similar a un delantal convencional, provisto en correspondencia con el borde superior del citado peto (2) de una tira (3) de acoplamiento al cuello del usuario, fijable al propio peto por su extremidad libre mediante un adhesivo amovible (4-5), preferentemente de tipo Velcro®, a la vez que una segunda tira (11), fijada también por uno de sus extremos al primer sector (1) a nivel de la cintura, cuenta en su otro extremo con medios de fijación amovible al propio sector (1) en la zona marginal opuesta del mismo, prolongándose lateralmente este primer sector, sin solución de continuidad, en un segundo sector de anchura aproximadamente coincidente con la del

primero y que se interrumpe a nivel de la cintura, es decir carente de peto, con la particularidad de que este segundo sector incorpora en correspondencia con su vértice superior y libre una especie de bolsa determinante de un gorro dimensionalmente adecuado para acoplarse a la cabeza del niño, estando el segundo sector (7) dotado en esta zona de ubicación de la bolsa (8) con un adhesivo amovible (9) que permite su fijación a la zona extrema opuesta del primer sector (1), también a nivel de la cintura, durante el lavado del bebé.

2. Delantal para el baño de bebés, según reivindicación 1ª, **caracterizado** porque la bolsa triangular establecida en el segundo sector presenta su embocadura orientada hacia abajo y hacia dentro.

3. Delantal para el baño de bebés, según reivindicación 1ª, **caracterizado** porque los citados adhesivos amovibles (4-5) para la tira del cuello (3), (12), para la tira de cintura (11) y (9-13) para el segundo sector (7), son adhesivos tipo Velcro® para facilitar las maniobras de acoplamiento/desacoplamiento entre estos elementos.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7