

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14923**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **14733**

(22) Data zgłoszenia: **28.05.2009**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
26.02.2010 WUP 02/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
AKCES - BIS Sp. z o.o., Mianowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL);
Błażek Piotr, Kępno, (PL)

PL 14923

Nr Rp. 14923

Klasa 08-06

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, stosowany jako wyposażenie drzwi i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie jego elementów składowych, w tym stoppek i części chwytowej tego uchwyty oraz kontrastujących ze sobą kolorów tych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunkach, na których fig.1 przedstawia pierwszą odmianę uchwyty meblowego ze stopkami w kształcie bryły utworzonej z poziomej podstawy z zewnętrznym obwodowym odsadzeniem, której boki połączone są z dwoma łukowymi ścianami z górnym łączącym je zaokrągleniem oraz dwoma profilowymi ścianami bocznymi, w widoku perspektywicznym, fig. 2- ten sam uchwyt w widoku z góry, fig.3- ten sam uchwyt w widoku z boku, fig. 4- ten sam uchwyt w widoku od spodu, fig.5- drugą odmianę uchwyty meblowego dwupunktowego ze stopkami w kształcie bryły utworzonej z poziomej podstawy, której boki połączone są z dwoma łukowymi ścianami z górnym łączącym je zaokrągleniem oraz dwoma profilowymi ścianami bocznymi, w widoku perspektywicznym, fig.6- ten sam uchwyt w widoku z góry, fig.7- ten sam uchwyt w widoku z boku, fig. 8- ten sam uchwyt w widoku z góry, fig.9- trzecią odmianę uchwyty meblowego ze stopkami w kształcie bryły utworzonej z poziomej podstawy z zewnętrznym obwodowym odsadzeniem, której boki połączone są z jedną łukową ścianą i jedną prostą ścianą z górnym łączącym je zaokrągleniem oraz dwoma bocznymi profilowymi ścianami, w widoku perspektywicznym, fig.10- ten sam uchwyt w widoku z góry, fig.11- ten sam uchwyt w widoku z boku, fig.12 – ten sam uchwyt w widoku od spodu, fig.13- czwartą odmianę uchwyty meblowego dwupunktowego ze stopkami w kształcie bryły utworzonej z poziomej podstawy, której boki połączone są z jedną łukową ścianą i jedną prostą ścianą z górnym łączącym je zaokrągleniem oraz dwoma bocznymi profilowymi ścianami, w widoku perspektywicznym, fig.14- ten sam uchwyt w widoku z góry, fig.15- ten sam uchwyt w widoku z boku, fig. 16- ten sam uchwyt w widoku od spodu.

Pierwszą odmianę uchwyty meblowego dwupunktowego pokazanego na materiale ilustracyjnym i na rysunku fig. 1-4 stanowią dwie identyczne stopki, których górne półkoliste części ich wewnętrznych ścian bocznych połączone są z walcową częścią chwytową, przy czym obie te stopki mają ten sam kolor, który kontrastuje z drewnopodobnym kolorem części chwytowej tego uchwyty. Z kolei każdą ze stopek tego uchwyty stanowi identyczna monolityczna bryła profilowa utworzona z poziomej prostokątnej podstawy, prostopadle usytuowanych do jej dłuższych boków bocznych ścian profilowych ograniczonych dwoma łukami o zróżnicowanych ich długościach, usytuowanych w przybliżeniu równolegle do siebie, których górne końce zwieńczone są ze sobą elementem półkolistym oraz z łukowej ściany przedniej tylnej i górnej połączonych z obrzeżami profilowymi ścian bocznych. Poza tym stopki tego uchwyty mają sfazowane ich krawędzie oraz wewnętrzne wydrążenie w ich podstawach z żebrami usztywniającymi, pomiędzy którymi znajduje się tulejka montażowa, a wokół prostokątnej podstawy ich ściany boczne mają zewnętrzne odsadzenia o trójkątnym przekroju poprzecznym.

Druga odmiana uchwyty meblowego dwupunktowego pokazanego na materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 5-8 ma kształt podobny jak pierwsza odmiana tego uchwyty pokazana na fig. 1-4, przy czym różnica pomiędzy tymi uchwytami polega na tym, że dolna część stopek uchwyty według drugiej odmiany wykonania uchwyty wokół ich prostokątnych podstaw pozbawiona jest bocznych odsadzeń o trójkątnym przekroju poprzecznym.

Trzecią odmianę uchwyty meblowego dwupunktowego pokazanego na materiale ilustracyjnym i na rys. fig. 9-12 stanowią dwie identyczne stopki, których górne półkoliste części ich wewnętrznych ścian bocznych połączone są z walcową częścią chwytową, przy czym obie te stopki mają ten sam kolor, który kontrastuje z drewnopodobnym kolorem części chwytowej tego uchwyty. Z kolei, każdą ze stopek tego uchwyty stanowi identyczna monolityczna bryła profilowa utworzona z poziomej prostokątnej podstawy, prostopadle usytuowanych do jej dłuższych boków bocznych ścian profilowych ograniczonych z jednej strony odcinkiem prostym, z drugiej strony odcinkiem łukowo-wklęsłym, których górne końce połączone są ze sobą elementem półkolistym oraz prostokątnej ściany przedniej, wklęsłej ściany tylnej i łączących je górnej ściany półkolistej połączonych z obrzeżem profilowym ścian bocznych. Poza tym stopki tego uchwyty mają sfazowane ich krawędzie oraz wewnętrzne wydrążenie w ich podstawach z żebrami usztywniającymi, pomiędzy którymi znajduje się tulejka montażowa, a wokół prostokątnej podstawy ich ściany boczne mają zewnętrzne odsadzenie o trójkątnym przekroju poprzecznym.

Czwarta odmiana uchwyty meblowego dwupunktowego pokazanego na materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 13-16 ma kształt podobny jak trzecia odmiana tego uchwyty pokazana na fig. 9-12, a różnica pomiędzy tymi uchwytami polega na tym, że dolna część stopek uchwyty według czwartej odmiany wykonania uchwyty wokół prostokątnych podstaw pozbawiona jest bocznych odsadzeń o trójkątnym przekroju poprzecznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy posiadający dwie stopki zwieńczone ze sobą częścią chwytową pokazany na materiale ilustracyjnym oraz na rysunkach fig.1-16 charakteryzuje się tym, że:

- stanowią go dwie identyczne stopki, których górne półkoliste części ich wewnętrznych ścian bocznych połączone są z walcową częścią chwytową, przy czym obie te stopki mają ten sam kolor, który kontrastuje z drewnopodobnym kolorem części chwytowej tego uchwytu, przy czym każdą tych stopek tego uchwytu stanowi identyczna monolityczna bryła profilowa utworzona z poziomej prostokątnej podstawy, prostopadle usytuowanych do jej dłuższych boków bocznych ścian profilowych ograniczonych dwoma łukami o zróżnicowanych ich długościach, usytuowanych w przybliżeniu równolegle do siebie, których górne końce zwieńczone są ze sobą elementem półkolistym oraz z łukowej ściany przedniej tylnej i górnej połączonych z obrzeżami profilowymi ścian bocznych;
- stanowią go dwie identyczne stopki, których górne półkoliste części ich wewnętrznych ścian bocznych połączone są z walcową częścią chwytową, przy czym obie te stopki mają ten sam kolor, który kontrastuje z drewnopodobnym kolorem części chwytowej tego uchwytu, przy czym każdą ze stopek tego uchwytu stanowi identyczna monolityczna bryła profilowa utworzona z poziomej prostokątnej podstawy, prostopadle usytuowanych do jej dłuższych boków bocznych ścian profilowych ograniczonych z jednej strony odcinkiem prostym, z drugiej strony odcinkiem łukowo-wklęsłym, których górne końce połączone są ze sobą elementem półkolistym oraz prostokątnej ściany przedniej, wklęsłej ściany tylnej i łączących je górnej ściany półkolistej połączonych z obrzeżem profilowym ścian bocznych;
- stopki tego uchwytu mają sfazowane ich krawędzie oraz wewnętrzne wydrążenie w ich podstawach z żebrami usztywniającymi, pomiędzy którymi znajduje się tulejka montażowa, a wokół prostokątnej podstawy ich ściany boczne mają zewnętrzne odsadzenie o trójkątnym przekroju poprzecznym lub też pozbawione są tych odsadzeń;

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICIATOR” Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel./fax 85-22-767
 tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

 Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 137620




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICIATOR” Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel./fax 85-22-767
 tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Andrzej Warzybok
 Nr wpisu 137620

Wp-14733
P-14823




Fig.5




Fig.6



Fig.7




Fig.8

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
"INICIATOR" Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel./fax 85-22-767
 tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 137020




Fig.9



Fig.10



Fig.11



Fig.12

Pełnomocnik:




Fig.13




Fig.14




Fig.15




Fig.16

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy


 Nr wpisu 137620




Fig.1




Fig.5




Fig.9




Fig.13

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy


 Nr wpisu 197620

14923