

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.165**

(51) Klasyfikacja:
07-99

(21) Numer zgłoszenia: **18012**

(22) Data zgłoszenia: **05.05.1999**

(54)

Uchwyt garnka do gotowania

(30) Pierwszeństwo:

06.11.1998 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

DART INDUSTRIES INC., Orlando, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Geelen Jean-Pierre F.M., (BE);

Daenen Robert H.C.M., (BE)

78

Rp 165

T-47133/GR

Dart Industries Inc.
Orlando, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru zdobniczego : 1/ Jean-Pierre F.M.GEELLEN
2/ Robert H.C.M. DAENEN

Uchwyt garnka do gotowania

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 5 maja 1999

Pierwszeństwo: 6 listopada 1998 (Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt garnka do gotowania.

Istotę wzoru stanowi nowa postać uchwytu garnka do gotowania, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia uchwyt garnka do gotowania w widoku z góry, z boku i z przodu, fig.2- uchwyt w widoku z dołu, z boku i z przodu, fig.3- uchwyt w widoku z boku, fig.4- uchwyt w widoku z drugiego boku, fig.5- uchwyt w widoku z przodu, fig.6- uchwyt w widoku z góry, a fig.7- uchwyt w widoku z dołu.

Uchwyt garnka do gotowania według wzoru, mający kształt wydłużony, charakteryzuje się tym, że powierzchnia górna uchwytu jest wypukle wyprofilowana od strony jego płaskiej ściany tylnej i mniej wypukle wyprofilowana od strony łukowato zakrzywionej ściany przedniej, zaś powierzchnia dolna jest wyprofilowana faliście.


Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt garnka do gotowania, mający kształt wydłużony, znamienny tym, że powierzchnia górna uchwytu jest wypukle wyprofilowana od strony jego płaskiej ściany tylnej i mniej wypukle wyprofilowana od strony łukowato zakrzywionej ściany przedniej, zaś powierzchnia dolna jest wyprofilowana faliście, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

Dart Industries Inc.

Pełnomocnik :

mgr inż. Grzegorz Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

Dart Industries Inc.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6



FIG. 7

Dart Industries Inc.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sieminska
Rzecznik Patentowy