

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14088**

(21) Numer zgłoszenia: **13509**

(22) Data zgłoszenia: **14.08.2008**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2009 WUP 08/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Vitrosilicon S.A., Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL);

Matusiak Zbigniew, Iłowa, (PL);

Ropski Artur, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 14088

Nr Rp. 14088

Klasa 26-02

Ośłona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których wielościenna osłona ma zdobienia w postaci wgłębień.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 pokazuje w widoku z przodu a fig.2 jego przekrój poziomy.

Ośłona znicza według wzoru przemysłowego ma walcową pobocznice ozdobioną płytkami ukośnymi identycznymi wgłębieniami ułożonymi poobwodowo obok siebie. Pobocznica ta opiera się na niskiej stożkowej podstawie, której połączenie podstawy i poboczniczy jest zaokrąglone. Górna część poboczniczy przechodzi w pierścień o wysokości zbliżonej do wysokości podstawy. Całość zamknięta jest dwuelementowym walcowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Ośłona znicza według wzoru przemysłowego ma walcową pobocznice ozdobioną płytkami ukośnymi identycznymi wgłębieniami ułożonymi poobwodowo obok siebie, opierającej się na niskiej stożkowej podstawie, której połączenie podstawy i poboczniczy jest zaokrąglone natomiast górna część poboczniczy przechodzi w pierścień o wysokości zbliżonej do wysokości podstawy i całość zamknięta jest dwuelementowym walcowym kołnierzem jak pokazano na fig.1 i fig.2.




Fig. 1




Fig. 2