

URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE OPIS PATENTOWY

Nr 31625

Kl. 81 c, 27

C. & A. Brenninkmeyer, Berlin *B65d 85/18*

Oslona, zwłaszcza do garniturów i płaszców, i wieszak do tej osłony

Zgłoszono 29 sierpnia 1940

Udzielono 20 marca 1943

Wynalazek niniejszy dotyczy osłony do opakowywania garniturów, płaszców i tym podobnych przedmiotów. Oslona ta składa się najkorzystniej z pudełka tekturowego, odpowiednio podklejonego papierem, przy czym pakowaną odzież najpierw zawiesza się na wieszaku, a następnie wraz z nim umieszcza się w pudełku w ten sposób, że druciany hak wieszaka wystaje na zewnątrz i jest tak ukształtowany, iż jednocześnie służy on za uchwyt do ręcznego noszenia osłony.

Na rysunku uwidoczniono przykład wykonania wynalazku.

Fig. 1 przedstawia pudełko tekturowe w stanie otwartym, fig. 2 — pudełko w stanie zamkniętym a fig. 3 — szczególnie do tego celu nadający się wieszak.

W pudełku 1 mieści się wieszak 2. Wieszak ten posiada druciany hak 3 tak wykonany, że daje się użyć jako uchwyt do ręcznego noszenia. Hak ten przechodzi przez mały otworek w górnej czołowej ścianie pudełka 1.

Sposób użycia osłony według wynalazku jest następujący. Przedmiot, który ma być zapakowany, np. garnitur, przychodzi już nałożony na wieszaku 2 na stół do pakowania. Tutaj, bez przepakowania przedmiotu, zawiesza się wieszak w tekturowym pudełku 1, które następnie na dole zamyka się za pomocą nie przedstawionych na rysunku tasemek znanego typu. W ten sposób osiąga się szybkie zapakowanie kupionej odzieży i wygodne jej przenoszenie. Zyskuje się również to, że odzież z koniecz-

ności musi być umieszczona w osłonie w pożądanym położeniu i porządnie opakowana.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Osłona, zwłaszcza do garniturów i płaszców, znamienna tym, że ma postać tekturowego pudełka (1), wewnątrz którego umieszczony jest wieszak (2), którego

druciany hak (3) wystaje na zewnątrz pudełka.

2. Wieszak do osłony według zastrz. 1, znamienny tym, że wystający z pudełka (1) hak (3) wieszaka jest wykonany jako uchwyt do ręcznego noszenia.

C. & A. Brennkmeier
Zastępca: inż. St. Pawlikowski
rzecznik patentowy

Fig.1




Fig.2




Fig.3

