

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12556**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **12246**

(22) Data zgłoszenia: **08.06.2007**

(54)

Drzwi meblowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2008 WUP 04/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA MEBLI – TWARÓG „LUDWIK STYL”,
JACEK TWARÓG, Rogoźno Wlkp., (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Twaróg Jacek, Kobylec, (PL)

PL 12556

Nr Rp. 12556Klasa 06-06**DRZWI MEBLOWE**

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi meblowe..

Istotę wzoru stanowi oryginalna budowa i prosta postać drzwi przejawiająca się w charakterystycznych efektach plastycznych wynikających z kolorystyki i szczególnych efektów użytkowo - zdobniczych wynikających z cech użytkowych, kształtu i ich elementów plastycznych.

Wykaz odmian:**Drzwi duże:**

Odmiana 1 – drzwi z prostokątnym panelem,

Odmiana 2 – Drzwi z asymetrycznym panelem,

Drzwi małe:

Odmiana 3 – drzwi z prostym panelem

Odmiana 4 – drzwi z profilowanym panelem

Przedmiot wzoru przedstawiono na załączonej fotografii, gdzie na fig. 1 pokazano drzwi w odmianie 1 – z prostokątnym panelem, na fig. 2 drzwi w odmianie 2 – z asymetrycznym panelem, na fig. 3 drzwi w odmianie 3 – z prostym panelem i na fig. 4 drzwi w odmianie 4 – z modyfikowanym panelem.

Drzwi według wzoru przemysłowego mają ramy z ramiaków o zaokrąglonych zewnętrznych krawędziach, frezowanych schodkowo do wewnątrz wewnętrznych krawędziach, zaś wewnątrz ram są umieszczone dookoła schodkowo frezowane panele, przy czym wykrój wewnętrznych krawędzi ramiaków

przystaje do zewnętrznej linii obrysu paneli jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 1 do fig. 4.

Drzwi w odmianie 1 są proste i mają kształt dużego prostokąta, jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 1

Drzwi w odmianie 2 mają ramiaki tworzące dwudzielne niesymetrycznie ramy z ukośnie, od zewnątrz do środka, ułożonym falistym ramiakiem, w których są osadzone przystające do nich kształtem panele, przy czym górne krawędzie profilowanych boków górnych paneli uzupełniają się tworząc łuk, jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 2.

Drzwi w odmianie 3 mają ramiaki tworzące ramę wewnątrz której znajduje się kwadratowy frezowany panel, jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 3.

Drzwi w odmianie 4 mają ramiaki tworzące ramę wewnątrz której znajduje się frezowany panel w formie modyfikowanego kwadratu którego górny bok jest łukowato wypiętrzony do góry i jego krawędź tworzy jakby fragment sinusoidy, przy czym górny ramiak drzwi jest wycięty tak, że przystaje kształtem do panelu, jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 4.

CECHY ISTOTNE WZORU PRZEMYSŁOWEGO

1. Drzwi meblowe według wzoru przemysłowego charakteryzują się tym, że mają ramy z ramiaków o zaokrąglonych zewnętrznych krawędziach, frezowanych schodkowo do wewnątrz wewnętrznych krawędziach, zaś wewnątrz ram są umieszczone dookoła schodkowo frezowane panele, przy czym wykrój wewnętrznych krawędzi ramiaków przystaje do zewnętrznej linii obrysu paneli, jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 1 do fig. 4.
2. Drzwi meblowe według cechy 1 charakteryzują się tym, że są proste i mają kształt dużego prostokąta jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 1
3. Drzwi meblowe według cechy 1 charakteryzują się tym, że mają ramiaki tworzące dwudzielne niesymetrycznie ramy z ukośnie, od zewnątrz do środka, ułożonym falistym ramiakiem, w których są osadzone przystające do nich kształtem panele, przy czym górne krawędzie profilowanych boków górnych paneli uzupełniają się tworząc łuk jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 2.

4. Drzwi meblowe według cechy 1 charakteryzują się tym, że mają ramiaki tworzące ramę wewnątrz, której znajduje się kwadratowy frezowany panel, jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 3.
5. Drzwi meblowe według cechy 1 charakteryzują się tym, że mają ramiaki tworzące ramę wewnątrz której znajduje się frezowany panel w formie modyfikowanego kwadratu którego górny bok jest łukowato wypiętrzony do góry i jego krawędź tworzy jakby fragment sinusoidy, przy czym górny ramiak drzwi jest wycięty tak, że przystaje kształtem do panelu, jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 4.

Fabryka Mebli Twaróg
„LUDWIK STYL”
Rogoźno Wlkp.

Pełnomocnik

Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Fabryka Mebli Twaróg
"LUDWIK STYL"
Rogoźno Wielkopolskie

Pełnomocnik
Elżbieta Piątkowska
Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy