

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12017**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **10919**

(22) Data zgłoszenia: **25.01.2007**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2007 WUP 11/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Vitrosilicon S.A., Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL);
Matusiak Zbigniew, Iłowa, (PL);
Ropski Artur, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 12017

Nr Rp. ...12.017...

Klasa ...26-02...

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których osłona ma przetłoczenia i układy dekoracji w postaci motywów roślinnych i religijnych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 pokazuje widok w stanie rozłożenia a fig.2 jest widokiem aksonometrycznym.

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma kształt zbliżony do amfory o reliefowanym korpusie, który zdobiony jest stylizowanymi rysunkami wachlarzy z zaokrągleniem górnej części każdego z elementów, przy czym układane są one po dwa zestawy obok siebie. Pomiędzy zestawami widoczne są esy o różnej wielkości imitujące liściastą łodygę, zakończoną rysunkiem krzyża, który rozszerza się w kierunku ramion. Całość zamknięta jest dwuelementowym walcowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma kształt zbliżony do amfory o reliefowanym korpusie, który zdobiony jest stylizowanymi rysunkami wachlarzy z zaokrągleniem górnej części każdego z ich elementów, przy czym układane są one w zestawy po dwa obok siebie i pomiędzy zestawami widoczne są esy o różnej wielkości imitujące liściastą łodygę, zakończoną rysunkiem krzyża, który rozszerza się w kierunku ramion a całość zamknięta jest dwuelementowym walcowym kołnierzem jak pokazano na fig.1 i 2.




Fig. 2




Fig. 1