(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201686209 U
(45)授权公告日 2010.12.29

(21)申请号 201020204939.7

(22)申请日 2010.05.24

(73)专利权人 励金友
地址 315725 浙江省象山县新桥镇东溪村 4 组 75 号

(72)发明人 励金友

(51)Int.Cl.
*B65D 85/72*(2006.01)
*B65D 25/28*(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种净水桶

(57)摘要

本实用新型涉及一种净水桶，包括水桶主体，所述水桶主体的底端的中部设有凹槽，凹槽的侧壁上设有提手。本实用新型的有益效果为：结构简单，可方便的将净水桶提起。




CN 201686209 U

1. 一种净水桶，包括水桶主体 (1)，其特征在于：所述水桶主体 (1) 的底端的中部设有凹槽 (2)，凹槽 (2) 的侧壁上设有提手 (3)。

# 一种净水桶

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种净水桶。

## 背景技术

[0002] 现有技术中的净水桶由于桶底为光滑表面，更换水桶时不易抓握，搬运时也只能抱着，很不方便。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种净水桶，便于将桶提起和抓握，以克服目前水桶存在的上述问题。

[0004] 本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现：

[0005] 一种净水桶，包括水桶主体，所述水桶主体的底端的中部设有凹槽，凹槽的侧壁上设有提手。

[0006] 本实用新型的有益效果为：结构简单，可方便的将净水桶提起。

## 附图说明

[0007] 下面根据附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0008] 图 1 是本实用新型实施例所述的一种净水桶的结构示意图。

[0009] 图中：

[0010] 1、水桶主体；2、凹槽；3、提手。

## 具体实施方式

[0011] 如图 1 所示，本实用新型实施例所述的一种净水桶，包括水桶主体 1，所述水桶主体 1 的底端的中部设有凹槽 2，凹槽 2 的侧壁上设有提手 3。

[0012] 具体使用时，凹槽 2 和提手 3 与水桶主体 1 一体制出，扳动时抓住提手 3 即可将净水桶提起。





图 1