

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.546**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **18802**

(22) Data zgłoszenia: **08.10.1999**

(54)

Wykrój pudełka i złożone z niego pudełko

(30) Pierwszeństwo:

08.04.1999 (SE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2002 WUP 10/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SCA HYGIENE PRODUCTS AB, Göteborg, (SE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Persson Håkan, Göteborg, (SE);
Drevik Solgun, Mölnlycke, (SE)**

PL Rp.546

CG-63

Rp 546

SCA Hygiene Products AB

Göteborg, Szwecja

Twórcy wzoru zdobniczego:

Hakan Persson
Solgun Drevik

Wykrój pudełka i złożone z niego pudełko

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia: 8 października 1999r.

Pierwszeństwo: 8 kwietnia 1999r.,
Szwecja

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest wykrój pudełka i złożone z niego pudełko.

Istotę wzoru stanowi nowa postać wykroju pudełka i złożonego z niego pudełka przejawiająca się w kształcie, układzie linii, powierzchni i barwie.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1a przedstawia rozłożony wykrój pudełka w pierwszej odmianie wzoru w widoku z góry, fig. 2a przedstawia wykrój z fig. 1a w widoku z tyłu, fig. 3a - wykrój z fig. 1a w widoku z lewego boku, fig. 4a - wykrój z fig. 1a w widoku z prawego boku, fig. 5a - wykrój z fig. 1a w widoku z przodu, fig. 6a - pudełko złożone z wykroju z fig. 1a w widoku perspektywicznym z góry, fig. 7a - pudełko z fig. 6a w widoku z przodu, fig. 8a - pudełko z fig. 6a w widoku z tyłu, fig. 9a - pudełko z fig. 6a w widoku z jednego boku, fig. 10a - pudełko z fig. 6a w widoku z drugiego boku, fig. 11a - pudełko z fig. 6a w widoku z góry, fig. 12a - pudełko z fig. 6a w widoku z dołu, fig. 1b - rozłożony wykrój w drugiej odmianie wzoru w widoku z góry, fig. 2b - wykrój z fig. 1b w widoku z tyłu, fig. 3b - wykrój z fig. 1b w widoku z lewego boku, fig. 4b - wykrój z fig. 1b w widoku z prawego boku, fig. 5b - wykrój z fig. 1b w widoku z przodu, fig. 6b - pudełko złożone z wykroju z fig. 1b w widoku perspektywicznym z góry, fig. 7b - pudełko z fig. 6b w widoku z przodu, fig. 8b - pudełko z fig. 6b w widoku z tyłu, fig. 9b - pudełko z fig. 6b w widoku z jednego boku, fig. 10b - pudełko z fig. 6b w widoku z drugiego boku, fig. 11b - pudełko z fig. 6b w widoku z góry, fig. 12b - pudełko z fig. 6b w widoku z dołu, fig. 1c - rozłożony wykrój w trzeciej odmianie wzoru w widoku z góry, fig. 2c - wykrój z fig. 1c w widoku z tyłu, fig. 3c - wykrój z fig. 1c w widoku z lewego boku, fig. 4c - wykrój z fig. 1c w widoku z prawego boku, fig.

5c - wykrój z fig. 1c w widoku z przodu, fig. 6c - pudełko złożone z wykroju z fig. 1c w widoku perspektywicznym z góry, fig. 7c - pudełko z fig. 6c w widoku z przodu, fig. 8c - pudełko z fig. 6c w widoku z tyłu, fig. 9c - pudełko z fig. 6c w widoku z jednego boku, fig. 10c - pudełko z fig. 6c w widoku z drugiego boku, fig. 11c - pudełko z fig. 6c w widoku z góry, fig. 12c - pudełko z fig. 6c w widoku z dołu, fig. 1d - rozłożony wykrój w czwartej odmianie wzoru w widoku z góry, fig. 2d - wykrój z fig. 1d w widoku z tyłu, fig. 3d - wykrój z fig. 1d w widoku z lewego boku, fig. 4d - wykrój z fig. 1d w widoku z prawego boku, fig. 5d - wykrój z fig. 1d w widoku z przodu, fig. 6d - pudełko złożone z wykroju z fig. 1d w widoku perspektywicznym z góry, fig. 7d - pudełko z fig. 6d w widoku z przodu, fig. 8d - pudełko z fig. 6d w widoku z tyłu, fig. 9d - pudełko z fig. 6d w widoku z jednego boku, fig. 10d - pudełko z fig. 6d w widoku z drugiego boku, fig. 11d - pudełko z fig. 6d w widoku z góry, fig. 12d - pudełko z fig. 6d w widoku z dołu, fig. 1e - rozłożony wykrój w piątej odmianie wzoru w widoku z góry, fig. 2e - wykrój z fig. 1e w widoku z tyłu, fig. 3e - wykrój z fig. 1e w widoku z lewego boku, fig. 4e - wykrój z fig. 1e w widoku z prawego boku, fig. 5e - wykrój z fig. 1e w widoku z przodu, fig. 6e - pudełko złożone z wykroju z fig. 1e w widoku perspektywicznym z góry, fig. 7e - pudełko z fig. 6e w widoku z przodu, fig. 8e - pudełko z fig. 6e w widoku z tyłu, fig. 9e - pudełko z fig. 6e w widoku z jednego boku, fig. 10e - pudełko z fig. 6e w widoku z drugiego

boku, fig. 11e - pudełko z fig. 6e w widoku z góry, fig. 12e - pudełko z fig. 6e w widoku z dołu.

Wykrój pudełka w pierwszej odmianie wzoru ma ułożone kolejno i przylegające do siebie następujące podłużne ściany: dwie prostokątne ściany boczne, trapezową ścianę tylną, dwie następne prostokątne ściany boczne oraz trapezową ścianę przednią. Do ścian bocznych przylegają na górze zasadniczo prostokątne części łączące, których jeden róg jest ukośnie ścięty. Na dole do ścian bocznych przylegają zasadniczo prostokątne części łączące posiadające na jednej swojej krawędzi niewielkie wycięcie. Ściana tylna ma na górze zasadniczo trapezową część łączącą, zaś na dole przylega do niej prostokątna ściana górna zakończona zasadniczo prostokątną częścią łączącą o łukowych krawędziach bocznych. Do ścianki przedniej przylega na górze zasadniczo prostokątna ściana dolna zakończona trapezową częścią łączącą o zaokrąglonych rogach. Z prawej strony do ścianki przedniej przylega trapezowa część łącząca.

Pudełko w pierwszej i drugiej odmianie wzoru ma kształt wielościanu, który ma dwie równoległe do siebie prostokątne podstawy, z których jedna jest większa, a druga mniejsza oraz parę jednakowych, równoległych, położonych naprzeciwko siebie ścian trapezowych i parę jednakowych, pochyłych, położonych naprzeciwko siebie ścian prostokątnych. Ściany prostokątne są

podzielone wzdłużnie na dwie równe części. Pudełko to jest złożone z wykroju w pierwszej lub w drugiej odmianie wzoru.

Wykrój pudełka w drugiej odmianie wzoru ma ułożone kolejno i przylegające do siebie następujące podłużne ściany: dwie prostokątne ściany boczne, trapezową ścianę przednią, dwie następne prostokątne ściany boczne oraz trapezową ścianę tylną. Do ścian bocznych przylegają na górze zasadniczo prostokątne części łączące, których jeden róg jest ukośnie ścięty. Na dole do ścian bocznych przylegają zasadniczo prostokątne części łączące, z których trzy posiadają na jednej swojej krawędzi niewielkie wycięcie. Do ściany przedniej przylega na górze zasadniczo prostokątna ściana dolna zakończona trapezową częścią łączącą o zaokrąglonych rogach. Ściana tylna ma na górze zasadniczo trapezową część łączącą, na dole przylega do niej prostokątna ściana górna zakończona zasadniczo prostokątną częścią łączącą o łukowych krawędziach bocznych oraz z prawej strony do ściany tylnej przylega trapezowa część łącząca.

Wykrój pudełka w trzeciej odmianie wzoru ma ułożone kolejno i przylegające do siebie następujące podłużne ściany: dwie prostokątne ściany boczne, trapezową ścianę przednią, dwie następne prostokątne ściany boczne oraz trapezową ścianę tylną. Do ścian bocznych przylegają na górze zasadniczo prostokątne części łączące, których jeden róg jest ukośnie ścięty. Na dole do ścian bocznych przylegają zasadniczo prostokątne części łączące, z których trzy posiadają na jednej swojej krawędzi

niewielkie wycięcie. Do ściany przedniej przylega na górze trapezowa pierwsza część ścianki dolnej, zaś na dole prostokątna część łącząca. Wzdłuż krawędzi łączącej ścianę przednią z dolną prostokątną częścią łączącą biegnie linia otwarcia pudełka, która ma kształt półkolisty na środku krawędzi łączącej. Do ścianki tylnej na górze przylega trapezowa druga część ścianki dolnej, z prawej strony przylega do niej trapezowa część łącząca, zaś na dole prostokątna ściana górna zakończona zasadniczo prostokątną częścią łączącą o łukowych krawędziach bocznych.

Pudełko w trzeciej odmianie wzoru ma kształt wielościanu, który ma dwie równoległe do siebie prostokątne podstawy, z których jedna jest większa, a druga mniejsza oraz parę jednakowych, równoległych, położonych naprzeciwko siebie ścian trapezowych i parę jednakowych, pochyłych, położonych naprzeciwko siebie ścian prostokątnych. Ściany prostokątne pudełka są podzielone wzdłużnie na dwie równe części, a ściana przednia jest zagięta i zachodzi na ścianę górną. Ściana dolna składa się z dwóch zachodzących na siebie trapezowych części. Wzdłuż górnej krawędzi ściany przedniej biegnie linia otwarcia pudełka, która ma kształt półkolisty na środku tej krawędzi. Pudełko w trzeciej odmianie wzoru jest złożone z wykroju w trzeciej odmianie wzoru.

Wykrój pudełka w czwartej odmianie wzoru ma ułożone kolejno i przylegające do siebie następujące podłużne ściany:

lewa prostokątna ścianę boczną, trapezową ścianę tylną, prawa prostokątna ścianę boczną oraz trapezową ścianę przednią. Do lewej ściany bocznej przylega z lewej strony zasadniczo prostokątna część łącząca o łukowych krawędziach bocznych. Zaś do ściany przedniej i tylnej przylegają na górze i na dole prostokątne części łączące. Do prawej części bocznej przylega na górze prostokątna ściana dolna zakończona prostokątną częścią łączącą, która z prawej strony ma niewielkie wycięcie, a na dole prostokątna ściana górna zakończona prostokątną częścią łączącą posiadającą z prawej strony niewielkie wycięcie.

Pudełko w czwartej i piątej odmianie wzoru ma kształt wielościanu, który ma dwie równoległe do siebie prostokątne podstawy, z których jedna jest większa, a druga mniejsza oraz parę jednakowych, równoległych, położonych naprzeciwko siebie boków trapezowych i parę jednakowych, pochyłych, położonych naprzeciwko siebie boków prostokątnych. Pudełko to jest złożone z wykroju w czwartej lub z wykroju w piątej odmianie wzoru.

Wykrój pudełka w piątej odmianie wzoru ma kolejno przylegające do siebie trzy podłużne ściany: prostokątną ścianę boczną, trapezową ścianę przednią oraz prostokątną drugą ścianę boczną. Do każdej ściany bocznej przylega na dole prostokątna część łącząca posiadająca na jednej swojej krawędzi niewielkie wycięcie. Do ściany przedniej przylega na górze prostokątna ściana dolna z lekko trapezowymi częściami łączącymi po obu bokach. Do ściany dolnej przylega na górze trapezowa ściana

tylna posiadająca lekko trapezowe części łączące po obu bokach. Do ściany tylnej przylega na górze prostokątna ściana górna zakończona zasadniczo prostokątną częścią łączącą o łukowych krawędziach bocznych.

Zastrzeżenia ochronne

1. Wykrój pudełka, znamieny tym, że ma ułożone kolejno i przylegające do siebie następujące podłużne ściany: dwie prostokątne ściany boczne, trapezową ścianę tylną, dwie następne prostokątne ściany boczne oraz trapezową ścianę przednią, przy czym do ścian bocznych przylegają na górze zasadniczo prostokątne części łączące, których jeden róg jest ukośnie ścięty, zaś na dole do ścian bocznych przylegają zasadniczo prostokątne części łączące posiadające na jednej swojej krawędzi niewielkie wycięcie, a ściana tylna ma na górze zasadniczo trapezową część łączącą, zaś na dole przylega do niej prostokątna ściana górna zakończona zasadniczo prostokątną częścią łączącą o łukowych krawędziach bocznych, a do ścianki przedniej przylega na górze zasadniczo prostokątna ściana dolna zakończona trapezową częścią łączącą o zaokrąglonych rogach, zaś z prawej strony przylega do niej trapezowa część łącząca, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1a - 5a.

2. Pudełko, znamienne tym, że ma kształt wielościanu, który ma dwie równoległe do siebie prostokątne podstawy, z

których jedna jest większa, a druga mniejsza oraz parę jednakowych, równoległych, położonych naprzeciwko siebie ścian trapezowych i parę jednakowych, położonych naprzeciwko siebie, pochyłych ścian prostokątnych, przy czym ściany prostokątne są podzielone wzdłużnie na dwie równe części, zaś pudełko jest złożone z wykroju pokazanego na fig. 1a - 5a lub fig. 1b - 5b, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 6a - 12a i 6b - 12b.

3. Wykrój pudełka, znamieny tym, że ma ułożone kolejno i przylegające do siebie następujące podłużne ściany: dwie prostokątne ściany boczne, trapezową ścianę przednią, dwie następne prostokątne ściany boczne oraz trapezową ścianę tylną, przy czym do ścian bocznych przylegają na górze zasadniczo prostokątne części łączące, których jeden róg jest ukośnie ścięty, zaś na dole do ścian bocznych przylegają zasadniczo prostokątne części łączące, z których trzy posiadają na jednej swojej krawędzi niewielkie wycięcie, a do ściany przedniej przylega na górze zasadniczo prostokątna ściana dolna zakończona trapezową częścią łączącą o zaokrąglonych rogach, zaś ściana tylna ma na górze zasadniczo trapezową część łączącą, na dole przylega do niej prostokątna ściana górna zakończona zasadniczo prostokątną częścią łączącą o łukowych krawędziach bocznych oraz z prawej strony do ściany tylnej przylega trapezowa część łącząca, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1b - 5b.

4. Wykrój pudełka, znamieny tym, że ma ułożone kolejno i przylegające do siebie następujące podłużne ściany: dwie

prostokątne ściany boczne, trapezowa ścianę przednią, dwie następne prostokątne ściany boczne oraz trapezową ścianę tylną, przy czym do ścian bocznych przylegają na górze zasadniczo prostokątne części łączące, których jeden róg jest ukośnie ścięty, zaś na dole do ścian bocznych przylegają zasadniczo prostokątne części łączące, z których trzy posiadają na jednej swojej krawędzi niewielkie wycięcie, a do ściany przedniej przylega na górze trapezowa pierwsza część ścianki dolnej, zaś na dole prostokątna część łącząca, przy czym wzdłuż krawędzi łączącej ścianę przednią z dolną prostokątną częścią łączącą biegnie linia otwarcia pudełka, która ma kształt półkolisty na środku krawędzi łączącej, zaś do ścianki tylnej na górze przylega trapezowa druga część ścianki dolnej, z prawej strony przylega do niej trapezowa część łącząca, zaś na dole prostokątna ściana górna zakończona zasadniczo prostokątną częścią łączącą o łukowych krawędziach bocznych, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1c - 5c.

5. Pudełko, znamienne tym, że ma kształt wielościanu, który ma dwie równoległe do siebie prostokątne podstawy, z których jedna jest większa, a druga mniejsza oraz parę jednakowych, równoległych, położonych naprzeciwko siebie ścian trapezowych i parę jednakowych, pochyłych, położonych naprzeciwko siebie ścian prostokątnych, przy czym ściany prostokątne są podzielone wzdłużnie na dwie równe części, a ściana przednia jest zagięta i zachodzi na ścianę górną, zaś

ściana dolna składa się z dwóch zachodzących na siebie trapezowych części oraz wzdłuż górnej krawędzi ściany przedniej biegnie linia otwarcia pudełka, która ma kształt półkolisty na środku tej krawędzi, przy czym pudełko jest złożone z wykroju pokazanego na fig. 1c - 5c, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 6c - 12c.

6. Wykrój pudełka, znamieny tym, że ma ułożone kolejno i przylegające do siebie następujące podłużne ściany: lewa prostokątna ścianę boczną, trapezową ścianę tylną, prawa prostokątną ścianę boczną oraz trapezową ścianę przednią, przy czym do lewej ściany bocznej przylega z lewej strony zasadniczo prostokątna część łącząca o łukowych krawędziach bocznych, zaś do ściany przedniej i tylnej przylegają na górze trapezowe części łączące, a na dole prostokątne części łączące oraz do prawej części bocznej przylega na górze prostokątna ściana dolna zakończona prostokątną częścią łączącą, która z prawej strony ma niewielkie wycięcie, a na dole prostokątna ściana górna zakończona prostokątną częścią łączącą posiadającą z prawej strony niewielkie wycięcie, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1d - 5d.

7. Pudełko, znamienne tym, że ma kształt wielościanu, który ma dwie równoległe do siebie prostokątne podstawy, z których jedna jest większa, a druga mniejsza oraz parę jednakowych, równoległych, położonych naprzeciwko siebie boków trapezowych i parę jednakowych, pochyłych, położonych

naprzeciwko siebie boków prostokątnych, przy czym pudełko jest złożone z wykroju pokazanego na fig. 1d - 5d oraz 1e - 5e, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 6d - 12d i 6e - 12e.

8. Wykrój pudełka, znamieny tym, że ma kolejno przylegające do siebie trzy podłużne ściany: prostokątną ścianę boczną, trapezową ścianę przednią oraz prostokątną drugą ścianę boczną, przy czym do każdej ściany bocznej przylega na dole prostokątna część łącząca posiadająca na jednej swojej krawędzi niewielkie wycięcie, a do ściany przedniej przylega na górze prostokątna ściana dolna z lekko trapezowymi częściami łączącymi po obu bokach, zaś do ściany dolnej przylega na górze trapezowa ściana tylna posiadająca lekko trapezowe części łączące po obu bokach, a do ściany tylnej przylega na górze prostokątna ściana górna zakończona zasadniczo prostokątną częścią łączącą o łukowych krawędziach bocznych, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1e - 5e.

SCA Hygiene Products AB

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Anna Holyst


RZECZNIK PATENTOWY

FIG. 2 a




FIG. 5 a

SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego
REGON 011891370
mgr inż. Anna Holyst

RZECZNIK PATENTOWY




FIG.6 a

SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego
REGON 011891370

mgr inż. Anna Hołyst

RZECZNIK PATENTOWY




FIG. 7a




FIG. 8a




FIG. 9a




FIG. 10a




FIG. 11a




FIG. 12a

SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8


REGON 011891370

mgr inż. Anna Hołyst

HH

RZECZNIK PATENTOWY

FIG. 2b



SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Anna Hołyst

OH

RZECZNIK PATENTOWY




FIG. 6b

SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Pełnomocnik

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Anna Hołyst

AA

RZECZNIK PATENTOWY




FIG. 7b




FIG. 8b




FIG. 9b




FIG. 10b




FIG. 11b




FIG. 12b

SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8


REGON 011891370

mgr inż. Anna Hołyst

AH

RZECZNIK PATENTOWY

FIG.2c



SCA HYGIENE PRODUCTS AB
Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Anna Hołyst

AH
RZECZNIK PATENTOWY




FIG.6 c

SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr Inż. Anna Hołyst

AH
RZECZNIK PATENTOWY




FIG. 7 c




FIG. 8 c




FIG. 9 c



FIG. 10 c




FIG. 11 c




FIG. 12 c

SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Pełnomocnik:

PÓLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Anna Hołyst

AH

RZECZNIK PATENTOWY

FIG.2a




FIG.5a




FIG. 6 d

SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Pełnomocnik **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego
REGON 011891370

mgr Inż. Anna Hołyst

fh

RZECZNIK PATENTOWY




FIG. 7 a




FIG. 8 a




FIG. 9 a




FIG. 10 a




FIG. 11 a




FIG. 12 a

SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Pełnomocnik **POLSERVICE** Sp. z o


00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego

REGON 011891370

mgr inż. Anna Hołyst

fh
RZECZNIK PATENTOWY

FIG. 2e



SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Pełnomocnik **POLSERVICE** Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Anna Hołyst

fh
RZECZNIK PATENTOWY




FIG.6 e

SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Pełnomocnik **OLSERVICE** Sp. z

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego

REGON 011891370

mgr inż. Anna Hołyst

AH

RZECZNIK PATENTOWY




FIG. 7 e




FIG. 8 e




FIG. 9 e




FIG. 10 e




FIG. 11 e




FIG. 12 e

SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Pełnomocnik **KOLSERVICE** Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr Inż. Anna Hołyst

AH
RZECZNIK PATENTOWY