

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10118**

(21) Numer zgłoszenia: **8617**

(22) Data zgłoszenia: **04.10.2005**

(51) Klasyfikacja: .
26-04

(54)

Świeca

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2006 WUP 07/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Cybulski Paweł, Lublin, (PL);
Ładkowski Adam Tomasz, Lublin, (PL);
Łaszczy Marcin Feliks, Lublin, (PL);
Nowak Marcin, Lublin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Cybulski Paweł, Lublin, (PL);
Ładkowski Adam Tomasz, Lublin, (PL);
Łaszczy Marcin Feliks, Lublin, (PL);
Nowak Marcin, Lublin, (PL)

PL 10118

-1-

Świeca

Nr Rp. 10118Klasa 26-04

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest świeca z parafiny. Świeca charakteryzuje się nową i indywidualną postacią, nadaną jej przez kształt, materiał i ornamentację.

Znane są świece, których zewnętrzna warstwa ma kształt spirali odlanej z formy z równymi odległościami pomiędzy każdym ze zwojów. Znane są również ozdobne świece w kształcie spirali powstałe z kilku połączonych ze sobą warstw parafiny. Znane są również świece ozdobne według wzorów Wp- 2961 i Wp-7682.

Świeca będąca przedmiotem wzoru przemysłowego ma postać świdera powstałego po ręcznym skręceniu jednoczęściowego, barwionego na wskroś płata parafinowego wokół knota, który stanowi oś symetrii świecy, a jego końcówka wystaje na zewnątrz na czubku świecy. Świder ma zwoje o nieregularnej strukturze, co wskazuje na ręczne wykonanie świecy. W swojej dolnej części świder jest najszerszy i stopniowo z każdym zwojem zwęża się ku górze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku -Fig.1.

Odmianą wzoru przemysłowego jest Świder wg. Fig. 1, z prawoskrętnym kierunkiem zwojów których jest cztery, a jego czubek ma zakończenie w kształcie stożka. Odmiana ta jest przedstawiona na rysunku – Fig. 2.

Odmianą wzoru przemysłowego jest Świder wg. Fig 1, który posiada trzy zwoje skręcane w kierunku prawym i posiada czubek w kształcie stożka. Odmiana ta jest przedstawiona na rysunku -Fig. 3.

Odmianą wzoru przemysłowego jest Świder wg. Fig. 1, który ma dwa zwoje skręcane w kierunku lewym, a jego czubek ma kształt owalny. Odmiana ta jest przedstawiona na rysunku – Fig. 4.

Odmianą wzoru przemysłowego jest Świder wg. Fig. 1, który posiada dwa zwoje, skręcane w kierunku prawym, a jego czubek ma owalny kształt. Odmiana ta jest przedstawiona na rysunku – Fig. 5.

Odmianą wzoru przemysłowego jest Świder wg. Fig. 1, zwijany w kierunku prawym, który posiada osiem zwojów, a jego czubek ma kształt stożka. Odmiana ta jest przedstawiona na rysunku – Fig. 6.

Odmianą wzoru przemysłowego jest Świder wg. Fig. 1, który ma podstawę walca, zwijany w kierunku lewym, posiada osiem zwojów, a jego czubek ma kształt stożka. Odmiana ta jest przedstawiona na rysunku – Fig. 7.

Odmianą wzoru przemysłowego jest Świder wg. Fig. 1, który posiada sześć zwojów, a jego czubek ma zakończenie w kształcie stożka. Odmiana ta jest przedstawiona na rysunku-Fig. 8. Odmianą wzoru przemysłowego jest Świder wg. Fig. 1, posiada trzy zwoje skręcane w kierunku prawym i czubek w kształcie stożka. Odmiana jest przedstawiona na rysunku-Fig. 9. Odmianą wzoru przemysłowego jest Świder wg. Fig. 1, który ma większą wysokość, dwa zwoje skręcane w kierunku lewym i czubek w kształcie stożka. Odmiana jest przedstawiona na rysunku – Fig. 10.

Cechy istotne wzoru przemysłowego: Świeca posiada zwoje o nieregularnej strukturze, zwężające się stopniowo z każdym zwojem ku górze i nadające jej kształt świdra, z knotem stanowiącym jej oś symetrii, który wystaje na zewnątrz przy czubku świecy.




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

- 8 -




Fig. 6




Fig. 7

- 10 -




Fig. 8



Fig. 9




Fig. 10