

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13491**

(21) Numer zgłoszenia: **12888**

(22) Data zgłoszenia: **03.04.2008**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(54)

Wieszak domowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2009 WUP 01/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„WERKPOL PIŁKA” Sp. j., Pruszków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Piłka Iwona, Komorów, (PL);
Piłka Wojciech, Komorów, (PL)

PL 13491

Nr Rp. 13491

Klasa 08-08

Wieszak domowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak domowy, wykonany z metalu lub z tworzywa sztucznego.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie oraz efektach plastycznych wynikających z tego kształtu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku, na których fig.1 przedstawia wieszak domowy w widoku perspektywicznym w ujęciu z przodu i z boku, fig.2- ten sam wieszak w widoku z przodu, a fig. 3- ten sam wieszak w widoku z boku.

Wieszak domowy stanowi bryła monolityczna, posiadająca korpus o kształcie zbliżonym do elipsy, ze ścięciem górnej jej części oraz zaokrąglonymi na całym obwodzie jej krawędziami. Przednia powierzchnia tego korpusu zaopatrzona jest w dwa profilowe wieszaki o zróżnicowanej długości zakończone na swych przednich końcach elementami kulistymi, przy czym wieszak krótszy usytuowany jest w dolnej części korpusu, a wieszak dłuższy w górnej jego części. W widoku z boku wieszak domowy posiada prosty pionowy odcinek stanowiący podstawę korpusu, którego górny zaokrąglony koniec przechodzi w wydłużony promień wklęsły zakończony elementem kulistym, przechodzącym w kolejny promień wklęsły rozszerzający się w kierunku górnej powierzchni korpusu i łączący się z nią promieniem wydłużonym na zewnątrz i zakończonym elementem kulistym, który przechodzi w dolny równoległy do poprzedniego promień, którego drugi koniec poprzez

łagodny promień skierowany ku górze łączy się z dolnym końcem wspomnianego prostego odcinka korpusu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wieszak domowy wykonany z metalu lub z tworzywa sztucznego pokazany na materiale ilustracyjnym oraz na rysunkach fig. 1-3 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go bryła monolityczna, posiadająca korpus o kształcie zbliżonym do elipsy, ze ścięciem górnej jej części oraz zaokrąglonymi na całym obwodzie jej krawędziami
- przednia powierzchnia tego korpusu zaopatrzona jest w dwa profilowe wieszaki o zróżnicowanej długości zakończone na swych przednich końcach elementami kulistymi, przy czym wieszak krótszy usytuowany jest w dolnej części korpusu, a wieszak dłuższy w górnej jego części
- w widoku z boku wieszak ten posiada prosty pionowy odcinek stanowiący podstawę korpusu, którego górny zaokrąglony koniec przechodzi w wydłużony promień wklęsły zakończony elementem kulistym, przechodzącym w kolejny promień wklęsły rozszerzający się w kierunku górnej powierzchni korpusu i łączący się z nią promieniem wydłużonym na zewnątrz i zakończonym elementem kulistym, który przechodzi w dolny równoległy do poprzedniego promień, którego drugi koniec poprzez łagodny promień skierowany ku górze łączy się z dolnym końcem wspomnianego prostego odcinka korpusu.

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
"INICIATOR" Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767
tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Radysz Warzybok
Nr wpisu 137620



Fig.1




Fig.2




Fig.3