



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203609653 U

(45) 授权公告日 2014. 05. 28

(21) 申请号 201320596940. 2

(22) 申请日 2013. 09. 26

(73) 专利权人 张秋娥

地址 155100 黑龙江省双鸭山市尖山区六马路矿二院住宅楼 3 单元 302 室

(72) 发明人 张秋娥

(51) Int. Cl.

A61J 1/03 (2006. 01)

B65D 83/04 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型多功能药片瓶

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型多功能药片瓶, 包括: 瓶体、放药槽、瓶盖、倒药口 B、防滑凸板、瓶口、隔板、倒药口 A, 其特征在于: 瓶体顶部设有瓶口, 瓶体顶部两侧固定设有支柱, 支柱上固定设有放药槽, 放药槽上设有倒药口 B, 放药槽与瓶盖密封连接, 瓶盖通过连接带固定在放药槽上, 瓶体与放药槽之间设有隔板, 隔板上设有倒药口 A, 隔板两侧设有防滑凸板, 隔板可以旋转, 瓶盖上设有开口器, 放药槽为硬质透明塑料材质, 本实用新型的产品设计合理、结构简单、使用方便。



1. 一种新型多功能药片瓶,包括:瓶体(1)、放药槽(2)、瓶盖(3)、倒药口 B(4)、防滑凸板(5)、瓶口(6)、隔板(7)、倒药口 A(8),其特征在于:瓶体(1)顶部设有瓶口(6),瓶体(1)顶部两侧固定设有支柱,支柱上固定设有放药槽(2),放药槽(2)上设有倒药口 B(4),放药槽(2)与瓶盖(3)密封连接,瓶盖(3)通过连接带固定在放药槽(2)上。

2. 根据权利要求1所述的一种新型多功能药片瓶,其特征在于:瓶体(1)与放药槽(2)之间设有隔板(7),隔板(7)上设有倒药口 A(8),隔板(7)两侧设有防滑凸板(5),隔板(7)可以旋转。

3. 根据权利要求1所述的一种新型多功能药片瓶,其特征在于:瓶盖(3)上设有开口器。

4. 根据权利要求1所述的一种新型多功能药片瓶,其特征在于:放药槽(2)为硬质透明塑料材质。

一种新型多功能药片瓶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域，具体涉及一种新型多功能药片瓶。

背景技术

[0002] 现在的西药药片通常存放在药片瓶中，使用时，拧开药瓶盖，直接倒出药片，往往倒多了药片数量，多余的药片只好放回药片瓶中，这样很不卫生，操作麻烦，容易造成污染，有的消费者怕倒回瓶中污染药片甚至直接丢掉，造成不必要的浪费。

实用新型内容

[0003] 鉴于上述缺点，本实用新型提供一种新型多功能药片瓶，不仅可以定量倒出药片，还可避免药片污染。

[0004] 本实用新型为了实现上述目的，采用的技术解决方案是：

[0005] 一种新型多功能药片瓶，包括：瓶体 1、放药槽 2、瓶盖 3、倒药口 B4、防滑凸板 5、瓶口 6、隔板 7、倒药口 A8，其特征在于：瓶体 1 顶部设有瓶口 6，瓶体 1 顶部两侧固定设有支柱，支柱上固定设有放药槽 2，放药槽 2 上设有倒药口 B4，放药槽 2 与瓶盖 3 密封连接，瓶盖 3 通过连接带固定在放药槽 2 上，瓶体 1 与放药槽 2 之间设有隔板 7，隔板 7 上设有倒药口 A8，隔板 7 两侧设有防滑凸板 5，隔板 7 可以旋转，瓶盖 3 上设有开口器，放药槽 2 为硬质透明塑料材质。

[0006] 本实用新型能够产生的有益效果：设计合理、结构简单、使用方便。

附图说明

[0007] 附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0008] 附图 2 为本实用新型的结构示意图的剖视图。

具体实施方式

[0009] 结合图 1、图 2 说明本实施方式，一种新型多功能药片瓶，包括：瓶体 1、放药槽 2、瓶盖 3、倒药口 B4、防滑凸板 5、瓶口 6、隔板 7、倒药口 A8，其中瓶体 1 顶部设有瓶口 6，瓶体 1 顶部两侧固定设有支柱，支柱上固定设有放药槽 2，放药槽 2 上设有倒药口 B4，放药槽 2 与瓶盖 3 密封连接，瓶盖 3 通过连接带固定在放药槽 2 上。

[0010] 在本实用新型中，瓶体 1 与放药槽 2 之间设有隔板 7，隔板 7 上设有倒药口 A8，隔板 7 两侧设有防滑凸板 5，隔板 7 可以旋转，瓶盖 3 上设有开口器，放药槽 2 为硬质透明塑料材质。

[0011] 在给病人取药时，将瓶体倒放，拧动防滑凸板，使隔板旋转至与瓶口吻合的位置，药粒会掉入倒药口 A 内，再次旋转防滑凸板，使隔板旋转至与倒药口 B 吻合的位置，药粒会掉入放药槽内，以上操作，完成一次可倒出一片药片，可根据服用量，确定操作次数，放药槽为硬质透明塑料材质，方便查看药片数量，吃药时，打开瓶盖，直接将放药槽内的药片放入

口中即可,避免药片污染,操作简便。

[0012] 当然,上述说明并非是对本实用新型的限制,本实用新型也并不仅限于上述举例,本技术领域的技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本实用新型的保护范围。




图 1




图 2