



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201670273 U

(45) 授权公告日 2010. 12. 15

(21) 申请号 201020185409. 2

(22) 申请日 2010. 05. 06

(73) 专利权人 上海纽荷兰农业机械有限公司

地址 200433 上海市翔殷路 999 号

(72) 发明人 张旻轩

(74) 专利代理机构 北京连城创新知识产权代理

有限公司 11254

代理人 刘伍堂

(51) Int. Cl.

B62D 25/00 (2006. 01)

B62D 25/22 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种扩充拖拉机空间的延伸装置

(57) 摘要

本实用新型涉及拖拉机机械领域,具体地说是一种扩充拖拉机空间的延伸装置,其特征在于:所述的延伸装置为 V 型托架固定于拖拉机底盘底部, V 形托架两端的延伸臂上设有脚踏板组成;所述的脚踏板两侧还分别设有扶手杆,扶手杆上套设有示宽灯,扶手杆内侧固定有前挡泥板。本实用新型同现有技术相比,不仅增大了驾驶员上下车的空间增大,而且增大了驾驶员的操作空间,从而有效的提高了驾驶员工作的舒适性。



1. 一种扩充拖拉机空间的延伸装置,其特征在于:所述的延伸装置为 V 型托架 (1) 固定于拖拉机底盘 (6) 底部, V 形托架 (1) 两端的延伸臂上设有脚踏板 (2) 组成。

2. 根据权利要求 1 所述的一种扩充拖拉机空间的延伸装置,其特征在于:所述的脚踏板 (2) 两侧还分别设有扶手杆 (4), 扶手杆 (4) 上套设有示宽灯 (3), 扶手杆 (4) 内侧固定有前挡泥板 (5)。

一种扩充拖拉机空间的延伸装置

[技术领域]

[0001] 本实用新型涉及拖拉机机械领域,具体地说是一种扩充拖拉机空间的延伸装置。

[背景技术]

[0002] 目前国内的拖拉机驾驶员的操作空间都过于窄小(其他的并不过于窄小),驾驶员对拖拉机的操控都非常吃力。现有拖拉机多为整体大底板式,相比此设计,改动较小,成本较低。

[发明内容]

[0003] 本实用新型的目的在于克服了现有技术的不足,提供了一种扩充了驾驶员操作空间的延伸装置。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型设计了一种扩充拖拉机空间的延伸装置,其特征在于:所述的延伸装置为V型托架固定于拖拉机底盘底部,V形托架两端的延伸臂上设有脚踏板组成。

[0005] 所述的脚踏板两侧还分别设有扶手杆,扶手杆上套设有示宽灯,扶手杆内侧固定有前挡泥板。

[0006] 本实用新型同现有技术相比,不仅增大了驾驶员上下车的空间增大,而且增大了驾驶员的操作空间,从而有效的提高了驾驶员工作的舒适性。

[附图说明]

[0007] 图1为本实用新型结构示意图主视图。

[0008] 图2为本实用新型结构示意图侧视图。

[0009] 图3为本实用新型结构示意图俯视图。

[0010] 参见图1、图2和图3,1为V型托架;2为脚踏板;3为示宽灯;4为扶手杆;5为前挡泥板;6为拖拉机底盘。

[具体实施方式]

[0011] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0012] 如图1、图2和图3所示,本实用新型的延伸装置为V型托架1固定于拖拉机底盘6底部,V形托架1两端的延伸臂上设有脚踏板2组成。脚踏板2两侧还分别设有扶手杆4,扶手杆4上套设有示宽灯3,扶手杆4内侧固定有前挡泥板5。

[0013] 通过这种设计不仅增大了驾驶员上下车的空间增大,而且增大了驾驶员的操作空间,从而有效的提高了驾驶员工作的舒适性。




图 1




图 2




图 3