

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY  
WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **12666**

Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **11077**

(22) Data zgłoszenia: **01.03.2007**

(51) Klasyfikacja:  
**08-06**

(54)

**Klamka typ B**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.05.2008 WUP 05/2008**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PHU „DOMINO” Spółka Jawna,  
Eugeniusz Świszcz, Zofia Świszcz,  
Dzierżoniów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Świszcz Eugeniusz, Dzierżoniów, (PL);  
Świszcz Zofia, Dzierżoniów, (PL)**

**PL 12666**

Nr Rp. 12666

Klasa 08-06

## KLAMKA TYP B

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klamka typ B przeznaczona zwłaszcza do drzwi.

Istota wzoru przemysłowego i jego indywidualny charakter przejawiają się w kształcie, układzie linii, strukturze materiału i kompozycji kolorystycznej.


Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonych fotografiach, w postaci zbiorczego zestawienia i w postaci 2 odmian na oddzielnych fotografiach. Każda z odmian ma rękojeść, o przekroju koła, w kształcie łagodnego łuku, wygiętego ku górze z elementem łączącym rękojeść z rozetą, w formie walca, zgiętego pod łagodnym kątem albo z elementem łączącym rękojeść z rozetą w kształcie walca zakończonym łezką, zgiętym pod łagodnym kątem. W rozecie umieszczony jest szerszy pierścień przy mocowaniu z rękojeścią. Odmiana jest pokazana na fotografii fig.1, a odmianę z łezką ilustruje fotografia fig.2.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego są: rękojeść o przekroju koła, w kształcie łagodnego łuku, wygiętego ku górze z elementem łączącym rękojeść z rozetą w formie walca, zgiętego pod łagodnym kątem albo z elementem łączącym rękojeść z rozetą w kształcie walca zakończonego łezką. Rozeta w której umocowana jest rękojeść ma ozdobny, szerszy pierścień przy mocowaniu. Rękojeść jest koloru, najkorzystniej, metalicznego: stalowo-niebieskiego lub srebrzystego. Część chwytana rękojeści jest pogrubiona i ma inny odcień niż element mocujący z rozetą.

W odmianie wzoru przemysłowego przedstawionej na załączonej fotografii fig.1. rękojeść o przekroju koła, ma kształt łagodnego łuku, wygiętego ku górze z elementem łączącym rękojeść z rozetą w formie walca, zgiętego pod łagodnym kątem. Rozeta w której umocowana jest rękojeść ma ozdobny, szerszy pierścień przy mocowaniu. Rękojeść jest koloru, najkorzystniej, metalicznego: stalowo - niebieskiego. Część chwytana rękojeści jest pogrubiona z innym odcieniem / stalowo-niebieskim / niż element mocujący z rozetą / stalowe /.

W odmianie klamki, według wzoru przemysłowego jak pokazano na załączonej fotografii 2, rękojeść o przekroju koła, jest w kształcie łagodnego łuku, wygiętego ku górze z elementem łączącym rękojeść z rozetą w formie walca, zgiętego pod łagodnym kątem, zakończonego łezką.. Rozeta w której umocowana jest rękojeść ma ozdobny, szerszy pierścień przy mocowaniu. Rękojeść jest koloru, najkorzystniej, metalicznego: stalowego i srebrzystego. Część chwytana rękojeści jest pogrubiona i ma inny odcień / srebrzysty / niż element mocujący z rozetą / stalowe /.

*Pełnomocnik:*



*dr inż. Marek Kramarz – rzecznik patentowy*



Fig. 1.



Fig. 2.




Fig 1.



Fig. 2