

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19565**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **20411**

(22) Data zgłoszenia: **09.12.2012**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2013 WUP 07/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ,
Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała, (PL)

PL 19565

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka przeznaczona do stosowania jako opakowanie płynnych środków kosmetycznych takich jak szampony, balsamy, odżywki.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać butelki nadana jej w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów i ukształtowania powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na ilustracji, na której:

fig. 1 przedstawia butelkę w widoku ogólnym,

fig. 2 - butelkę w widoku z przodu,

fig. 3 - butelkę w widoku z boku,

fig. 4 - butelkę w widoku z góry,

fig. 5 - butelkę w widoku z dołu.

Butelka jest to bryła, która w przekroju poprzecznym ma kształt prostokąta z zaokrąglonymi większymi bokami. Obwód powierzchni bocznej butelki zmniejsza się tworząc w połowie butelki opaskę o szerokości około 6% wysokości butelki. Na wysokości 80% obwód powierzchni bocznej butelki zmniejsza się ku górze tworząc powierzchnię zbliżoną do sferycznej. Powierzchnia zbliżona do sferycznej u góry poprzez uwypuklenie przechodzi w szyjkę butelki. Szyjka butelki ma kształt walca w górnej części przechodzącego w ścięty stożek. Szyjka w górnej części zaopatrzona jest w gwint. Dno butelki ma kształt prostokąta z zaokrąglonymi większymi bokami, w którym jest wybranie tworzące powierzchnię wklęsłą, wewnątrz której jest uwypuklenie tworzące okrąg.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Butelka jest to bryła, która w przekroju poprzecznym ma kształt prostokąta z zaokrąglonymi większymi bokami.
2. Obwód powierzchni bocznej butelki zmniejsza się tworząc w połowie butelki opaskę o szerokości około 6% wysokości butelki.
3. Na wysokości 80% obwód powierzchni bocznej butelki zmniejsza się ku górze tworząc powierzchnię zbliżoną do sferycznej.
4. Powierzchnia zbliżona do sferycznej u góry poprzez uwypuklenie przechodzi w szyjkę butelki.
5. Szyjka butelki ma kształt walca w górnej części przechodzącego w ścięty stożek.
6. Szyjka w górnej części zaopatrzona jest w gwint.
7. Dno butelki ma kształt prostokąta z zaokrąglonymi większymi bokami, w którym jest wybranie tworzące powierzchnię wklęsłą, wewnątrz której jest uwypuklenie tworzące okrąg.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5