



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203332783 U

(45) 授权公告日 2013. 12. 11

(21) 申请号 201320255445. 5

(22) 申请日 2013. 05. 13

(73) 专利权人 徐州沃尔地农业科技有限公司

地址 221000 江苏省徐州市贾汪区夏桥街道
办事处石头阵村

(72) 发明人 陈崇合

(74) 专利代理机构 徐州支点知识产权代理事务
所(普通合伙) 32244

代理人 刘新合

(51) Int. Cl.

B65G 7/12(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

新型扁担

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型扁担,属于农业工具领域,包括杆体,所述的杆体两侧的上端设有凹槽,杆体中段的下部填充海绵,所述的杆体下端两侧均设有拉环。本实用新型在杆体两侧的上端设有凹槽,吊绳套在凹槽里,不容易脱落,解决了扁担吊绳不稳固的缺点,还有在杆体中段的下部填充海绵,起到了缓冲的作用,使人们在使用扁担的时候减少疼痛感,杆体下端两侧均设有拉环可以更好的用双手稳固扁担。



1. 一种新型扁担,包括杆体(1),其特征在于所述的杆体(1)两侧的上端设有凹槽,杆体(1)中段的下部填充海绵(2)。
2. 根据权利要求1所述的一种新型扁担,其特征在于所述的杆体(1)下端两侧均设有拉环(3)。

新型扁担

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种扁担,属于农业工具领域。

背景技术

[0002] 目前的扁担都很硬,人们挑扁担的时候会觉得疼痛,其次用扁担来挑东西吊绳很容易脱落,不方便人们的使用。

发明内容

[0003] 针对上述现有技术存在的问题,本实用新型提供一种新型扁担,能够减少使用扁担时肩膀的疼痛而且吊绳不容易脱落。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种新型扁担,包括杆体,所述的杆体两侧的上端设有凹槽,杆体中段的下部填充海绵。

[0005] 作为进一步改进,所述的杆体下端两侧均设有拉环。

[0006] 本实用新型的有益效果是:本实用新型在杆体两侧的上端设有凹槽,吊绳套在凹槽里,不容易脱落,解决了扁担吊绳不稳固的缺点,还有在杆体中段的下部填充海绵,起到了缓冲的作用,使人们在使用扁担的时候减少疼痛感,杆体下端两侧均设有拉环可以更好的用双手稳固扁担。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中:1、杆体,2、海绵,3、吊环。

具体实施方式

[0009] 下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0010] 如图 1 所示,一种新型扁担,包括杆体 1,所述的杆体 1 两侧的上端设有凹槽,杆体 1 中段的下部填充海绵 2,所述的杆体 1 下端两侧均设有拉环 3。本实用新型在杆体 1 两侧的上端设有凹槽,吊绳套在凹槽里,不容易脱落,解决了扁担吊绳不稳固的缺点,还有在杆体 1 中段的下部填充海绵 2,起到了缓冲的作用,使人们在使用扁担的时候减少疼痛感,杆体 1 下端两侧均设有拉环 3 可以更好的用双手稳固扁担。




图 1