

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5037**

(21) Numer zgłoszenia: **2333**

(22) Data zgłoszenia: **14.01.2003**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(54)

Lampa podczerwieni

(30) Pierwszeństwo:

15.07.2002 (WO) 005776

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Elkerbout Marten Frans, Harkstede, (NL)

PL 5037

T-60583/GR

Nr Rp. 5037
Klasa 23-03

Lampa podczerwieni

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego :Marten Frans ELKERBOUT

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 14 stycznia 2003r

Pierwszeństwo: 15 lipca 2002r(WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa podczerwieni.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia lampę podczerwieni w widoku perspektywicznym, fig.2- lampę podczerwieni w widoku z przodu, fig.3- lampę podczerwieni w widoku z tyłu, fig.4- lampę podczerwieni w widoku z boku, fig.5- lampę podczerwieni w widoku z drugiego boku, fig.6- lampę podczerwieni w widoku z góry, a fig.7- lampę podczerwieni w widoku z dołu.

Lampa podczerwieni według wzoru przemysłowego, obejmująca część górną i część dolną stanowiącą podstawę, posiada następujące cechy istotne: część górna stanowi bryłę, której część przednia ma kształt stożka ściętego z wypukłą ścianą boczną, a część tylna ma kształt niższego stożka ściętego z wypukłą ścianą boczną i wypukłą mniejszą podstawą, w polu której widoczne są dwa wybrania o zarysach prostokątnych i przycisk o zarysie owalnym. W polu ściany bocznej wspomnianej części przedniej znajduje się występ mający, w widoku z boku, zarys trójkątny, dochodzący do podstawy lampy. Podstawa obejmuje dwa segmenty, z których dolny ma w widoku z dołu zarys owalu, a w widoku z boku, zarys czworoboku, którego trzy boki są łukowate. Segment górny podstawy ma w widoku z przodu i z tyłu, zarys w przybliżeniu trapezu, a w widoku z boku zarys pięciokąta, którego cztery boki są łukowate. Pomiedzy podstawą, a częścią górną lampy widoczny jest, od tyłu, element mający zarys trzech prostokątów usytuowanych obok siebie, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7