(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202775538 U
(45)授权公告日 2013.03.13

(21)申请号 201220333188.8

(22)申请日 2012.07.03

(73)专利权人 李业浪
地址 523000 广东省东莞市东城区莞长路238号新飞鹅小洞花园5栋201房

(72)发明人 李业浪

(51)Int.Cl.
A47G 19/22(2006.01)
A47G 19/16(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种泡茶杯

(57)摘要

本实用新型旨在提供一种结构简单，方便清洗，专门用于泡茶一种泡茶杯，所述的杯子整体结构包括杯体、上杯盖和下杯盖，所述的杯体为圆筒状，两端开口；杯体的两端开口处带有杯口外沿螺纹，由两个边沿内带有螺纹的上杯盖和下杯盖旋紧在杯口上；所述的上杯盖内带有密封圈使得上杯盖能密封杯口，下杯盖内有一个固定其上的钟形滤罩，滤罩内用于防止茶叶；所述的下杯盖内装有带凹槽的密封圈，使得下杯盖能密封下杯口，本产品结构简单，设计合理，易于实现；使用方便舒适，便于清洗，便于携带，特别适于旅行使用。



CN 202775538 U

1. 一种泡茶杯，所述的杯子整体结构包括杯体、上杯盖和下杯盖，其特征在于：所述的杯体为圆筒状，两端开口；杯体的两端开口处带有杯口外沿螺纹，由两个边沿内带有螺纹的上杯盖和下杯盖旋紧在杯口上；所述的上杯盖内带有密封圈使得上杯盖能密封杯口，下杯盖内有一个固定其上的钟形滤罩，滤罩内用于防止茶叶；所述的下杯盖内装有带凹槽的密封圈，使得下杯盖能密封下杯口。

2. 根据权利要求 1 所述的一种泡茶杯，其特征在于：所述的杯体为圆筒状的双层玻璃。

3. 根据权利要求 1 所述的一种泡茶杯，其特征在于：所述的滤罩由玻璃制成，滤罩上带有线状狭孔，带有凹槽的密封圈外边沿贴合在下杯盖内边沿上；内边沿贴合在滤罩口的外边沿上。

一种泡茶杯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种杯子，尤指在专门用于泡茶的杯子。

背景技术

[0002] 在日常生活中，杯子是人们生活中不可或缺的一种日常用品，人们通常所使用的杯子一般包括杯体和杯盖，为便于携带方便，杯口处带有螺纹，以便于杯盖旋紧在杯口上，从而防止杯子内的水流出来；为了沏茶的需要，有的杯子内放置一个滤网，以防在饮用茶水时茶叶随茶水流入口内；由于传统的杯体比较深，刷洗不方便；饮用茶水的杯子内虽然放置了滤网，但滤网往往固定不牢靠，会给饮茶者带来不便，且滤网的清洗也是一个比较麻烦的事情，长期饮茶者杯子内的滤网沾染浓重的茶渍，很难清洗干净。

发明内容

[0003] 为弥补市场上的不足，本实用新型旨在提供一种结构简单，方便清洗，专门用于泡茶一种泡茶杯。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种泡茶杯，所述的杯子整体结构包括杯体、上杯盖和下杯盖，其特征在于：所述的杯体为圆筒状，两端开口；杯体的两端开口处带有杯口外沿螺纹，由两个边沿内带有螺纹的上杯盖和下杯盖旋紧在杯口上；所述的上杯盖内带有密封圈使得上杯盖能密封杯口，下杯盖内有一个固定其上的钟形滤罩，滤罩内用于防止茶叶；所述的下杯盖内装有带凹槽的密封圈，使得下杯盖能密封下杯口。

[0005] 其中，所述的杯体为圆筒状的双层玻璃。

[0006] 其中，所述的滤罩由玻璃制成，滤罩上带有线状狭孔，带有凹槽的密封圈外边沿贴合在下杯盖内边沿上；内边沿贴合在滤罩口的外边沿上。

[0007] 本实用新型采用上述技术方案后的有益效果体现在：采用本实用新型所述结构后，本产品结构简单，设计合理，易于实现；使用方便舒适，便于清洗，便于携带，特别适于旅行使用。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型杯子的实施例的分解结构示意图。

具体实施方式

[0009] 本实用新型涉及一种杯子，尤指种结构简单，方便清洗，专门用于泡茶一种泡茶杯，下面结合附图详细说明本实用新型的具体实施方式：

[0010] 如图 1 所示，一种泡茶杯，整体结构包括杯体 1、上杯盖 2 和下杯盖 5，杯体 1 为圆筒状，两端开口；杯体 1 的两端开口处带有杯口外沿螺纹 3、12，由两个边沿内带有螺纹 10、11 的上杯盖 2 和下杯盖 5 旋紧在杯口上；上杯盖 2 内带有密封圈 9 使得上杯盖 2 能密封杯口，下杯盖 5 内有一个固定其上的钟形滤罩 6，滤罩 6 内用于防止茶叶；下杯盖 5 内装有带

凹槽的密封圈 7，使得下杯盖 5 能密封下杯口。圆筒状杯体 1 为双层玻璃，双层杯体的层间 4 抽真空，杯体 1 由玻璃制成；滤罩 6 由玻璃制成，滤罩 6 上带有线状狭孔 8，带有凹槽的密封圈 7 外边沿贴合在下杯盖 5 内边沿上；内边沿贴合在滤罩 6 口的外边沿上。

[0011] 以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例，并非对本实用新型的技术范围作任何限制，本行业的技术人员，在本技术方案的启迪下，可以做出一些变形与修改，凡是依据本实用新型的技术实质对以上的实施例所作的任何修改、等同变化与修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。




图 1