(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 222443201 U
(45)授权公告日 2025.02.11

(21)申请号 202421181418.2

(22)申请日 2024.05.28

(73)专利权人 无锡泰伯服饰有限公司
地址 214199 江苏省无锡市锡山区东港镇红豆新工业城110幢一楼、二楼

(72)发明人 朱勤凤 饶曾丽

(74)专利代理机构 无锡市大为专利商标事务所(普通合伙) 32104
专利代理师 沈燕 曹祖良

(51)Int.Cl.
A41D 1/04(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)
A41D 27/18(2006.01)
A41D 27/10(2006.01)
A41D 31/02(2019.01)
A41D 31/18(2019.01)
A41D 31/14(2019.01)
A41D 31/12(2019.01)
A41D 27/08(2006.01)
A41F 1/00(2006.01)
D04B 1/14(2006.01)
D03D 15/217(2021.01)
D03D 15/283(2021.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种POLO衫

(57)摘要

本实用新型提供了一种POLO衫,包括衣服本体,衣服本体包括衣身和衣袖,衣身的上端具有衣领;衣身包括前片和后片,后片与衣领之间设置有后约克,后约克的下端为直线,端部分别延伸至袖窿的下部;衣领和袖窿之间的前片上关于门襟对称设置第一分割线和第二分割线,第一分割线、第二分割线、肩缝线、衣领下端构成肩部区域。本实用新型的POLO衫,领子和后约克使用竹纤维加聚酯纤维的梭织面料,梭织面料的独特性,使穿着者舒适又有气质,翻领无痕设计,高端简洁有科技感,大身用单向导湿的丝光棉针织面料,针梭织相拼而成,做法新颖,可以为POLO衫增加一些独特的细节和视觉效果,让整个POLO衫更加有吸引力和亮点。



CN 222443201 U

1.一种POLO衫,其特征在于,包括衣服本体,所述衣服本体包括衣身(1)和衣袖(2),所述衣身(1)的上端具有衣领(3);所述衣身(1)包括前片(11)和后片(12),所述后片(12)与衣领(3)之间设置有后约克(13),所述后约克(13)的下端为直线,端部分别延伸至袖窿(14)的下部;

衣领(3)和袖窿(14)之间的前片(11)上关于门襟(4)对称设置第一分割线(15)和第二分割线(16),第一分割线(15)、第二分割线(16)、肩缝线(17)、衣领(3)下端构成肩部区域(18)。

2.根据权利要求1所述的POLO衫,其特征在于,所述衣领(3)为翻领,所述衣领(3)和后约克(13)为双层梭织面料。

3.根据权利要求1所述的POLO衫,其特征在于,所述肩部区域(18)包括里层的针织面料和设置于里层外的梭织面料,所述针织面料包括表层纱布和里层纱布,所述表层纱布由亲水纱线织造而成,所述里层纱布由棉纱线和亲水纱线交织而成。

4.根据权利要求2或3所述的POLO衫,其特征在于,所述梭织面料为竹纤维和聚酯纤维织造而成的弹力面料。

5.根据权利要求3所述的POLO衫,其特征在于,所述亲水纱线为纯棉纱线。

6.根据权利要求1所述的POLO衫,其特征在于,除肩部区域(18)、后约克(13)外的衣身(1)采用丝光棉面料制成。

7.根据权利要求1所述的POLO衫,其特征在于,所述门襟(4)上设置有纽扣和纽扣对应的扣眼。

一种POLO衫

技术领域

[0001] 本实用新型属于服装技术领域,具体涉及一种POLO衫。

背景技术

[0002] POLO衫是一种有领子的短袖衣服,它作为休闲服饰历史上的经典传奇之一,在西方男人的衣橱中一直享有很高的占有率;因为它既不像无领T恤那样过于随便,又不像衬衫那样呆板严肃,非常适合在带有商业性的娱乐场合穿着,尽管POLO衫的款式从诞生以来便没有太大的变化,但鲜艳、亮丽的颜色,吸汗透气的质地,搭配随意的风格,让它在时装舞台上经久不衰。

[0003] 但是,现有的POLO衫挺括、平整和不易起皱性能不佳,不能同时满足柔软光滑的手感,以及穿着时的舒适的触感。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的是在于克服现有技术中存在的不足,提供了一种POLO衫,在领子和肩部区域使用竹纤维加聚酯纤维的梭织弹力面料,梭织面料的独特性,使穿着者舒适又有气质,翻领无痕设计,高端简洁有科技感,大身用针织面料,领子和后约克用梭织面料,针梭织相拼而成,做法新颖,可以为POLO衫增加一些独特的细节和视觉效果,让整个POLO衫更加有吸引力和亮点,在门襟纽扣部位使用具有多切面的有钻石感的陶瓷纽扣,提升整体质感。

[0005] 为实现以上技术目的,本实用新型采用的技术方案是:

[0006] 一种POLO衫,其中,包括衣服本体,所述衣服本体包括衣身和衣袖,所述衣身的上端具有衣领;所述衣身包括前片和后片,所述后片与衣领之间设置有后约克,所述后约克的下端为直线,端部分别延伸至袖窿的下部;

[0007] 衣领和袖窿之间的前片上关于门襟对称设置第一分割线和第二分割线,第一分割线、第二分割线、肩缝线、衣领下端构成肩部区域。

[0008] 优选的是,所述的POLO衫,其中,所述衣领为翻领,所述衣领和后约克为双层梭织面料。

[0009] 优选的是,所述的POLO衫,其中,所述肩部区域包括里层的针织面料和设置于里层外的梭织面料,所述针织面料包括表层纱布和里层纱布,所述表层纱布由亲水纱线织造而成,所述里层纱布由棉纱线和亲水纱线交织而成。

[0010] 优选的是,所述的POLO衫,其中,所述梭织面料为竹纤维和聚酯纤维织造而成的弹力面料。

[0011] 优选的是,所述的POLO衫,其中,所述亲水纱线为纯棉纱线。

[0012] 优选的是,所述的POLO衫,其中,除肩部区域、后约克外的衣身采用丝光棉面料制成。

[0013] 优选的是,所述的POLO衫,其中,所述门襟上设置有纽扣和纽扣对应的扣眼。

[0014] 本实用新型实施例提供的技术方案带来的有益效果是：

[0015] 本实用新型的POLO衫，大身采用了单向导湿的丝光棉面料，独特的科技感面料；肩部区域18包括里层的针织面料和设置于里层外的梭织面料，针织面料包括表层纱布和里层纱布，表层纱布由亲水纱线织造而成，里层纱布由棉纱线和亲水纱线交织而成的局部拒水纱，表层纱布与里层纱布通过表里结合固定形成单向导湿面料，表层纱布的亲水支数大于里层纱布的原棉纱线，里层采用纯棉纱线与亲水纱线交织而成的局部拒水纱，接触滑爽，凉感，无需任何化学处理工艺，从而降低了生产成本；里层纱布密度小于表层纱布，且纱线纱支大于表层纱布，更有利于里层纱布透气性，及表层纱布的吸收性。

[0016] 本实用新型的POLO衫，领子和后约克使用竹纤维加聚酯纤维的梭织面料，梭织面料的独特性，使穿着者舒适又有气质，翻领无痕设计，高端简洁有科技感，大身用单向导湿的丝光棉针织面料，针梭织相拼而成，做法新颖，可以为POLO衫增加一些独特的细节和视觉效果，让整个POLO衫更加有吸引力和亮点；在门襟纽扣部位使用具有多切面的有钻石感的陶瓷纽扣，提升整体质感。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的POLO衫的前片结构示意图。

[0018] 图2为本实用新型的POLO衫的后片结构示意图。

具体实施方式

[0019] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，方位词如“内、外”“上、下”“前、后”等所指示的方位或位置关系通常是基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，在未作相反说明的情况下，这些方位词并不指示和暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或者以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型保护范围的限制。

[0020] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0021] 如图1-2，一种POLO衫，其中，包括衣服本体，所述衣服本体包括衣身1和衣袖2，所述衣身1的上端具有衣领3；所述衣身1包括前片11和后片12，所述后片12与衣领3之间设置有后约克13，所述后约克13的下端为直线，端部分别延伸至袖窿14的下部；

[0022] 衣领3和袖窿14之间的前片11上关于门襟4对称设置第一分割线15和第二分割线16，第一分割线15、第二分割线16、肩缝线17、衣领3下端构成肩部区域18。

[0023] 衣领3为翻领，所述衣领3和后约克13为双层梭织面料；所述肩部区域18包括里层的针织面料和设置于里层外的梭织面料，所述针织面料包括表层纱布和里层纱布，所述表层纱布由亲水纱线织造而成，所述里层纱布由棉纱线和亲水纱线交织而成；梭织面料为竹纤维和聚酯纤维织造而成的弹力面料；亲水纱线为纯棉纱线；除肩部区域18、后约克13外的衣身1采用丝光棉面料制成；门襟4上设置有纽扣和纽扣对应的扣眼。

[0024] 大身采用了单向导湿的丝光棉面料，独特的科技感面料；肩部区域18包括里层的针织面料和设置于里层外的梭织面料，针织面料包括表层纱布和里层纱布，表层纱布由亲

水纱线织造而成,里层纱布由棉纱线和亲水纱线交织而成的局部拒水纱,表层纱布与里层纱布通过表里结合固定形成单向导湿面料,表层纱布的亲水支数大于里层纱布的原棉纱线,里层采用纯棉纱线与亲水纱线交织而成的局部拒水纱,接触滑爽,凉感,无需任何化学处理工艺,从而降低了生产成本;里层纱布密度小于表层纱布,且纱线纱支大于表层纱布,更有利于里层纱布透气性,及表层纱布的吸收性。

[0025] 单向导湿面料具有良好的弹性和耐久性,使得服装具有良好的回弹性和抗拉性,不易变形,并且具有较长的使用寿命,并且面料的特性使得服装大身能够保持较好的廓形;无论是衬衣、T恤还是其他类型的服装,都能够帮助服装保持挺括、平整和不易起皱,增加整体的美观度和品质感;还可以使得面料具有柔软光滑的手感,在穿着时能够给予舒适的触感。

[0026] 领子和后约克使用竹纤维加聚酯纤维的梭织面料,梭织面料的独特性,使穿着者舒适又有气质,翻领无痕设计,高端简洁有科技感,大身用单向导湿的丝光棉针织面料,针梭织相拼而成,做法新颖,可以为POLO衫增加一些独特的细节和视觉效果,让整个POLO衫更加有吸引力和亮点;在门襟纽扣部位使用具有多切面的有钻石感的陶瓷纽扣,提升整体质感。

[0027] 最后所应说明的是,以上具体实施方式仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照实例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。



图1



图2