



## (12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208641079 U

(45)授权公告日 2019.03.26

(21)申请号 201820594733.6

(22)申请日 2018.04.24

(73)专利权人 遵义医学院附属口腔医院

地址 563000 贵州省遵义市经济技术开发区大连路143号

(72)发明人 易国梅 郝巍巍 李彬 张军燕  
何霞

(74)专利代理机构 北京卓特专利代理事务所  
(普通合伙) 11572

代理人 段宇

(51)Int.Cl.

A61G 7/00(2006.01)

A61G 7/05(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种多功能医疗床

(57)摘要

本实用新型公开了一种多功能医疗床。包括矩形底座,所述矩形底座上表面边缘处设有两对支撑杆,两对所述支撑杆上表面设有支撑架,所述支撑架上表面设有医疗床身,所述医疗床身下表面设有矩形箱体,所述矩形箱体前表面设有一号矩形开口,所述矩形箱体后表面设有一对固定块,每个所述固定块前表面设有电控伸缩杆。本实用新型的有益效果是,功能相比于普通的医疗床更加的完善,患者使用起来更加的方便,减少了不必要的麻烦,可以更好的使床位更加的整洁,方便了患者的治疗。



1. 一种多功能医疗床,包括矩形底座(1),其特征在于,所述矩形底座(1)上表面边缘处设有两对支撑杆(2),两对所述支撑杆(2)上表面设有支撑架(3),所述支撑架(3)上表面设有医疗床身(4),所述医疗床身(4)下表面设有矩形箱体(5),所述矩形箱体(5)前表面设有一号矩形开口,所述矩形箱体(5)内后表面设有一对固定块(6),每个所述固定块(6)前表面设有电控伸缩杆(7),一对所述电控伸缩杆(7)一端设有矩形承载箱体(8),所述矩形承载箱体(8)上表面设有二号矩形开口,所述矩形承载箱体(8)内设有垃圾承载箱(9),所述矩形承载箱体(8)前表面设有一号矩形凹槽,所述一号矩形凹槽内设有一号固定架(10),所述一号固定架(10)上设有压力传感器(11),所述医疗床身(4)后表面设有二号固定架(12),所述二号固定架(12)内设有支撑块(13),所述支撑块(13)上表面中心处设有金属软管(14),所述金属软管(14)一端设有灯座(15),所述灯座(15)上设有照明灯(16),所述矩形底座(1)上表面设有一对矩形承载箱(17),每个所述矩形承载箱(17)前表面设有三号矩形开口,每个所述三号矩形开口处设有挡门(18),所述医疗床身(4)前表面设有控制器(19)。

2. 根据权利要求1所述的一种多功能医疗床,其特征在于,所述矩形底座(1)下表面边缘处设有两对万向轮(20)。

3. 根据权利要求1所述的一种多功能医疗床,其特征在于,所述矩形底座(1)下表面边缘处且位于两对万向轮(20)内侧设有两对手动千斤顶(21)。

4. 根据权利要求1所述的一种多功能医疗床,其特征在于,所述医疗床身(4)前表面设有推动把手(22)。

5. 根据权利要求1所述的一种多功能医疗床,其特征在于,所述照明灯(16)上设有保护壳(23)。

6. 根据权利要求4所述的一种多功能医疗床,其特征在于,所述推动把手(22)上设有防滑套(24)。

## 一种多功能医疗床

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗床领域,尤其涉及一种多功能医疗床。

### 背景技术

[0002] 医疗床,是指使用于人体的器具或者其他物品,其用于人体体表的作用不是用药学、免疫学或者代谢的手段获得,但是可能有这些手段参与并起一定的辅助作用;其使用旨在达到下列预期目的:(一)对疾病的预防、诊断、治疗、监护、缓解;(二)对损伤或者残疾的诊断、治疗、监护、缓解、补偿。

[0003] 传统的医疗床功能不较单一,使用起来不是很方便,会使患者有很多的不便,非常的麻烦,因此为了解决这一问题,设计一种多功能医疗床是非常的有必要的。

### 实用新型内容

[0004] 有鉴于现有技术的上述缺陷,本实用新型所要解决的技术问题是提供一种多功能医疗床,以解决现有技术的不足。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供了一种多功能医疗床。

[0006] 本实用新型,一种多功能医疗床,包括矩形底座,所述矩形底座上表面边缘处设有两对支撑杆,两对所述支撑杆上表面设有支撑架,所述支撑架上表面设有医疗床身,所述医疗床身下表面设有矩形箱体,所述矩形箱体前表面设有一号矩形开口,所述矩形箱体内后表面设有一对固定块,每个所述固定块前表面设有电控伸缩杆,一对所述电控伸缩杆一端设有矩形承载箱体,所述矩形承载箱体上表面设有二号矩形开口,所述矩形承载箱体内设有垃圾承载箱,所述矩形承载箱体前表面设有一号矩形凹槽,所述一号矩形凹槽内设有一号固定架,所述一号固定架上设有压力传感器,所述医疗床身后表面设有二号固定架,所述二号固定架内设有支撑块,所述支撑块上表面中心处设有金属软管,所述金属软管一端设有灯座,所述灯座上设有照明灯,所述矩形底座上表面设有一对矩形承载箱,每个所述矩形承载箱前表面设有三号矩形开口,每个所述三号矩形开口处设有挡门,所述医疗床身前表面设有控制器。

[0007] 所述矩形底座下表面边缘处设有两对万向轮。

[0008] 所述矩形底座下表面边缘处且位于两对万向轮内侧设有两对手动千斤顶。

[0009] 所述医疗床身前表面设有推动把手。

[0010] 所述照明灯上设有保护壳。

[0011] 所述推动把手上设有防滑套。

[0012] 有益效果:功能相比于普通的医疗床更加的完善,患者使用起来更加的方便,减少了不必要的麻烦,可以更好的使床位更加的整洁,方便了患者的治疗。

[0013] 以下将结合附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明,以充分地了解本实用新型的目的、特征和效果。

## 附图说明

[0014] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0015] 图2是本实用新型的侧视图。

[0016] 图3是本实用新型的俯视图。

[0017] 图中,1、矩形底座;2、支撑杆;3、支撑架;4、医疗床身;5、矩形箱体;6、固定块;7、电控伸缩杆;8、矩形承载箱体;9、垃圾承载箱;10、一号固定架;11、压力传感器;12、二号固定架;13、支撑块;14、金属软管;15、灯座;16、照明灯;17、矩形承载箱;18、挡门;19、控制器;20、万向轮;21、手动千斤顶;22、推动把手;23、保护壳;24、防滑套。

## 具体实施方式

[0018] 如图1-3所示,具体实施方式,矩形底座1上表面边缘处的支撑杆2用于支撑支撑架3,医疗床身4下表面的矩形箱体5用于承载,矩形箱体5内后表面的固定块6用于固定电控伸缩杆7,电控伸缩杆7一端的矩形承载箱体8用于承载,矩形承载箱体8内的垃圾承载箱9用于承载垃圾,矩形承载箱体8前表面的一号矩形凹槽内的一号固定架10用于固定压力传感器11,当压力传感器11感到压力的时候,控制器19控制电控伸缩杆7将垃圾承载箱9推出,医疗床身4后表面的二号固定架12用于固定支撑块13,支撑块13上表面中心处的金属软管14用于支撑一端的灯座15,灯座15上的照明灯16用于照明,矩形底座1上表面的矩形承载箱17用于承载生活用品,矩形承载箱17前表面的三号矩形开口处的挡门18用于拦挡,矩形底座1下表面边缘处的万向轮20用于移动,矩形底座1下表面边缘处且位于两对万向轮20内侧的两对手动千斤顶21用于固定,医疗床身4前表面的推动把手22用于推动该装置移动,照明灯16上的保护壳23用于保护照明灯,推动把手22上的防滑套24起到防滑的作用。

[0019] 以上详细描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思做出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。




图1




图2




图3