



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202767807 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 06

(21) 申请号 201220313672. 4

(22) 申请日 2012. 06. 29

(73) 专利权人 淮北龙图铝材有限公司

地址 235000 安徽省淮北市淮北市经济技术
开发区龙湖工业园

(72) 发明人 王兴亮 张俊武

(74) 专利代理机构 徐州支点知识产权代理事务
所(普通合伙) 32244

代理人 刘新合

(51) Int. Cl.

E06B 3/36(2006. 01)

E06B 9/52(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

带隐形纱窗的平开窗

(57) 摘要

本实用新型公开了一种带隐形纱窗的平开窗,属于平开窗领域,由型材拼接的外框、扇料,扇料与外框固定连接,还包括隐形纱窗,隐形纱窗设置在外框的转换件上,有益效果是既可做外平开窗亦可做内开内倒窗,灵活多样;在做外开窗时,配套专用全隐形纱窗,美观,实用,且真正实现窗户纱窗一体化,方便不占地方。



1. 一种带隐形纱窗的平开窗,包括由型材拼接的外框(1)、扇料(2),扇料(2)与外框(1)固定连接,其特征在于,还包括隐形纱窗(3),隐形纱窗(3)设置在外框(1)的转换件上。

2. 根据权利要求1所述的一种带隐形纱窗的平开窗,其特征在于,所述的外框(1)与转换件为一体。

带隐形纱窗的平开窗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种窗户,具体是一种带隐形纱窗的平开窗,属于平开窗领域。

背景技术

[0002] 平开窗是指合页(铰链)安装于门窗侧面向内或向外开启的门窗。内开式的擦窗方便;外开式的开启时不占空间;缺点是窗幅小,视野不开阔。外开窗开启要占用墙外的一块空间,刮大风时易受损;目前,平开窗为内外双开形式,内开时使用纱窗内开窗更是要占去室内的部分空间,使用纱窗也不方便,开窗时使用纱窗、窗帘等也不方便;无法实现窗户纱窗一体化。

发明内容

[0003] 针对上述现有技术存在的问题,本实用新型提供一种带隐形纱窗的平开窗,可实现窗户纱窗一体化。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种带隐形纱窗的平开窗,由型材拼接的外框、扇料,扇料与外框固定连接,还包括隐形纱窗,隐形纱窗设置在外框的转换件上。

[0005] 进一步,所述的外框与转换件为一体。

[0006] 本实用新型的有益效果是:既可做外平开窗亦可做内开内倒窗,灵活多样;在做外开窗时,配套专用全隐形纱窗,美观,实用,且真正实现窗户纱窗一体化,方便不占地方。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型结构示意图;

[0008] 图2为本实用新型效果示意图。

[0009] 图中:1、外框,2、扇料,3、隐形纱窗。

具体实施方式

[0010] 下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0011] 如图1所示,一种带隐形纱窗的平开窗,由型材拼接的外框1、扇料2,扇料2与外框1固定连接,还包括隐形纱窗3,隐形纱窗3设置在外框的转换件上;所述的外框1与转换件为一体。

[0012] 隐形纱窗3设置在转换件上,既可做外平开窗亦可做内开内倒窗,灵活多样;在做外开窗时,配套专用隐形纱窗3,美观,实用,且真正实现窗户纱窗一体化,方便不占地方。




图 1




图 2