

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4385**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(21) Numer zgłoszenia: **3427**

(22) Data zgłoszenia: **11.04.2001**

(54)

Obręcz koła samochodu

(30) Pierwszeństwo:

16.10.2000 (IT) TO2000O000266

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

FIAT AUTO SPA, Turyn, (IT)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Demaria Claudio, Villafranca D'Asti (Asti), (IT)

PL 4385

Nr Rp. 4385.....

Klasa 12-06.....

Obręcz koła samochodu

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obręcz koła samochodu.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, obręcz koła samochodu według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w kształcie i układzie linii.

Wzór obręczy koła samochodu uwidoczniono na rysunkach i fotografiach, na których fig. 1 przedstawia obręcz koła samochodu w widoku z przodu, fig. 2 - obręcz w widoku od tyłu, fig. 3 - obręcz w widoku perspektywicznym od przodu.

Obręcz koła samochodu, ma kształt wydrażonej w środku, obrotowej bryły o wywiniętych na zewnątrz obrzeżach, składającej się z dwóch stykających się ze sobą, mniejszymi średnicami, ściętych stożków. W widoku z przodu, obręcz ma czołowe, wypełnienie w postaci czteroramiennej gwiazdy, której ramiona są przedzielone

otworami o kształcie przypominającym koło. Ramiona mają na jednym końcu po dwa żebra łukowato wygięte na zewnątrz. Pomiedzy nimi są łezkowato ukształtowane otwory. Przeciwległe końce ramion są płaskie i otaczają centralny otwór obręczy. Żebra sąsiednich ramion są łukowato połączone ze sobą, a w tych połączeniach są cztery okrągłe zagłębienia, o współśrodkowych otworach, o mniejszej średnicy. W widoku od tyłu wypełnienie ma liczne zagłębienia, wypukłości i otwory.

Cechami istotnymi obręczy koła samochodu, jest to, że ma kształt wydrążonej w środku, obrotowej bryły o wywiniętych na zewnątrz obrzeżach, składającej się dwóch stykających się ze sobą, mniejszymi średnicami, ściętych stożków, a w widoku z przodu, od jednej strony, obręcz ma czołowe, wypełnienie w postaci czteroramiennej gwiazdy, której ramiona są przedzielone otworami o kształcie przypominającym koło, przy czym ramiona mają na jednym końcu po dwa żebra łukowato wygięte na zewnątrz, a pomiędzy nimi są łezkowato ukształtowane otwory, zaś przeciwległe końce ramion są płaskie i otaczają centralny otwór obręczy, przy czym żebra sąsiednich ramion są łukowato połączone ze sobą, a w tych połączeniach są cztery okrągłe zagłębienia, o współśrodkowych otworach, o mniejszej średnicy, a w widoku od tyłu wypełnienie ma liczne otwory, zagłębienia i wypukłości, jak to

przedstawiono na załączonych rysunkach i fotografiach,
fig. 1-3.




fig. 1




fig. 2




fig. 3