(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203089811 U
(45)授权公告日 2013.07.31

(21)申请号 201320097838.8

(22)申请日 2013.02.23

(73)专利权人 唐东一
地址 251500 山东省德州市临邑县广场大街220号临邑县中医院内科

(72)发明人 唐东一

(51)Int.Cl.
A61H 7/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种刮痧板

(57)摘要

本实用新型属于医疗器械，公开了一种刮痧板，其在板体上部设有把手，板体与把手之间设有横向的套筒；框架上侧边位于套筒内，下侧边可在板体外旋转，下侧边另固定有一个压辊；套筒上设有对框架进行定位的螺丝。其结构设计合理，操作方便快捷，刮痧效果好，不会造成刮痧油浪费，具有显著的实用性。



CN 203089811 U

1. 一种刮痧板，包括一个板体，其特征在于：板体上部设有把手，板体与把手之间设有横向的套筒；一个长方形的框架上侧边位于套筒内，下侧边可在板体外旋转，下侧边另固定有一个压辊；套筒上设有对框架进行定位的螺丝。

一种刮痧板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗器械，尤其涉及一种刮痧板。

背景技术

[0002] 目前的刮痧板通常是由玉石或牛角等材料制成的板体结构，其结构较为简单，由于其使用时需要与人体呈合适的角度，才能达到最佳的刮痧治疗效果，故对操作者具有较高的技术要求，操作难度较大。刮痧时往往需要配合涂抹刮痧油，使用刮痧板难以将刮痧油涂抹均匀，且容易造成刮痧油浪费，给操作带来一定的不便。

实用新型内容

[0003] 为克服上述技术问题，本实用新型提供了一种操作方便，刮痧效果好的刮痧板。

[0004] 为实现上述技术目的，本实用新型采用以下方案：一种刮痧板，包括一个板体，其特征在于：板体上部设有把手，板体与把手之间设有横向的套筒；一个长方形的框架上侧边位于套筒内，下侧边可在板体外旋转，下侧边另固定有一个压辊；套筒上设有对框架进行定位的螺丝。

[0005] 本实用新型具有以下有益效果：使用时，调整板体与框架的角度，即可保证在刮痧过程中板体与患者身体始终保持合适的角度，同时压辊在移动过程中，可将刮痧油涂均匀。其结构设计合理，操作方便快捷，刮痧效果好，可避免刮痧油浪费，具有显著的实用性。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型结构示意图。

[0007] 图中，1、框架，2、板体，3、套筒，4、把手，5、压辊，6、螺丝。

具体实施方式

[0008] 参看附图 1 所示，一种刮痧板，包括一个板体 2，其特征在于：板体 2 上部设有把手 4，板体 2 与把手 4 之间设有横向的套筒 3；一个长方形的框架 1 上侧边位于套筒 3 内，下侧边可在板体 2 外旋转，下侧边另固定有一个压辊 5；套筒 3 上设有对框架 1 进行定位的螺丝 6。




图 1