

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47B 31/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820064233.8

[45] 授权公告日 2009 年 5 月 20 日

[11] 授权公告号 CN 201238755Y

[22] 申请日 2008.7.15

[21] 申请号 200820064233.8

[73] 专利权人 成都市温江星火专利开发研究所

地址 610200 四川省成都市温江区南熏大道
二段 988 号

[72] 发明人 张 航


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

纯玻璃阶梯式组合茶几

[57] 摘要

本实用新型涉及一种家俱。公知的茶几，均为木制、金属制或塑料制作，工艺复杂、成本高、易损坏；另因玻璃易碎、不易拼接，所以尚未见有纯玻璃茶几问世，不太理想。本实用新型提供一种由几面、搁板和几脚组成的纯玻璃阶梯式组合茶几，其特征是：设置一长方形水平玻板几面，长方两端各设置有一垂直于几面的高几脚和一矮搁板脚与之相连，另设置一长方形水平玻板搁板，搁板一端设置一垂直于搁板的几脚与之相连，搁板另一端端口，与几面高几脚内侧平面相紧密粘合；搁板长度大于几面长度，几面矮搁板脚立于搁板上平面并与之相紧密粘合。



1、一种纯玻璃阶梯式组合茶几，由几面、搁板和几脚组成，其特征是：设置一长方形水平玻板几面（1），长方两端分别设置有垂直于几面的一高几脚（3）和一矮搁板脚（4）与之相连，另设置一长方形水平玻板搁板（2），搁板一端设置一垂直于搁板的几脚（5）与之相连，搁板另一端端口，与几面高几脚内侧平面相紧密粘合；搁板长度大于几面长度，几面矮搁板脚立于搁板上平面并与之相紧密粘合。

纯玻璃阶梯式组合茶几

技术领域

本实用新型涉及一种家俱。

背景技术

目前，公知的茶几，均为木制、金属制或塑料制作，工艺复杂、成本高、易损坏；另因玻璃易碎、不易拼接，所以尚未见有纯玻璃茶几问世，不太理想。

发明内容

为了克服上述不足，本实用新型提供一种纯玻璃阶梯式组合茶几，就能达到强度高、易拼接、不易损坏、简易美观的目的。

本实用新型解决其技术问题的技术方案是：由几面、搁板和几脚组成的纯玻璃阶梯式组合茶几，其特征是：设置一长方形水平玻板几面，长方两端分别设置有垂直于几面的一高几脚和一矮搁板脚与之相连，另设置一长方形水平玻板搁板，搁板一端设置一垂直于搁板的几脚与之相连，搁板另一端端口，与几面高几脚内侧平面相紧密粘合；搁板长度大于几面长度，几面矮搁板脚立于搁板上平面并与之相紧密粘合。本实用新型为两整块玻璃板加热软化弯制粘合而成，简洁明快、工艺简单、成本低廉，美观实用。

本实用新型的有益效果是：结构合理、强度高、简易美观、经久耐用。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明：

图1为本实用新型全景示意图。

图中1.几面，2.搁板，3.高几脚，4.矮搁板脚，5.几脚，6.粘合处。

具体实施方式

图1中，设置一长方形水平玻板几面（1），长方两端分别设置有垂直于几面的一高几脚（3）和一矮搁板脚（4）与之相连，另设置一长方形水平玻板搁板（2），搁板一端设置一垂直于搁板的几脚（5）与之相连，搁板另一端端口，与几面高几脚内侧平面相紧密粘合；搁板长度大于几面长度，几面矮搁板脚立于搁板上平面并与之相紧密粘合。




图 1