

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6359**

(21) Numer zgłoszenia: **3732**

(22) Data zgłoszenia: **21.07.2003**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Zbiornik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Winkiel Sp. z o.o., Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Winkiel Tadeusz, Poznań, (PL)

PL 6359

Nr Rp. 6359

Klasa 23-02

- 1 -

Zbiornik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zbiornik, przeznaczony do zasilania miski ustępowej w wodę..

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w oryginalnym kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem z przodu, fig. 2 przekrojem z boku, a fig. 3 jest widokiem z góry zbiornika.

W widoku z przodu powierzchnia korpusu zbiornika jest podzielona poziomą utworzoną przez przylegające do siebie krawędzie jego części dolnej i górnej, przy czym krawędzie części dolnej tworzą trapez symetryczny z podstawą szerszą usytuowaną u góry, natomiast krawędzie części górnej tworzą prostokąt. Z części górnej wychodzi zespół przycisków, których krawędzie zewnętrzne biegną po obwodzie wycinka koła, natomiast przylegające do siebie wewnętrzne krawędzie przycisków, biegną po prostopadłej, dzielącej wycinek koła na dwa pola różniące się zasadniczo wielkością powierzchni. W widoku z boku część dolna zbiornika ma wychodzące z podstawy, zagłębienie, które jest usytuowane w jego osi pionowej, przy czym krawędzie boczne zagłębienia, począwszy od podstawy, biegną po małych promieniach przechodzących w odcinki proste schodzące się w poziomy odcinek prosty, leżący po niżej krawędzi górnej części dolnej zbiornika. W widoku z boku część górna zbiornika ma

zagłębienie usytuowane w jej górnym narożniku, przy czym krawędzie ścianki tylnej tego zagłębienia biegną po prostych tworzących prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami. Z powierzchni części górnej zbiornika, naprzeciw zagłębienia, wychodzi poza powierzchnie części górnej zbiornika zespół przycisków. Powierzchnia części czołowej zespołu przycisków jest fragmentem czaszy kulistej.

Zastrzeżenie ochronne

Zbiornik o korpusie podzielonym poziomo na dwie części, przy czym z jego części górnej wychodzi zespół przycisków, znamieny tym, że ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których w widoku z przodu powierzchnia korpusu zbiornika jest podzielona poziomą utworzoną przez przylegające do siebie krawędzie jego części dolnej i górnej, przy czym krawędzie części dolnej tworzą trapez symetryczny z podstawą szerszą usytuowaną u góry, natomiast krawędzie części górnej tworzą prostokąt, ponadto z części górnej wychodzi zespół przycisków, których krawędzie zewnętrzne biegną po obwodzie wycinka koła, natomiast przylegające do siebie wewnętrzne krawędzie przycisków, biegną po prostopadłej, dzielącej wycinek koła na dwa pola różniące się zasadniczo wielkością powierzchni, natomiast w widoku z boku część dolna zbiornika ma wychodzące z podstawy, zagłębienie, które jest usytuowane w jego osi pionowej, przy czym krawędzie boczne zagłębienia, poczynawszy od podstawy, biegną po małych promieniach przechodzących w odcinki proste schodzące się w poziomy odcinek prosty, leżący po niżej krawędzi górnej części dolnej zbiornika, poza tym w widoku z boku część górna zbiornika ma zagłębienie usytuowane w jej górnym narożniku, przy czym krawędzie ścianki tylnej tego zagłębienia biegną po prostych tworzących prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami, natomiast z powierzchni części górnej zbiornika, naprzeciw zagłębienia, wychodzi poza powierzchnie części górnej

zbiornika zespół przycisków, ponadto powierzchnia części czołowej zespołu przycisków jest fragmentem czaszy kulistej, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, 2 i 3.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3