

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4671**

(51) Klasyfikacja:
19-02

(21) Numer zgłoszenia: **1910**

(22) Data zgłoszenia: **14.10.2002**

(54)

Przycisk do papieru

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2004 WUP 04/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Jabłoński Adam, Komorów, (PL);

Jabłoński Kamil, Komorów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jabłoński Adam, Komorów, (PL);

Jabłoński Kamil, Komorów, (PL)

PL 4671

46710

Nr Rp. 4671
Klasa 19-02

**ADAM JABŁOŃSKI
KAMIL JABŁOŃSKI**

Komorów, Polska

Przycisk do papieru

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 14 października 2002r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przycisk do papieru, stosowany jako element użytkowy a jednocześnie dekoracyjny wewnątrz o charakterze biurowym, mieszkalnym lub innych.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać wytworu, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać przycisku do papieru, zgodnie z rozwiązaniem przejawia się w jego kształcie oraz elementach zdobienia.

Przedmiot wzoru został zaprezentowany na załączonym rysunku, fig.1 ÷ fig.10, przedstawiającym odmiany przycisku w widoku ogólnym.

Przedmiot wzoru został zilustrowany także na załączonych fotografiach, fig.11 ÷ fig.20 uwidaczniających przycisk do papieru w odmianach 1÷10.

Przycisk do papieru, według wzoru przemysłowego, jest wykonany ze szkła kryształowego przezroczystego oraz barwionego. Barwienie przycisku ma formę nieregularnych smug, wstęg i plam o fantazyjnych, różnorodnie układających się i dowolnie dobranych kolorach oraz kształtach.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, odmiana 1, przedstawionego na rysunku, fig.1 i fotografii, fig.11 - należy zaliczyć, że przycisk do papieru jest ukształtowany jako bryła przypominająca w swym kształcie ściętą u dołu kulę. Kula u góry jest wydłużona a wydłużona część jest skręcona w formę spirali. Przycisk jest wykonany ze szkła, które po bokach jest przezroczyste, zaś pośrodku zdobione. Zdobienie tworzą różnokolorowe, przenikające się wzajemnie plamy oraz pęcherzyki powietrza o fantazyjnych kształtach

Przycisk do papieru, zgodnie ze wzorem przemysłowym, odmiana 2, zilustrowany na rysunku, fig.2 i fotografii, fig.12 – jest ukształtowany w formie bryły, która przypomina w swym kształcie ściętą u dołu kulę. Kula u góry jest wydłużona a wydłużona część skręcona spiralnie. Przycisk jest wykonany ze szkła, które po bokach jest przezroczyste, zaś pośrodku zdobione kolorową plamą, smugami wychodzącymi z tej plamy oraz rozchodzącymi się na boki, a także pęcherzykami powietrza o fantazyjnych formach. Kolorowa plama przypomina w swym kształcie figurę odwzorowującą zarys bryły przycisku w widoku od czoła.

Przycisk do papieru, zgodnie ze wzorem przemysłowym, odmiana 3 zilustrowany na rysunku, fig.3 i fotografii, fig.13 – jest ukształtowany w formie bryły, która przypomina w swym kształcie stylizowaną kropkę z wierzchołkiem odgiętym ukośnie i dolną częścią

ściętą poziomo. Przycisk jest wykonany ze szkła, które po bokach jest przezroczyste, zaś pośrodku zdobione. Zdobienie stanowią przenikające się wzajemnie różnokolorowe smugi i plamy, ułożone w górnym odcinku spiralnie. Powyżej tych smug są rozmieszczone wzdłużne pęcherzyki powietrza.

Przycisk do papieru, według wzoru przemysłowego, **odmiana 4**, przedstawiony na załączonym rysunku, fig.4 i fotografii, fig.14 - jest ukształtowany w formie bryły, która przypomina w swej formie stylizowaną kroplę z wierzchołkiem wydłużonym i odgiętym ukośnie. Bryła przycisku jest u dołu ścięta poziomo, przy czym ścięta powierzchnia tworzy jego podstawę. Przycisk jest wykonany ze szkła, które po bokach jest przezroczyste, zaś pośrodku zdobione kolorową formą. Forma ta w widoku od czoła przypomina w swym kształcie figurę odwzorowującą zarys bryły przycisku. Zdobienie przycisku, **odmiana 4**, stanowią także różnej wielkości, umieszczone wzdłuż nieregularnych linii pęcherzyki powietrza o różnej wielkości i różnorodnych kształtach.

Przycisk do papieru, **odmiana 5**, przedstawiony na załączonym rysunku, fig.5 i fotografii, fig.15 - jest ukształtowany jako bryła, która przypomina w swej formie stylizowaną kroplę z wierzchołkiem wydłużonym i skierowanym ku górze. Stylizowana kropla jest u dołu ścięta poziomo, przy czym ścięta powierzchnia tworzy podstawę przycisku. Przycisk według rozwiązania, **odmiana 5** jest wykonany ze szkła, które po bokach jest przezroczyste, zaś pośrodku zdobione kolorową plamą. Plama ta tworzy formę, która w widoku od czoła przypomina trójkąt z dolną krawędzią postrzępioną. Zdobienie przycisku do papieru stanowią także różnej wielkości, o fantazyjnych kształtach pęcherzyki powietrza, zastygłe w bryle, usytuowane wewnątrz i po bokach kolorowej formy a także w wierzchołku przycisku.

Przycisk do papieru, według wzoru przemysłowego, **odmiana 6**, przedstawiony na załączonym rysunku, fig.6 i fotografii, fig.16 - jest ukształtowany w formie bryły, która w dolnej części przypomina ściętą u dołu czaszę, przechodzącą w stożek o zaokrąglonym wierzchołku. Przycisk jest wykonany ze szkła, które po bokach jest przezroczyste, zaś pośrodku zdobione kolorową formą przestrzenną. Forma ta w widoku od czoła odwzorowuje zarys bryły przycisku, przy czym jej dolna krawędź jest wyprofilowana łukowo. Zdobienie przycisku do papieru, zgodnie ze wzorem, **odmiana 6**, stanowią także różnej wielkości, umieszczone wzdłuż nieregularnych linii pęcherzyki powietrza o różnej wielkości i różnych kształtach.

Przycisk do papieru, **odmiana 7**, przedstawiony na załączonym rysunku, fig.7 i fotografii, fig.17 - jest ukształtowany w formie bryły, która w widoku od czoła przypomina ściętą u dołu czaszę, przechodzącą w stożek o zaokrąglonym wierzchołku. Przycisk jest wykonany ze szkła, które po bokach jest przezroczyste, zaś pośrodku zdobione kolorową formą przestrzenną. Forma ta w widoku od czoła ma zarys zbliżony do trójkąta, przy czym jej dolna krawędź jest ścięta ukośnie. Zdobienie przycisku do papieru, zgodnie ze wzorem, **odmiana 7**, stanowią także różnej wielkości, umieszczone wzdłuż nieregularnych linii pęcherzyki powietrza o różnej wielkości i o różnorodnych kształtach.

Przycisk do papieru, według **odmiany 8** jest ukształtowany w formie bryły, która przypomina w swej formie stylizowaną kroplę z wierzchołkiem wydłużonym i skierowanym ku górze. Stylizowana kropla jest u dołu ścięta poziomo a ścięta poziomo powierzchnia tworzy podstawę przycisku. Przycisk według rozwiązania jest wykonany ze szkła, które po bokach jest przezroczyste, zaś pośrodku zdobione motywem plastycznym, utworzonym z fantazyjnie połączonych ze sobą różnokolorowych plam i smug. Zdobienie przycisku, **odmiana 8**

stanowią także wydłużone pęcherzyki powietrza usytuowane w jego części wierzchołkowej.

Przycisk do papieru, według **odmiany 9** jest ukształtowany w formie bryły, która przypomina w swej formie stylizowaną kroplę z wierzchołkiem wydłużonym i skierowanym ku górze. Stylizowana kropla jest u dołu ścięta poziomo a ścięta pozioma powierzchnia tworzy podstawę przycisku. Przycisk zgodnie z rozwiązaniem jest wykonany ze szkła zdobionego po bokach różnokolorowymi smugami a pośrodku formą przestrzenną, która w widoku od czoła jest zbliżona w kształcie do trójkąta.

Przycisk do papieru, zgodnie ze wzorem przemysłowym, **odmiana 10**, przedstawiony na załączonym rysunku, fig.10 i fotografii, fig.20 jest ukształtowany w formie bryły, która przypomina w swej formie stylizowaną kroplę z wierzchołkiem wydłużonym i zaokrąglonym u góry. Przycisk, zgodnie z rozwiązaniem jest zdobiony różnokolorowymi smugami i plamami, układającymi się w fantazyjne formy. Zdobienie bryły przycisku stanowią także zawarte w szkle bańki i pęcherzyki powietrza. U dołu bryły znajduje się forma przestrzenna, utworzona z drobnych, różnej wielkości i kształtów pęcherzyków powietrza. Faktura tej formy przestrzennej przypomina bryłę porowatego kamienia.

Adam Jabłoński

Kamil Jabłoński

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10

Adam Jabłoński
Kamil Jabłoński
Pełnomocnik PATENTOWY
inż. Grzegorz Tomaszewski



Fig. 11



Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15

Adam Jabłoński
Kamil Jabłoński
Pełnomocnik:
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

BZECZNIK PATENTOWY




Fig. 16




Fig. 17



Fig.18




Fig. 19



Fig. 20

Adam Jabłoński
Kamil Jabłoński
RZECZNIK PATENTOWY
Pełnomocnik:

mgr inż. Grażyna Tomaszewska