

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16008**

(51) Klasyfikacja:
09-09

(21) Numer zgłoszenia: **15127**

(22) Data zgłoszenia: **17.08.2009**

(54)

Pojemnik na odpady

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2010 WUP 12/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Dominik Matan, Psary, (PL);
Tomasz Jucha, Bolęcín, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Matan Dominik, Psary, (PL);
Jucha Tomasz, Bolęcín, (PL)

PL 16008

Nr Rp. 16008.

Klasa 09-09.

Pojemnik na odpady

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik na odpady przeznaczony do umieszczania obok chodników, ulic, ścieżek spacerowych w parkach, ogrodach, placów zabaw i podobnych terenach
5 obiektów użyteczności publicznej.

Pojemnik na odpady według wzoru przemysłowego w odróżnieniu od znanych rozwiązań, charakteryzuje się tym, że ma postać pojemnika, wspartego na okrągłym słupku posadowionym na kształtowej stopie, stanowiąc nową postać przedmiotu przeja-
10 wiającą się w kształcie i w wystroju powierzchni zewnętrznych pojemnika.

Odmiany wzoru przemysłowego uwidocznione są na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - przedstawia pojemnik w widoku z boku przytwierdzony do okrągłego słupka posadowionego na kształtowej

stopie, fig. 2 - przedstawia inne wykonanie pojemnika w widoku z boku przytwierdzonego do okrągłego słupka posadowionego na stożkowej kształtowej stopie, fig. 3 - przedstawia kolejne wykonanie pojemnika w widoku z boku przytwierdzonego do okrągłego słupka posadowionego na stożkowej kształtowej stopie, fig. 4 -
5 przedstawia pojemnik w widoku z boku przytwierdzonego do okrągłego słupka posadowionego na stożkowej kształtowej stopie.

Wspólną cechą odmian pojemników według wzoru przemysłowego jest ich połączenie z okrągłą kolumną o gładkiej powierzchni, odznaczającą się proporcjonalnie dobranym kształtem
10 stopy i głowy, w którym pojemnik ma zewnętrzne listwy dekoracyjne osłaniające wewnętrzną część użytkową.

Cechą istotną wzoru przemysłowego uwidocznionego na rysunku fig. 1 - przedstawiającego pojemnik w widoku z boku, jest
15 przytwierdzenie do okrągłego słupka posadowionego na kształtowej stopie i zwieńczonego dekoracyjną głową zbliżoną kształtem do walca, pojemnik ma zewnętrzne listwy dekoracyjne przytwierdzone do wymodelowanych okręgów osłaniając wewnętrzną część użytkową pojemnika.

20 Cechą istotną wzoru przemysłowego uwidocznionego na rysunku fig. 2 - przedstawiającego pojemnik w widoku z boku, jest przytwierdzonego do okrągłego słupka posadowionego na kształtowej stopie i zwieńczonego dekoracyjną głową, pojemnik ma zewnętrzne listwy dekoracyjne przytwierdzone do wymodelowanych okręgów
25 osłaniając wewnętrzną część użytkową pojemnika.

Cechą istotną wzoru przemysłowego uwidocznionego na rysunku fig. 3 - przedstawiającego pojemnik w widoku z boku, jest przytwierdzonego do okrągłego słupka posadowionego na kształtowej stopie kształtem zbliżonej do wymodelowanego stożka, pojemnik ma 5 zewnętrzne listwy dekoracyjne przytwierdzone do wymodelowanych okręgów osłaniając wewnętrzną część użytkową pojemnika oraz trzon słupka.

Cechą istotną wzoru przemysłowego uwidocznionego na rysunku fig. 4 - przedstawiającego pojemnik w widoku z boku, jest 10 przytwierdzonego do okrągłego słupka posadowionego na kształtowej stopie i zwieńczonego dekoracyjną głową, pojemnik ma zewnętrzne listwy osłonowe przytwierdzone do zewnętrznych okręgów osłaniając wewnętrzną część użytkową pojemnika.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Tadeusz Tarko
31-764 Kraków, ul. Pomykany 6
tel./fax (012) 452-13-45
tel. 0 602 21 48 31






Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Wp. 15127
Rp. 16008

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Tadeusz Tarko
31-764 Kraków, ul. Pomykany 6
tel./fax (012) 452-13-45
tel. 0 602 21 48 31

