



## (12)发明专利

(10)授权公告号 CN 104056001 B

(45)授权公告日 2018.06.01

(21)申请号 201410327066.1

A61P 1/04(2006.01)

(22)申请日 2014.07.10

A61P 1/14(2006.01)

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 104056001 A

(56)对比文件

戴晓玲等.慢性胃炎中医辨证规律研究.《辽宁中医杂志》.2009,第24卷(第10期),第453-454页.

(43)申请公布日 2014.09.24

(73)专利权人 承德海宇酒业销售有限公司

地址 067000 河北省承德市双桥区西大街  
天泽嘉园A座403室

审查员 沈小春

(72)发明人 杨莉

(74)专利代理机构 北京五月天专利商标代理有限公司 11294

代理人 王天桂

(51)Int.Cl.

A61K 36/8905(2006.01)

A61P 1/08(2006.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

一种治疗胃病的中药酒及配制方法

(57)摘要

本发明涉及一种治疗胃病的中药酒及其配制方法,采用青核桃皮、花生红衣、冰糖、和6位中药如:佛手、枳壳、白术、党参、香附、甘草经纯粮酿制的白酒浸泡而成,能够和胃止呕、舒气宽胸、理气消胀,适用于反流性胃炎、胃反酸、胃脘胀痛、饭后饱胀、嗝气及慢性胃炎、脾胃虚弱、四肢倦怠等症。

1. 一种治疗胃病的中药酒,其特征在於包括以下重量份的原料:青核桃皮4000-6000份、花生米红衣400-600份、佛手25-35份、枳壳8-12份、白术8-12份、党参25-35份、香附8-12份和甘草8-12份,由上述原料在白酒中浸泡50-60天后得到。

2. 如权利要求1所述的一种治疗胃病的中药酒,其特征在於,在白酒浸泡50-60天后再加入2500份的冰糖,溶解沉淀后得到。

3. 如权利要求2所述的一种治疗胃病的中药酒,其特征在於,所述原料的重量份为青核桃皮5000份、花生米红衣500份、佛手30份、枳壳10份、白术10份、党参30份、香附10份和甘草10份。

4. 一种治疗胃病的中药酒的配制方法,其特征在於包括如下步骤:

1) 取如下重量份的原料:青核桃皮4000-6000份、花生米红衣400-600份、佛手25-35份、枳壳8-12份、白术8-12份、党参25-35份、香附8-12份、甘草8-12份,将上述炮制好的药材放入容器内,再倒入50-60度的白酒7000-8000份,然后密封容器,置于  $0^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  的冷暗处保存;

2) 药酒浸泡50-60天后,开封容器、过滤,并挤压去渣,使药酒汁液充分滤出,混合均匀,制成药酒。

5. 如权利要求4所述的一种治疗胃病的中药酒的配制方法,其特征在於步骤2) 后还包括步骤3) 再加入冰糖2500份搅拌溶解,自然沉淀一周后,即可服用。

6. 如权利要求4所述的一种治疗胃病的中药酒的配制方法,其特征在於各原料的重量份为:青核桃皮5000份、花生米红衣500份、佛手30份、枳壳10份、白术10份、党参30份、香附10份、甘草10份,白酒7500份。

## 一种治疗胃病的中药酒及配制方法

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药酒,尤其涉及一种能够治疗胃病的中药酒。

### 背景技术

[0002] 胃炎是一种容易反复发作、不易治愈的顽症,胃炎的病因病机复杂,有饮食不节,戕伤中州;有外邪内侵,损及脾胃;由忧思郁怒,肝失疏泄,横逆犯胃;有禀赋不足,脾胃虚弱等。其病在“胃”,但与肝、胆、脾、肾的功能关系密切,慢性胃炎患病率很高,全世界每年都有数百万的病人就诊,是内科临床上极为常见的多发病,同时也反映出对治疗胃炎的药物有很大的市场需求。

[0003] 中药酒在治疗胃病的用药市场还是不多,大部分是用中药或中成药治疗,副作用大、服用不方便。中药药酒的副作用小、疗效确切、服用方便,适合长期用药,并适应了胃病易复发的特点,临床应用较为广泛。

### 发明内容

[0004] 为了解决上述问题,本发明提供一种中药酒。本药酒具有和胃止呕、舒气宽胸、理气消胀治疗胃炎之功效,适用于反流性胃炎、胃反酸、胃脘胀痛、饭后饱胀、嗝气及慢性胃炎、脾胃虚弱、四肢倦怠等症状,制作简单、服用方便、疗程短、疗效显著、无任何副作用。

[0005] 本发明的技术方案如下:

[0006] 一种治疗胃病的中药酒,其特征在于包括以下重量份的原料:青核桃皮4000-6000份、花生米红衣400-600份、佛手25-35份、枳壳8-12份、白术8-12份、党参25-35份、香附8-12份和甘草8-12份,由上述原料在白酒中浸泡50-60天后得到。

[0007] 在白酒浸泡50-60天后再加入2500份的冰糖,溶解沉淀后得到。

[0008] 作为优选,所述原料的重量份为青核桃皮5000份、花生米红衣500份、佛手30份、枳壳10份、白术10份、党参30份、香附10份和甘草10份。

[0009] 本发明的另一个目的是提供上述中药酒的配制方法,包括如下步骤:

[0010] 1)取如下重量份的原料:青核桃皮4000-6000份、花生米红衣400-600份、佛手25-35份、枳壳8-12份、白术8-12份、党参25-35份、香附8-12份、甘草8-12份,将上述炮制好的药材放入容器内,再倒入50-60度的白酒7000-8000份,然后密封容器,置于  $0^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  的冷暗处保存;

[0011] 2)药酒浸泡50-60天后,开封容器、过滤,并挤压去渣,使药酒汁液充分滤出,混合均匀,制成药酒。

[0012] 作为优选,步骤2之后还可以再加入冰糖2500份搅拌溶解,自然沉淀一周后,即可服用。

[0013] 作为优选,各原料的重量份为:青核桃皮5000份、花生米红衣500份、佛手30份、枳壳10份、白术10份、党参30份、香附10份、甘草10份,白酒7500份。

[0014] 上述各原料的选取条件及作用:

[0015] 青核桃皮:用秋季带青皮的生核桃,未成熟的绿核桃皮(约7分成熟)清洗干净、分成小块后使用,或把青核桃皮经过烘干,制成干状,易于保存和使用。苦辛、温。入肝、胆、胃经。具有疏肝理气、消积化滞、和胃宽胸、止痛的功效。用于胸肋胀痛,乳痛、疝痛,食积气滞。

[0016] 花生红衣:别名长果衣、落花生衣,红薄皮。将花生米用热水烫后取皮,晒干备用,也可从糖果厂、榨油厂等收购花生制品的废弃物,经挑选晒干用。甘、涩,平。入肺、脾、肝经。有养血止血的功效。能对抗纤维蛋白的溶解,可减轻出血,补脾胃之气,达到补气止血的作用。

[0017] 佛手:又名九爪木、五指橘、佛手柑。秋季佛手果实尚未变黄或变黄时采收,纵切成薄片,晒干或低温干燥用。辛、苦、甘、温、无毒,入肝、脾、胃三经,有理气化痰,止咳消胀、舒肝健脾和胃等功效。

[0018] 枳壳:是酸橙近成熟果实,在7月果皮尚绿时采收,自中部横切为两半,晒干或低温干燥后使用,表面呈绿褐色或绿棕色。味苦、酸,性微寒;归肺、脾、肝、胃、大肠经。主治胸膈痞满;胁肋胀痛;食积不化;脘腹胀满。

[0019] 白术:以浙江为最,10月下旬至11月中旬待地上部分枯萎后,挖掘根部,除去泥土,剪去茎秆,将根茎烘干或晒干。具有补脾,益胃,燥湿,和中的作用,治疗脾胃气弱,倦怠少气等症。

[0020] 党参:将根部洗净泥沙切断或切片晒干使用。性平,味甘、微酸。归脾、肺经。有补中益气,健脾益肺的功效。用于脾肺虚弱,气短心悸,食少便溏,虚喘咳嗽,内热消渴。

[0021] 香附:浙江产的香附品质较好,春、夏、秋三季均可采根茎用。辛、微苦、微甘、平,入肝脾三焦经,有疏肝解郁、调经止痛、理气调中的功效。主治肝胃不和、肝郁气滞、脘腹胀痛、消化不良、胸膈痞闷等症。

[0022] 冰糖:以透明纯净、无杂质、口味清甜者为佳。味甘、性平、无毒。入肺、脾经,具有润肺止咳、清痰去火、养阴生津、润肤养颜的作用,能调和诸药的药性及药酒的口味。

[0023] 甘草:以红棕色、皮细坚实、切面色黄白为上品。药用部位是根及根茎,除杂质、洗净去粗皮、润透切成薄片晒干用。具有补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药的作用。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹疼痛等症。

[0024] 本发明具有如下的技术效果:

[0025] 1、本药酒具有和胃止呕、舒气宽胸、理气消胀治疗胃炎之功效,适用于反流性胃炎、胃反酸、胃脘胀痛、饭后饱胀、暖气及慢性胃炎、脾胃虚弱、四肢倦怠等症状。

[0026] 2、副作用小、疗效确切、服用方便,适合长期用药,并适应了胃病易复发的特点,临床应用较为广泛。

## 具体实施方式

[0027] 下面通过实施例对本发明做进一步的描述。

[0028] 实施例1

[0029] 1、选取原料:

[0030] 取青核桃皮4000g、花生米红衣400g、佛手25g、枳壳8g、白术8g、党参25g、香附8g、甘草8g;50-60度白酒7000g,冰糖2500g。

[0031] 2、配制方法:

[0032] 浸渍泡制酒的器具

[0033] A:大口带盖的玻璃瓶容器或大陶瓷罐1个(可装16公斤以上白酒的容量),浸泡药酒用;

[0034] B:不锈钢过滤网(密度100目)2块,大小40×40公分左右,用于药酒的过滤;

[0035] C:不锈钢盆一个,纱布两块,挤压药渣汁用;

[0036] D:不锈钢搅棒一个,用于药酒的搅拌。

[0037] 具体步骤

[0038] A:把容器洗净晾干,将炮制好的中药除冰糖外,全部加入容器内,再倒入50-60度白酒,然后盖好并紧密封住容器子,置0℃±1℃冷暗处保存;

[0039] B:每周打开一次容器盖,对浸泡的药材进行搅拌一次,有利于药酒的吸收和泡制,每次搅拌完后一定要密封容器的口子;

[0040] C:药酒浸泡至少在50天以上,二个月以上则更好。药酒浸泡50天后,便可启封过滤去渣。把剩下的药渣再进行挤压,使药汁充分滤出,然后去渣,另补入少量白酒和压出的药汁共同搅拌过滤,然后再混入第一次过滤的药酒内,最后再加入2.5kg冰糖搅拌化开后,盖口封装,让其自然沉淀一周后,即可饮用。

[0041] 质量指标和饮用方法

[0042] A:质量指标:色泽呈棕黑色、口味醇厚芳香,甜中微辣、甘润的中药味。酒度为35-45度。

[0043] B:饮用方法:成人每天饮用2次,早晨空腹和晚上睡觉前各饮用一次,每次15-20ml,视病情15天-30天为一个疗程,需要连续服用者,可以在每个疗程之间停用5-7天,再接着服用。服用期间忌食荤腥、酸、辣食物。

[0044] 实施例2:配制方法如实施例1,不同的是原料的重量:青核桃皮5000g、花生米红衣500g、佛手30g、枳壳10g、白术10g、党参30g、香附10g、甘草10g;50-60度白酒7500g,冰糖2500g。

[0045] 实施例3:配制方法如实施例1,不同的是原料的重量:青核桃皮6000g、花生米红衣600g、佛手35g、枳壳12g、白术12g、党参35g、香附12g、甘草12g;50-60度白酒8000g,冰糖2500g。

[0046] 临床治疗效果资料:

[0047] 【病例1】:刘先生,承德市围场县人,38岁,私企老板,2012年发病,胃反酸、腹胀痛、烧心等。医院诊断为反食流胃炎,开始服用实施例1制备的药酒,每次饮用15ml,每日2次,服用一周后病情得到控制,服用2个疗程后病症治愈,再复诊已彻底康复。

[0048] 【病例2】:杨女士,承德市承德县人,30岁,2008年首次就诊为慢性胃炎,吃中药后有好转,但经常复发,2011年确诊为反流性胃炎。2012年,杨女士开始饮用实施例1制备的药酒,每次饮用20ml,每日2次,一疗程以后,胃痛开始减轻,连续三个疗程后现在胃病基本痊愈,一年后随访一切正常。

[0049] 【病例3】:王女士,承德市丰宁县人,58岁,2010年首次就诊,胃病发作时吃不下饭,胃胀,反酸,有时还伴有恶心,2011年饮用实施例1制备的药酒,每次饮用20ml,每日2次,两个疗程后病情好转,吃饭香了,胃胀减轻了,又继续服用三个疗程,症状全部消失。

[0050] 【病例4】:王先生,承德市围场县人,41岁,2011年首次就诊,胃痛、胃胀、反酸水,医院诊断为反食流胃炎,2012年饮用实施例1制备的药酒,每次饮用20ml,每日2次,服用一周后,胃痛、胃胀减轻,连续服用了两个疗程,现在症状完全消失,没有再发作。

[0051] 以上实施例显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,而不是以任何方式限制本发明的范围,在不脱离本发明范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的范围内。