(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205017922 U
(45)授权公告日 2016.02.10

(21)申请号 201520783667.3

(22)申请日 2015.10.12

(73)专利权人 李正宏
地址 164100 黑龙江省黑河市五大连池市小兴安林场居民委1组57号

(72)发明人 李正宏 王丹

(74)专利代理机构 齐齐哈尔鹤城专利事务所 23207
代理人 赵鹏

(51)Int.Cl.
A01G 3/02(2006.01)
A01G 3/08(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

两用园林剪

(57)摘要

本实用新型公开了一种两用园林剪，属于园林工具技术领域，由剪刀头、手把柄、握柄、锯齿和弹簧组成，上方剪刀头固定连接下方手把柄，下方剪刀头固定连接上方手把柄，上方的剪刀头刀刃冲下，下方剪刀头的刀刃冲上，上下两剪刀头刀刃相交通过轴和手把柄组成剪刀，在上下两个手把柄间设有弹簧支撑其张开，在下方剪刀头上设有锯齿，且锯齿方向冲下，其固定连接的上方手把柄的根部设有握柄，解决了现有园林剪无法修剪较粗较硬枝干的问题，不但可以修剪较细的树枝，还可以充当手锯修剪较粗的树枝干，一举两得，避免了使用园林剪对较粗较硬的枝干无法修剪而更换工具的问题，提高了修剪效率，使用方便，占用空间小，操作不碍事，方便携带。



CN 205017922 U

1.一种两用园林剪，其特征在于：它由剪刀头(1)、手把柄(2)、握柄(3)、锯齿(4)和弹簧(5)组成，上方剪刀头(1)固定连接下方手把柄(2)，下方剪刀头(1)固定连接上方手把柄(2)，上方的剪刀头(1)刀刃冲下，下方剪刀头(1)的刀刃冲上，上下两剪刀头(1)刀刃相交通过轴和手把柄(2)组成剪刀，在上下两个手把柄(2)间设有弹簧(5)支撑其张开，在下方剪刀头(1)上设有锯齿(4)，且锯齿(4)方向冲下，其固定连接的上方手把柄(2)的根部设有握柄(3)。

两用园林剪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种两用园林剪，属于园林工具技术领域。

背景技术

[0002] 目前，公知的园林剪构造是由刀头、手把柄组成，大多数的园林剪刀头与把柄成顺直状态，修剪粗枝干时，手掌会向尺骨偏斜，长久使用手腕易受伤害。有些较硬的还无法用园林剪修剪，只能更换工具，有时上下梯子更换工具，非常浪费时间，降低了修剪效率。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术的不足，本实用新型提供了两用园林剪，它不但可以修剪较细的树枝，还可以充当手锯修剪较粗的树枝干，操作方便。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种两用园林剪，由剪刀头、手把柄、握柄、锯齿和弹簧组成，上方剪刀头固定连接下方手把柄，下方剪刀头固定连接上方手把柄，上方的剪刀头刀刃冲下，下方剪刀头的刀刃冲上，上下两剪刀头刀刃相交通过轴和手把柄组成剪刀，在上下两个手把柄间设有弹簧支撑其张开，在下方剪刀头上设有锯齿，且锯齿方向冲下，其固定连接的上方手把柄的根部设有握柄。

[0005] 本实用新型的有益效果是：解决了现有园林剪无法修剪较粗较硬枝干的问题，不但可以修剪较细的树枝，还可以充当手锯修剪较粗的树枝干，一举两得，避免了使用园林剪对较粗较硬的枝干无法修剪而更换工具的问题，提高了修剪效率，使用方便，占用空间小，操作不碍事，方便携带。

附图说明

[0006] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型为剪刀头打开时的俯视图。

[0008] 图 2 是本实用新型为剪刀头闭合时的俯视图。

[0009] 图中标号：

[0010] 1、剪刀头，2、手把柄，3、握柄，4、锯齿，5、弹簧。

具体实施方式

[0011] 如图 1-2 所示，一种两用园林剪，由剪刀头 1、手把柄 2、握柄 3、锯齿 4 和弹簧 5 组成，上方剪刀头 1 固定连接下方手把柄 2，下方剪刀头 1 固定连接上方手把柄 2，上方的剪刀头 1 刀刃冲下，下方剪刀头 1 的刀刃冲上，上下两剪刀头 1 刀刃相交通过轴和手把柄 2 组成剪刀，在上下两个手把柄 2 间设有弹簧 5 支撑其张开，在下方剪刀头 1 上设有锯齿 4，且锯齿 4 方向冲下，其固定连接的上方手把柄 2 的根部设有握柄 3。




图 1




图 2