

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10365**

(21) Numer zgłoszenia: **9194**

(22) Data zgłoszenia: **31.01.2006**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.09.2006 WUP 09/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Huta Szkła Wymiarki S.A., Wymiarki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wesoły Wojciech, Żagań, (PL);
Drejer Andrzej, Wymiarki, (PL);
Kurzawski Tomasz, Zasieki, (PL);
Dybek Robert, Konin Żagański, (PL)

PL 10365

Nr Rp. 10365...

Klasa 26-02...

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których osłona ma kształt regularnych geometrycznych figur przestrzennych i które są zdobione krzyżem.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 i fig,2 pokazuje jego aksonometryczne widoki fig,3 jego przekrój a fig,4 w stanie rozłożonym..

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci walca, opartego na pierścieniu. Ściana walca ma wykonane, naprzeciwlegle, szerokie pionowe występy, na których widoczne są krzyże.. Oba pionowe występy w górnej części połączone są takiej samej szerokości pasami biegnącym po łagodnym łuku skierowanym wygięciem ku górze. Całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Ośłona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci walca, opartego na pierścieniu, którego ściana ma wykonane, naprzeciwległe, szerokie pionowe występy z widocznymi krzyżami i oba pionowe występy w górnej części połączone są takiej samej szerokości pasami biegnącym po łagodnym łuku skierowanym wygięciem ku górze a całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig.1 do fig.4.




Fig. 1




Fig. 2

AA




Fig. 3




Fig. 4