

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl⁷

A47C 17/00

A47C 19/02

A47C 19/22

A47C 19/00



[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 200420005091. X

[45] 授权公告日 2005 年 3 月 30 日

[11] 授权公告号 CN 2688151Y

[22] 申请日 2004. 2. 21

[21] 申请号 200420005091. X

[73] 专利权人 杨柳莺

地址 322008 浙江省义乌市后宅街道岩南村
存伍堂


[72] 设计人 龚伟毅 杨柳莺

权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称 带护栏板的床

[57] 摘要

本实用新型公开了一种带护栏板的床。它包括床架 1、床板 2 和靠背 6，其特征在于：在床板 2 中设置有床板孔 3、熏蒸器 4。在床架 1 上设置有床脚 1-1、床脚轮 1-2、牵引装置 5 及升降装置 8；在靠背 6 上设置有靠背书柜 6-1、靠背椅 6-3、音箱 6-5、投影电视 6-6。在所述床架 1 的四个角上设置有伸缩蚊帐杆 7；在所述床板 2 的下面设置有保险柜 9 及抽屉 10。在所述床板 2 的上表面设置有磁珠 11 及红外线发生膜 13；在所述床架 1 的两边设置有可抽拉翻转的护栏板 12；在所述床架 1 的下部设置有电动摇摆装置 14；由于采用以上技术方案，本实用新型的有益效果是：该带护栏板的床具有功能比较多、性能价格比较好、实用性强等优点。



1、一种带护栏板的床，它包括床架（1）、床板（2）、靠背（6），其特征在于：在所述床板（2）中设置有床板孔（3）及与之相配的床板孔盖板（3-1），在所述床板孔（3）处设置有可移动的熏蒸器（4），在所述床架（1）上设置有床脚（1-1），在该床脚（1-1）的下端设置有床脚轮（1-2）。

2、根据权利要求1所述的带护栏板的床，其特征在于：在所述床架（1）上设置有牵引装置（5），在该牵引装置（5）上设置有牵引装置摇把（5-1）；在所述靠背（6）上设置有靠背书柜（6-1）、靠背书柜门（6-2）、靠背椅（6-3）、靠背可拆卸板（6-4）、音箱（6-5）、投影电视（6-6）。

3、根据权利要求1所述的带护栏板的床，其特征在于：在所述床架（1）的四个角上设置有伸缩蚊帐杆（7）；在所述床架（1）上设置有床脚（1-1），在所述床脚（1-1）上设置有升降装置（8）；在所述床板（2）的下面设置有保险柜（9）及与之相配的保险柜床门（9-1）；在所述床板（2）的下面还设置有抽屉（10）及与之相配的抽屉床门（10-1）。

4、根据权利要求1所述的带护栏板的床，其特征在于：在所述床板（2）的上表面设置有磁珠（11）；在所述床架（1）的两边设置有可抽拉翻转的护栏板（12）；在所述床板（2）的上表面还设置有红外线发生膜（13）；在所述床架（1）的下部设置有电动摇摆装置（14）。

带护栏板的床

技术领域

本实用新型涉及一种家具，尤其是涉及一种带护栏板的床。

背景技术

目前，随着社会的进步，经济的发展，生活水平不断提高，人们对健康越来越重视，更加注重睡眠，因此对床的功能也提出了新的要求，近年来市场上出现了较多的床，睡着也较为舒服，但是这些床往往功能比较单一。

实用新型内容

为了克服现有技术的不足，本实用新型提供一种带护栏板的床，它具有功能比较多、性能价格比比较理想和实用性较强等优点。

为解决其技术问题本实用新型所采用的技术方案是：该带护栏板的床，它包括床架 1、床板 2、靠背 6，其特征在于：在所述床板 2 中设置有床板孔 3 及与之相配的床板孔盖板 3-1，在所述床板孔 3 处设置有可移动的熏蒸器 4，在所述床架 1 上设置有床脚 1-1，在该床脚 1-1 的下端设置有床脚轮 1-2。

在所述床架 1 上设置有牵引装置 5，在该牵引装置 5 上设置有牵引装置摇把 5-1；在所述靠背 6 上设置有靠背书柜 6-1、靠背书柜门 6-2、靠背椅 6-3、靠背可拆卸板 6-4、音箱 6-5、投影电视 6-6，靠背椅 6-3 为可翻转的结构。。

在所述床架 1 的四个角上设置有伸缩蚊帐杆 7；在所述床脚 1-1 上设置有升降装置 8；在所述床板 2 的下面设置有保险柜 9 及与之相配的保险柜床门 9-1；在所述床板 2 的下面还设置有抽屉 10 及与之相配的抽屉床门 10-1。

在所述床板 2 的上表面设置有磁珠 11；在所述床架 1 的两边设置有可抽拉翻转的护栏板 12；在所述床板 2 的上表面还设置有红外线发生膜 13；在所述床架 1 的下部设置有电动摇摆装置 14。

由于采用以上技术方案，本实用新型的有益效果是：该带护栏板的床具有功能比较多、性能价格比较好、实用性强等优点。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

图 1 是本实用新型的结构示意图。

图中：1 是床架，2 是床板，3 是床板孔，4 是熏蒸器，5 是牵引装置，6 是靠背，7 是伸缩蚊帐杆，8 是升降装置，9 是保险柜，10 是抽屉，11 是磁珠，12 是护栏板，13 是红外线发生膜，14 是电动摇摆装置；1-1 是床脚，1-2 是床脚轮，3-1 是床板孔盖板，5-1 是牵引装置摇把，6-1 是靠背书柜，6-2 是靠背书柜门，6-3 是靠背椅，6-4 是靠背可拆卸板，6-5 是音箱，6-6 是投影电视，9-1 是保险柜床门，10-1 是抽屉床门。

具体实施方式

如图所示，本实用新型的一个实施例是：一种带护栏板的床，它包括床架 1、床板 2、靠背 6，在所述床板 2 中设置有床板孔 3 及与之相配的床板孔盖板 3-1，在所述床板孔 3 处设置有可移动的熏蒸器 4。在所述床架 1 上设置有床脚 1-1，在该床脚 1-1 的下端设置有床脚轮 1-2；在所述床架 1 上设置有牵引装置 5，在该牵引装置 5 上设置有牵引装置摇把 5-1；在所述靠背 6 上设置有靠背书柜 6-1、靠背书柜门 6-2、靠背椅 6-3、靠背可拆卸板 6-4、音箱 6-5、投影电视 6-6，靠背椅 6-3 为可翻转的结构并且与靠背书柜门 6-2 共用，即靠背书柜门 6-2 关上时作为靠背使用，而把靠背书柜门 6-2 翻开就可作为靠背椅 6-3 使用。

在所述床架 1 的四个角上设置有伸缩蚊帐杆 7；在所述床脚 1-1 上设置有升降装置 8；在所述床板 2 的下面设置有保险柜 9 及与之相配的保险柜床门 9-1；在所述床板 2 的下面还设置有抽屉 10 及与之相配的抽屉床门 10-1。在所述床板 2 的上表面设置有磁珠 11；在所述床架 1 的两边设置有可抽拉翻转的护拦板 12；在所述床板 2 的上表面还设置有红外线发生膜 13；在所述床架 1 的下部设置有电动摇摆装置 14。

由于采用以上技术方案，本实用新型的有益效果是：该带护拦板的床具有功能比较多、性能价格比较好、实用性强等优点。




图 1