



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221213252 U

(45) 授权公告日 2024. 06. 25

(21) 申请号 202323047381.2

(22) 申请日 2023.11.10

(73) 专利权人 厦门捷恩洁日化有限公司

地址 361000 福建省厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔星路88号育成中心E1009B室

(72) 发明人 林谦一

(74) 专利代理机构 厦门龙格思汇知识产权代理有限公司 35251

专利代理师 钟毅虹

(51) Int.Cl.

B44C 5/00 (2006.01)

A61L 9/12 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种连结香氛体的装饰物件组合构造

(57) 摘要

本实用新型公开一种连结香氛体的装饰物件组合构造,其中,装饰物与基座以一磁吸的连接体接合,且该香氛体上具有一穿孔套设在该连接体上,将该香氛体隐身在该装饰物与该基座之间。该连接体包括一设在该基座上的第一连接器及一设在该装饰物上的第二连接器,在该第一连接器内具有一第一中空部容纳一第一磁吸组件,该第二连接器内具有一第二中空部容纳一第二磁吸组件,以该第一磁吸组件与该第二磁吸组件相互吸引使该装饰物磁吸在该基座上。本连结香氛体的装饰物件组合构造不仅直接将该香氛体连结在该装饰物件上,并充分将空间的利用经济化,而且该装饰物件的组装以磁吸方式完成,不仅结构简单,其组装的便利性也更为提升。



1. 一种连结香氛体的装饰物件组合构造,其特征是,包括一装饰物、一基座、及一香氛体;其中,该装饰物与该基座以一磁吸的连接体接合,且该香氛体上具有一穿孔套设在该连接体上,将该香氛体隐身在該装饰物与该基座之间;所述连接体包括一设在所述基座上的第一连接器及一设在所述装饰物上的第二连接器,在该第一连接器内具有一第一中空部容纳一第一磁吸组件,该第二连接器内具有一第二中空部容纳一第二磁吸组件,以该第一磁吸组件与该第二磁吸组件相互吸引使该装饰物磁吸在该基座上。

2. 根据权利要求1所述的一种连结香氛体的装饰物件组合构造,其特征是,所述第一连接器远离该基座的一端具有一凹槽,该凹槽容许该第二连接器插入固定。

3. 根据权利要求2所述的一种连结香氛体的装饰物件组合构造,其特征是,所述凹槽的轮廓为一非真圆的任意多边形,且所述第二连接器具有一与该凹槽形状匹配的外观允许该第二连接器插入在该凹槽中。

4. 根据权利要求1、2或3所述的一种连结香氛体的装饰物件组合构造,其特征是,所述第一磁吸组件与所述基座之间设有一弹性体,该弹性体帮助该第一磁吸组件稳定保持在所述第一连接器的第一中空部而不易晃动。

5. 根据权利要求2或3所述的一种连结香氛体的装饰物件组合构造,其特征是,所述凹槽的底部具有一第一通孔与该第一中空部互通。

6. 根据权利要求1、2或3所述的一种连结香氛体的装饰物件组合构造,其特征是,所述第二连接器是一个独立的构件,在该第二连接器上贴有一双面胶体使其贴附在任一装饰物上。

7. 根据权利要求4所述的一种连结香氛体的装饰物件组合构造,其特征是,所述第二连接器是一个独立的构件,在该第二连接器上贴有一双面胶体使其贴附在任一装饰物上。

8. 根据权利要求5所述的一种连结香氛体的装饰物件组合构造,其特征是,所述第二连接器是一个独立的构件,在该第二连接器上贴有一双面胶体使其贴附在任一装饰物上。

一种连结香氛体的装饰物件组合构造

技术领域

[0001] 本实用新型属于装饰物件技术领域,特别是一种可以散发香气的装饰物。

背景技术

[0002] 气味芳香能够使人心旷神怡,特别是在一些室内的展馆、艺廊、办公室、甚至居家的环境中。为空气制造芳香氛围的香氛体不论是固体或液体,多是独立装载于一器皿之中,也就是说,使用时要特别在环境中腾出一些摆设的空间而有失便利性,又或者因为摆设的位置不当容易遭到碰触而掉落、甚至破损。

[0003] 中国专利文献2017-02-22公开的CN205970582U一种组合装饰物的香氛装置,是将该香氛体与装饰物件作结合,特别在该装饰物件上设置一允许该香氛体载入的容置空间并加以覆盖,虽然解决了该香氛体必须独立存在的问题,但是在该装饰物件的组合结构上仍稍嫌复杂,而且对该装饰物件的兼容性、以及空间的利用上也仍有改善的空间。

实用新型内容

[0004] 为解决上述现有技术存在的问题,本实用新型提供一种连结香氛体的装饰物件组合构造,不仅可直接将该香氛体连结在该装饰物件上,并充分将空间的利用经济化,而且该装饰物件的组装以磁吸方式完成,不仅结构简单,其组装的便利性也更为提升。

[0005] 为达成上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

[0006] 一种连结香氛体的装饰物件组合构造,包括一装饰物、一基座、及一香氛体;其中,该装饰物与该基座以一磁吸的连接体接合,且该香氛体上具有一穿孔套设在该连接体上,将该香氛体隐身在装饰物与基座之间;所述连接体包括一设在所述基座上的第一连接器及一设在所述装饰物上的第二连接器,在该第一连接器内具有一第一中空部容纳一第一磁吸组件,该第二连接器内具有一第二中空部容纳一第二磁吸组件,以该第一磁吸组件与该第二磁吸组件相互吸引使该装饰物磁吸在该基座上。

[0007] 如上所述的一种连结香氛体的装饰物件组合构造,所述第一连接器远离该基座的一端具有一凹槽,该凹槽容许该第二连接器插入固定。

[0008] 如上所述的一种连结香氛体的装饰物件组合构造,所述凹槽的轮廓为一非真圆的任意多边形,且所述第二连接器具有一与该凹槽形状匹配的外观允许该第二连接器插入在该凹槽中。

[0009] 如上所述的一种连结香氛体的装饰物件组合构造,所述第一磁吸组件与所述基座之间设有一弹性体,该弹性体帮助该第一磁吸组件稳定保持在该第一连接器的第一中空部而不易晃动。

[0010] 如上所述的一种连结香氛体的装饰物件组合构造,所述凹槽的底部具有一第一通孔与该第一中空部互通。

[0011] 如上所述的一种连结香氛体的装饰物件组合构造,所述第二连接器是一个独立的构件,在该第二连接器上贴有一双面胶体使其贴附在任一装饰物上。

[0012] 上述提供的技术方案具有如下有益效果:

[0013] 一是本实用新型连结香氛体的装饰物件组合构造是通过一磁吸的连接体接合装饰物在一基座上,并将一香氛体套设在该连接体上。如此,将该香氛体隐身于该装饰物与该基座之间,使该装饰物在提供人们观赏之余尚具有散发芳香氛围的效果并不占据其外部空间,而且该装饰物的组装结构简单又易于替换。

[0014] 二是,本实用新型连结香氛体的装饰物件组合构造的连接体采用非真圆的凹槽结构来起到将装饰物接合在基座上的固定方式,使该装饰物能够清楚辨识安装在该基座的位置,并且受该凹槽形状的限制而不会任意偏移或晃动。

[0015] 三是,本实用新型连结香氛体的装饰物件组合构造设有一弹性体,以帮助第一磁吸组件稳定保持在第一连接器的固定位置而不易晃动。

[0016] 四是,本实用新型连结香氛体的装饰物件组合构造中的第二连接器设计成一个独立的构件,通过双面胶体使其贴附在任一装饰物上,使任何装饰物件都可以适用本创作的设计。

附图说明

[0017] 此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本实用新型的一部分,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

[0018] 图1是本实用新型连结香氛体的装饰物件组合构造的立体分解结构示意图一;

[0019] 图2是本实用新型连结香氛体的装饰物件组合构造的立体分解结构示意图二;

[0020] 图3是本实用新型连结香氛体的装饰物件组合构造的剖视结构示意图;

[0021] 图4是本实用新型装饰物的立体分解结构示意图;

[0022] 图5是本实用新型连结香氛体的装饰物件组合构造的使用状态立体结构示意图。

[0023] 符号说明

[0024] 装饰物1、第二连接器10、第二中空部100、第二通孔101、第二磁吸组件11、双面胶体12、基座2、本体部20、第一连接器21、第一中空部210、凹槽211、第一通孔212、第一磁吸组件22、弹性体23、香氛体3、穿孔30、连接体4。

具体实施方式

[0025] 为了使本实用新型所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚、明白,以下结合附图和实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0026] 本实用新型的权利要求书、说明书及上述附图中,除非另有明确限定,如使用术语“第一”、“第二”或“第三”等,都是为了区别不同物件,而不是用于描述特定顺序。

[0027] 本实用新型的权利要求书、说明书及上述附图中,除非另有明确限定,对于方位词,如使用术语“中心”、“横向”、“纵向”、“水平”、“垂直”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顺时针”、“逆时针”等指示方位或位置关系乃基于附图所示的方位和位置关系,且仅是为了便于叙述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或组件必须具有特定的方位或以特定的方位构造和操作,所以也不能理解为限制本

实用新型的具体保护范围。

[0028] 本实用新型的权利要求书、说明书及上述附图中,除非另有明确限定,如使用术语“固接”或“固定连接”,应作广义理解,即两者之间没有位移关系和相对转动关系的任何连接方式,也就是说包括不可拆卸地固定连接、可拆卸地固定连接、连为一体以及通过其他装置或组件固定连接。

[0029] 本实用新型的权利要求书、说明书及上述附图中,如使用术语“包括”、“具有”以及它们的变形,意图在于“包含但不限于”。

[0030] 现结合图1至图3所示,说明本实用新型一种连结香氛体的装饰物件组合构造,包括包括一装饰物1、一基座2、及一香氛体3,其中,所述装饰物1与该基座2是以磁吸方式组合,而该香氛体3则挂设在装饰物1与该基座2之间,使该装饰物1在提供人们观赏之余尚具有散发香气氛围的效果。

[0031] 所述基座2包括一本体部20,该本体部20可以透过外接支架或挂勾(图未显示)将该基座2摆放在桌面或墙壁上。在该本体部20上还具有一第一连接器21,该第一连接器21中隐藏有一第一磁吸组件22。在实施例中,该第一连接器21具有一第一中空部210,所述第一磁吸组件22即隐埋在该第一中空部210内,并在该第一磁吸组件22与该本体部20之间设有一弹性体23,该弹性体23的设置可以帮助该第一磁吸组件22稳定保持在该第一连接器21的第一中空部210而不易晃动。较佳者,该第一连接器21远离该本体部20的一端具有一凹槽211,该凹槽211的底部具有一第一通孔212与该第一中空部210互通,使该第一磁吸组件22的磁力可以不受遮蔽的传送出去;另外,较佳者,该凹槽211的轮廓为一非真圆的任意多边形。

[0032] 所述装饰物1可以但不限于是一幅画作、照片、标本…等物件,以磁吸方式与该基座2连结。该装饰物1上具有一第二连接器10,该第二连接器10具有一第二中空部100,在该第二中空部100内配置有一第二磁吸组件11,较佳者,该第二连接器10表面具有一与该第二中空部100互通的第二通孔101,使该第二磁吸组件11的磁力可以不受遮蔽的传送出去;其中,该第二连接器10具有一与该第一连接器21的凹槽211形状匹配的外轮廓可以匹配插入在该凹槽211中,并透过该第一磁吸组件22与该第二磁吸组件11的磁力相互吸引,使该第一连接器21与该第二连接器10可以连接起来成为一如第3图所示的连接体4,通过该连接体4,该装饰物1能够以磁吸方式连接在该基座2上,而且经由该凹槽211的形状与该第二连接器10匹配的设计,使该装饰物1能够清楚辨识安装在该基座2的位置,并且受该凹槽211形状的限制而不会任意偏移或晃动。

[0033] 另,请参考图4所示,所述第二连接器10可以是一个独立的构件,在该第二连接器10上贴有一双面胶体101便可以贴附在任一装饰物1上,换言之,任何的装饰物1都可以黏贴该第二连接器10而固定在该基座2上作为展示。

[0034] 所述香氛体3中具有一穿孔30,以该穿孔30套接于该连接体4上使该香氛体3被固定。该香氛体3可以散发出香气的氛围,也就是说,如图5所示,人们在观赏本实施例中如标本的装饰物1时,也同步可以感受到该香氛体3所散播出来的芳香氛围而心旷神怡。

[0035] 上述说明示出并描述了本实用新型的优选实施例,如前所述,本实用新型并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述实用新型构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进

行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本实用新型的精神和范围,则都应在本实用新型所附权利要求的保护范围内。




图1




图2




图3




图4




图5