



[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 95234248.0

[51]Int.Cl⁶

A47J 37/00

[45]授权公告日 1996 年 10 月 2 日

[22]申请日 95.7.5 [24]颁证日 96.7.26

[73]专利权人 王墨升

地址 261041 山东省潍坊市鸢飞路南端西英
村潍坊市奎文区华升汽修厂

[72]设计人 王墨升


[21]申请号 95234248.0

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图页数 1 页

[54]实用新型名称 节能锅

[57]摘要

本实用新型涉及锅的技术，这种节能锅包括锅体，且在锅体的外底面上设有与锅体连为一体的吸热片。该节能锅增大了吸热面积，提高了热效率，能节省能源 20% 以上，极大的节省了能源，降低了能耗。



权 利 要 求 书

1、一种节能锅，包括锅体(1)，其特征是在锅体(1)的外底面上设有与锅体(1)连为一体的吸热片(2)。

2、根据权利要求1所述的节能锅，其特征是吸热片(2)包括以锅底外表面最低点为园心、呈放射状分布的射线吸热片(3)和弧形吸热片(4)。

说 明 书

节 能 锅

本实用新型属于锅的技术领域。

现在我们用的锅，只有一个半园形的锅体，它虽然能够完成炒菜、煮饭的功能，但它热效率低，耗能高，极大的浪费能源。

本实用新型的目的是提供一种热效率高、耗能低的节能锅。

这种节能锅包括锅体，且在锅体的外底面上设有与锅体连为一体的吸热片。

由于在锅体的外底面上设有吸热片，增大了锅的吸热面积，提高了热效率，降低了能耗。

附图示出了本实用新型的实施例，其中：

图1所示为节能锅的仰视图。

图2所示为节能锅的正视图。

如图所示的节能锅，包括锅体(1)，在锅体(1)的外底面上设有与锅底连为一体的吸热片(2)，且吸热片(2)包括以锅底外表面最低点为园心呈放射状分布的射线吸热片(3)和弧形吸热片(4)，吸热片(2)还可以作成S形的。

由于在锅底增加了吸热片，使得锅的吸热面积增大，提高了热效率，降低了能耗。




图 1




图 2