



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210540394 U

(45)授权公告日 2020.05.19

(21)申请号 201921021508.4

(22)申请日 2019.07.03

(73)专利权人 深圳市待秀君科技有限公司

地址 518055 广东省深圳市南山区西丽街
道王京坑路28号B栋115

(72)发明人 连加杰

(51)Int.Cl.

A47G 1/06(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种四面展示组合框

(57)摘要

本实用新型公开了一种四面展示组合框,其特征在于包括:四面展示组合框包含第一框体和第二框体;所述的第一框体和第二框体通过铰链连接;所述的第一框体包含第一分框和第二分框;所述的第二框体包含第三分框和第四分框;所述的第一分框、第二分框、第三分框、第四分框结构为包括但不限于相框、画框、镜子框、标本框、黑板框、刺绣框的至少两种组合。该四面展示组合框可以实现一个框结构展示四面内容,便于根据不同的场景需求展示不同的内容,节省空间,灵活切换。



1. 一种四面展示组合框,其特征在于包括:四面展示组合框包含第一框体(1)和第二框体(2);所述的第一框体和第二框体通过铰链(7)连接;所述的第一框体包含第一分框和第二分框;所述的第二框体包含第三分框和第四分框;所述的第一分框、第二分框、第三分框、第四分框结构为包括但不限于相框、画框、镜子框、标本框、黑板框、刺绣框的至少两种组合。

2. 根据权利要求1所述的一种四面展示组合框,其特征在于:所述的铰链为任意停扭矩铰链(7)。

3. 根据权利要求1所述的一种四面展示组合框,其特征在于:所述的第一分框、第二分框、第三分框、第四分框的长度和宽度相等。

一种四面展示组合框

技术领域

[0001] 本实用新型涉及装潢领域，具体是涉及一种四面展示组合框。

背景技术

[0002] 现在的装饰框大部分都是单面展示，另一面没有展示性设计，更多是一个背板和几个挂墙孔等一些不宜展示的功能部件。也有一些多面展示框，虽然可展示多面内容，但多个框体结构一成不变，局限于多张照片的展示，功能和内容都显得单一。

发明内容

[0003] 针对现有技术存在的不足，本实用新型提供了一种四面展示组合框，该框体能隐藏特定内容，展示特定内容。可单面展示，也可同时展示双面内容。且不局限于一种内容形式的装置结构。组合更灵活多变，内容形式更多样化，满足更多场景需求。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型采用了以下的技术方案：

[0005] 四面展示组合框包含第一框体和第二框体；所述的第一框体和第二框体通过铰链连接；所述的第一框体包含第一分框和第二分框；所述的第二框体包含第三分框和第四分框；所述的第一分框、第二分框、第三分框、第四分框结构为包括但不限于相框、画框、镜子框、标本框、黑板框、刺绣框的至少两种组合。

[0006] 优选地，所述的铰链为任意停扭矩铰链。

[0007] 优选地，所述的第一分框、第二分框、第三分框、第四分框的长度和宽度相等。

[0008] 根据上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

[0009] 1、让框架背面摒弃了背板和挂墙孔，令背板内置、挂墙孔外置，让背面也成为可展示的一部分，不仅充分利用空间，也使外观更具欣赏性。

[0010] 2、框结构更多元，包括但不限于相框、画框、镜子框、标本框、黑板框、刺绣框的至少两种组合，表现形式更自由，内容更丰富。

[0011] 3、铰链连接两个大框体，合上时展示单面内容，展开时展示双面内容。展示双面内容可以展示双联画等一些宜两者搭配使用的内容。展示一些内容也意味着会隐藏一些内容，可以作为在特定场合隐藏一些禁忌的作用。

[0012] 4、扭矩铰链，可以任意位置随意停，不仅可以避免一些不必要的开合和晃动，也可以让框体保持固定位置，不同角度地使用框体。

[0013] 5、不同分框保持长度和宽度相同，可以让结构成为一体，展示一面内容的时候不至于露出另一面的内容。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型一种四面展示组合框的框架结构示意图。

[0015] 图2是本实用新型一种四面展示组合框的部分展开外视结构示意图。

[0016] 图3是本实用新型一种四面展示组合框的部分展开内视结构示意图。

具体实施方式

[0017] 以下结合附图对本实用新型做进一步详细说明。

[0018] 本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释,并不是对本实用新型的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要求在本实用新型的权利要求范围之内都受到专利法的保护。

[0019] 如图1-3所示,一种四面展示组合框,其特征在于包括:一种四面展示组合框,其特征在于包括:四面展示组合框包含第一框体和第二框体;所述的第一框体和第二框体通过铰链连接;所述的第一框体包含第一分框和第二分框;所述的第二框体包含第三分框和第四分框;所述的第一分框、第二分框、第三分框、第四分框结构为包括但不限于相框、画框、镜子框、标本框、黑板框、刺绣框的至少两种组合。

[0020] 如图1,实施例中一种四面展示组合框有第一框体1和第二框体2。第一框体1由四个边框组成,四边框有前挡板3,用于固定第一分框;上下边框有圆榫4,用于固定第二分框。第二框体2由四个边框组成,四边框有第一凹槽5和第二凹槽6,第一凹槽5用于固定第三分框,第二凹槽用于固定第四分框。第一框体和第二框体由扭矩合页7连接。

[0021] 如图2,实施例中一种四面展示组合框的第一框体1的第一分框8装置相片;第二框体2的第四分框9装置标本。

[0022] 如图3,实施例中一种四面展示组合框的第一框体的第二分框10装置油画;第二框体2的第三分框11装置镜子。




图1




图2




图3